



EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

GI EQUIPOS CONTRA INCENDIO GI EQUIPOS CONTRA

Protección de manos.....	1
Protección visual.....	35
Protección respiratoria.....	52
Protección auditiva.....	71
Protección de cabeza.....	76
Protección corporal.....	86
Protección facial.....	94
Control de derrames.....	97
Productos antiestáticos.....	111
Soldadura.....	114
Tapetes.....	119
Protección vial.....	122
Bloqueo y etiquetado.....	124
Protección de alturas.....	134



PROTECCIÓN DE MANOS

11-800 Ansell

Guante HyFlex® tejido de nylon recubierto de nitrilo espumado gris.

Ideal para: La recolección y fijación de componentes y piezas. Ajuste de sistemas y atornillado. Fijación de componentes y piezas. Carga y descarga de camiones y vehículos. Manipulación de mercancías. Envío, transporte y entrega de productos. Cerrajería.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
6 a 10	Par	144 pares	✓



42-474 Ansell

Guante ActivArm® de poliéster no tejido, polialgodón, 13.5" (34 cm) de largo.

Ideal para: El Moldeo por inyección a presión. Manipulación de piezas estructurales moldeadas. Realización de pruebas. Soldadura.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
9 a 10	Par	72 pares	✓



43-113 Ansell

Guante ActivArm® (ex Mercury®) tejido de Kevlar, con soporte de algodón en interior, resistente al calor.

Ideal para: Desmoldeo de termoplásticos. Manipulación de objetos de vidrio calientes. Fabricación de neumáticos. Sacar objetos esterilizados del autoclave.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
9 a 10	Par	36 pares	✓



11-600N Ansell

Guante HyFlex® tejido de nylon con recubrimiento en palma de poliuretano, color negro.

Ideal para: Ensamble e inspección de componentes. Ensamble y montaje de componentes. Ajuste de sistemas y atornillado.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
5 a 10	Par	144 pares	✓



11-920 Ansell

Guante HyFlex® tejido de nylon con recubrimiento en palma de nitrilo azul.

Ideal para: Ensamble e inspección de componentes. Soporte y mantenimiento de líneas de soporte. Sujeción de piezas estructurales. Fabricación de piezas metálicas, planchas de vidrio. Aplicación de acabados en materiales, productos.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
6 a 10	Par	144 pares	✓



70-765 Ansell

Guante ActivArmr® (ex Vantage®), tejido de poly/algodón y Kevlar, palma de piel cosida con refuerzo en el pulgar.

Ideal para: Manipulación de hojas metálicas y paneles. Manipulación de piezas con bordes afilados o rugosos. Manejo de piezas de metal en bruto. Reparación y montaje de vidrio. Sujeción de cilindros y bloques en bruto. Operaciones en el taller de prensado.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
8 a 11	Par	36 pares	✓



80-600 Ansell

Guante ActivArmr® (ex PowerFlex®) tejido de Kevlar con recubrimiento en palma de látex.

Ideal para: Operaciones de forjado. Extrusión, plegado o perforación de formas.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
7 a 10	Par	72 pares	✗



48-126 Ansell

Guante Edge® tejido de poliéster con recubrimiento de poliuretano, color negro.

Ideal para: Montaje de piezas pequeñas. Manipulación en general. Envasado. Inspección de calidad.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
6 a 10	Par	144 pares	✓



43-216 Ansell

Guante ActivArm® Workguard™ de piel de búfalo y algodón, color amarillo, cocido con hilo Kevlar®, 14.6" (37 cm) de largo.

Ideal para: Soldadura, unión, remachado. Trabajo en Metal y operaciones de ensamble. Mantenimiento y reparación de equipos.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
10	Par	36 pares	✓



48-125 Ansell

Guante Edge® tejido de poliéster, con recubrimiento en palma de poliuretano, color blanco.

Ideal para: Montaje de piezas pequeñas. Manipulación en general. Envasado. Inspección de calidad.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
6 a 10	Par	144 pares	✓



48-305 Ansell

Guante Edge® tejido de poliéster color negro, con recubrimiento en palma de látex texturizado color azul.

Ideal para: Manipulación en general. Inspección de calidad.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
7 a 10	Par	144 pares	✓



48-701 Ansell

Guante Edge® tejido de HPPE y poliéster, con recubrimiento en palma de poliuretano.

Ideal para: Aeronáutica. Línea de montaje. Montaje de piezas y componentes metálicos. Manipulación de piezas metálicas afiladas o irregulares. Moldeo. Inyecciones de plásticos.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
6 a 10	Par	144 pares	✓



11-947 Ansell

Guante HyFlex® tejido de fibra de vidrio y poliamida, recubrimiento 3/4 de nitrilo.

Ideal para: Moldeo por inyección a presión. Soporte y mantenimiento de líneas de soporte. Inspección (recolección, revisión y marcado). Cambio de herramientas y moldes.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
7 a 10	Par	144 pares	✓



48-128 Ansell

Guante Edge® tricotado, con palma recubierta de nitrilo y forro de poliéster.

Ideal para: Montaje de piezas pequeñas. Manipulación en general. Envasado. Control de calidad.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
6 a 10	Par	144 pares	✓



48-129 Ansell

Guante Edge® tejido de poliéster, palma recubierta de poliuretano gris.

Ideal para: Montaje de piezas pequeñas. Manipulación en general. Envasado. Inspección de calidad.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
6 a 10	Par	144 pares	✓



48-140 Ansell

Guante Edge® tejido poliéster y fibra de carbono, palma recubierta de poliuretano.

Ideal para: Multipropósito. Labores de baja intensidad en tareas de montaje y manipulación en el sector electrónico/eléctrico.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
6 a 10	Par	144 pares	✓



48-706 Ansell

Guante Edge® tejido, palma recubierta de espuma de nitrilo, forro de HPPE, fibra de vidrio, nylon, poliéster y Spandex.

Ideal para: Mantenimiento en general. Montaje de hardware. Mecanizado, estampado, corte. Moldeo. Inyecciones de plásticos. Manipulación de materias primas. Construcción de asientos y bastidores.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
6 a 11	Par	144 pares	✓



11-939 Ansell

Guante HyFlex® tricotado, palma recubierta de espuma de nitrilo color negro, forro de Dyneema® Diamond Technology.

Ideal para: Inspección, selección, revisión de piezas. Ensamble e inspección de componentes. Recolección y fijación de componentes y piezas. Montaje de chasis y trabajos de tapicería. Entrega de piezas hasta la línea de producción. Mantenimiento y reparación de equipos. Cambio de aceites, fluidos y filtros. Entre otros.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
6 a 11	Par	144 pares	✓



11-550 Ansell

Guante Hyflex® tejido de nylon y licra, palma recubierta de nitrilo negro.

Ideal para: Mantenimiento en general. Inspección de mantenimiento. Manipulación de planchas de vidrio, piezas de bordes afilados. Inyecciones de plásticos. Moldeo.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
6 a 10	Par	144 pares	✓



48-919 Ansell

Guante Edge® tejido de poliéster, palma recubierta de nitrilo, color negro y rojo.

Ideal para: Ensamble de piezas. Mantenimiento. Fabricación de Metales. Control de calidad.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
6 a 11	Par	144 pares	✓



48-929 Ansell

Guante Edge® tejido, completamente recubierto de nitrilo y forro de Spandex, fibra de vidrio y polietileno.

Ideal para: Mecanizado, estampado, corte. Molido. Ensamble de piezas. Mantenimiento. Manipulación de planchas de vidrio, piezas de bordes afilados. Manipulación de materiales con bordes afilados o rugosos.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
6 a 11	Par	144 pares	✓



37-175 Ansell

Guante Alphatec® Solvex® de nitrilo color verde con flocado de algodón, sin soporte, 13" (33 cm) de largo.

Ideal para: Manejo de piezas de metal en bruto. Mantenimiento y reparación de equipos. Pintura o limpieza de herramientas o robots. Manipulación de mercancías. Apertura y drenaje de bombas, válvulas o tuberías. Transferencia de líquidos y sólidos entre buques, tanques y equipos de procesado.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
6 a 11	Par	144 pares	✓



37-185 Ansell

Guante Alphatec® Solvex® de nitrilo color verde sin flocado de algodón, 22 mil de grosor, 18" (45.7 cm) de largo.

Ideal para: Todo tipo de aplicaciones de procesamiento de alimentos donde haya contacto alimentario. Manipulación de mercancías. Apertura y drenaje de bombas, válvulas o tuberías. Carga y descarga de equipo de procesado. Transferencia de líquidos y sólidos entre buques, tanques y equipos de procesado.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
7 a 11	Par	12 pares	✓



39-122 Ansell

Guante AlphaTec® (ex Sol-Knit®) totalmente recubierto de nitrilo color verde, de 12" (30.5 cm) de largo.

Ideal para: Cambio de aceites, fluidos y filtros. Manipulación de materiales con bordes afilados o rugosos. Aplicación de acabados en materiales. Ajuste de componentes de paneles y piezas. Mantenimiento y reparación de equipos. Montaje y desmontaje de equipos.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
7 a 10	Par	72 pares	✓



92-500 Ansell

Guante TouchNTuff® de nitrilo color verde con polvo, clorado, 4.3 mil de grosor en palma y 5.5 mil en dedos, 9.5" (24 cm) de largo.

Ideal para: Transferencia de líquidos y sólidos. Toma y procesamiento de muestras. Producción Industrial. Procesamiento de carne, pescado y otros alimentos. Análisis de laboratorio. Mantenimiento.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
S a XL	Despachador	10 despachadores	X



82-133 Ansell

Guante Edge® desechable ambidiestro de nitrilo color cobalto sin polvo, 2.4 mil de grosor en palma y 3.1 mil en dedos, 9.05" (23 cm) de largo.

Ideal para: Servicio de comidas / preparación de comidas. Manipulación y procesamiento de alimentos. Inspección de piezas y equipos. Mantenimiento y reparación de equipos. Recolección y fijación de componentes y piezas.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
XS a XL	Despachador	10 despachadores	X



93-260 Ansell

Guante Microflex® de nitrilo con neopreno sin polvo, color verde (exterior) y azul (interior).

Ideal para: Mezcla y formulación de materias primas. Manipulación de equipos y componentes del sector aerospacial. Manipulación de material para pintura, como pistolas y robots. Tratamiento de fugas y pérdidas accidentales u otros derrames. Procesamiento de petroquímicos. Tránsito de líquidos y sólidos.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
XS a XL	Despachador	10 despachadores	X



09-924 Ansell

Guante AlphaTec® (ex Scorpio®), recubierto completamente de neopreno, con acabado liso y forro tejido de algodón.

Ideal para: Operaciones de fundición. Manipulación de materiales con bordes afilados o rugosos. Extrusión, plegado o perforación de formas. Procesado de láminas, bobinas y tubos. Fabricación de piezas metálicas, planchas de vidrio. Fugas, derrames u otras filtraciones imprevistas.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
10	Par	72 pares	✓



08-354 Ansell

Guante AlphaTec® (ex Scorpio®), recubierto de neopreno color verde, con acabado rugoso y soporte, 14" (35 cm) de largo.

Ideal para: Mantenimiento y reparación de equipos. Almacenamiento de materias primas. Transferencia de líquidos y sólidos. Apertura y drenaje de bombas, válvulas o tuberías. Supervisión de operaciones en marcha. Limpieza de hornos, bombas de destilación, válvulas o tuberías y proceso de craqueadores de BTX.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
8 a 10	Par	72 pares	✗



88-394 Ansell

Guante AlphaTec® (ex Canners™) de látex natural sin flocado de 20 mil de grosor, de 12" (30.5 cm) de largo. Acabado escamado para el agarre.

Ideal para: Procesamiento de Frutas y Verduras. Todo tipo de aplicaciones de procesamiento de alimentos donde haya contacto alimentario. Tareas de limpieza.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
7 a 10	Par	144 pares	✗



27-805 Ansell

Guante ActivArmr®, recubierto completamente de nitrilo, forro de algodón tejido y puño de seguridad.

Ideal para: Manejo de hojas metálicas y paneles. Trabajo en metal y operaciones de ensamble. Moldeo por inyección a presión. Sujeción y acabado de piezas estructurales. Ensamble e inspección de componentes. Apertura de hornos, drenaje de bombas, válvulas o tuberías y proceso de craqueadores de BTX.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
9 a 10	Par	144 pares	✗



80-100 Ansell

Guante ActivArmr® (ex Powerflex®), recubierto de látex de caucho natural color azul, tricotado, forro de algodón y poliéster.

Ideal para: Sujeción de cilindros y bloques en bruto. Sujeción y acabado de piezas estructurales. Carga y descarga de piezas en bruto o de cajas. Ensamble final. Carga de materia prima. Descarga de piezas trabajadas.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
6 a 10	Par	144 pares	✗



11-840 Ansell

Guante HyFlex® tejido de nylon y Spandex con recubrimiento en palma de nitrilo espumado.

Ideal para: Montaje de piezas pequeñas. Manipulación en general. Manipulación de materias primas. Recolección y fijación de componentes y piezas. Ajuste de sistemas y atornillado.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
5 a 11	Par	144 pares	✓



92-600 Ansell

Guante TouchNTuff® de nitrilo color verde sin polvo, clorado, 4.7 mil de grosor en palma y 6.2 mil en dedos, 9.5" (24 cm) de largo.

Ideal para: Transferencia de líquidos y sólidos. Toma y procesamiento de muestras. Procesamiento de carne, pescado y otros alimentos. Producción Industrial. Mantenimiento. Análisis de laboratorio. Manipulación de productos químicos.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
S a XL	Despachador	10 despachadores	✗



92-575 Ansell

Guante TouchNTuff® de nitrilo color azul, empolvados, clorado, 4.3 mil de grosor en palma y 5.5 mil en dedos, 9.5" (24 cm) de largo.

Ideal para: Transferencia de líquidos y sólidos. Toma y procesamiento de muestras. Manipulación de mercancías. Mantenimiento. Todo tipo de procesamiento de alimentos, aplicaciones donde haya contacto alimentario.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
S a XL	Despachador	10 despachadores	✗



11-518 Ansell

Guante HyFlex® tricotado, recubrimiento en palma de poliuretano, forro de Nylon, Spandex y Dyneema® Diamond Technology.

Ideal para: Ensamble e inspección de componentes. Moldeo por inyección a presión. Recolección y fijación de componentes y piezas. Entrega de piezas hasta la línea de producción. Aplicación de acabados en materiales, productos. Manipulación de mercancías.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
6 a 11	Par	144 pares	✗



48-705 Ansell

Guante Edge® con recubrimiento de poliuretano color negro en palma, forro de HPPE, Spandex, Fibra de Vidrio, Nylon y Poliéster.

Ideal para: Aeronáutica. Línea de montaje. Manipulación de piezas metálicas afiladas o irregulares. Moldeo. Inyecciones de plásticos. Montaje de piezas y componentes metálicos.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
6 a 11	Par	144 pares	X



11-926 Ansell

Guante HyFlex® tejido de nylon y Spandex, recubrimiento en palmas y dedos de nitrilo.

Ideal para: Trabajo en Metal y operaciones de ensamble. Recolección y fijación de componentes y piezas. Carga y descarga de piezas en bruto o de cajas. Ensamble, montaje e inspección de componentes. Almacenamiento de materias primas. Manipulación de mercancías.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
6 a 10	Par	144 pares	X



11-618 Ansell

Guante HyFlex® con recubrimiento de poliuretano color negro en palma, tricotado y forro de Nylon.

Ideal para: Recolección y fijación de componentes y piezas. Ensamble y montaje de componentes. Fijación de componentes y piezas.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
6 a 11	Par	144 pares	X



93-233 Ansell

Guante Microflex® de nitrilo color azul sin polvo, clorado, 2.8 mil de grosor en palma y 4.3 mil en dedos, 9.5" (24 cm) de largo.

Ideal para: Uso general en postventa automotriz. Desinfección y saneamiento de plantas. Todo tipo de procesamiento de alimentos, aplicaciones donde haya contacto alimentario. Ensamble de piezas. Toma y procesamiento de muestras.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
S a XL	Despachador	10 despachadores	X



11-727 Ansell

Guante HyFlex® con recubrimiento de Poliuretano color gris en palma, tricotado, forro de HPPE, Nylon y Spandex.

Ideal para: Manejo de hojas metálicas y paneles. Manipulación de piezas con bordes afilados o rugosos. Ensamble e inspección de componentes. Aplicación de acabados en materiales, productos. Mantenimiento. Apertura de hornos, drenaje de bombas, válvulas o tuberías y proceso de craqueadores de BTX. Cerrajería.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
6 a 11	Par	144 pares	X



14-663 Ansell

Guante Edge®, recubrimiento de PVC color azul, con soporte, acabado rugoso y 14" (36 cm) de longitud.

Ideal para: Tratamiento y preparación de productos químicos. Manipulación de objetos grandes secos, húmedos o engrasados. Mantenimiento de plantas y maquinarias.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
8 a 11	Par	72 pares	X



94-243 Ansell

Guante Microflex® de nitrilo color azul violeta sin polvo, 4.3 mil de grosor en palma y 7.1 mil en dedos, 9.6" (24.4 cm) de largo.

Ideal para: Inspección, selección, revisión de piezas. Montaje e inspección de componentes. Recolección y fijación de componentes y piezas. Mantenimiento y reparación de equipos. Uso general en postventa automotriz. Cambio de aceites, fluidos y filtros. Ensamble de piezas. Toma y procesado de muestras.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
XS a XL	Despachador	10 despachadores	X



63-293 Ansell

Guante Microflex® de látex de caucho natural color azul, clorado, libre de polvo y 11.6" (29.5 cm) de largo.

Ideal para: Inspección, selección, revisión de piezas. Montaje e inspección de componentes. Recolección y fijación de componentes y piezas. Mantenimiento y reparación de equipos. Uso General en Postventa automotriz. Reparación y cambio de paneles de carrocería. Alimentación y limpieza en el cuidado de animales.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
S a XL	Despachador	10 despachadores	X



48-703 Ansell

Guante Edge® con forro tejido y protector de cuero en la palma.

Ideal para: Manipulación de piezas y planchas metálicas ligeramente engrasadas. Taller de estampado. Montaje primario.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
7 a 10	Par	72 pares	X



11-731 Ansell

Guante HyFlex® con recubrimiento de poliuretano color gris en palma, tricotado y forro de fibra de vidrio, HPPE, Nylon y Spandex.

Ideal para: Ensamble e inspección de componentes. Moldeo por inyección a presión. Recolección y fijación de componentes y piezas. Entrega de piezas hasta la línea de producción. Aplicación de acabados en materiales, productos. Manipulación de mercancías.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
6 a 11	Par	144 pares	X



11-250 Ansell

Manga HyFlex® con forro Ansell Intercept™ Technology, sin ranura, color negro.

Ideal para: Operaciones en el taller de prensado. Manejo de hojas metálicas y paneles. Manipulación de piezas con bordes afilados o rugosos. Inspección, selección, revisión de piezas. Reparación y montaje de vidrio. Sujeción de piezas estructurales y de carrocería. Ajuste de sistemas y atornillado.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
12" (30 cm), 16" (40 cm) o 18" (45 cm)	Pieza	50 piezas	X



48-702 Ansell

Guante Edge® tejido polietileno con nylon y palma recubierta de nitrilo.

Ideal para: Manipulación de piezas y planchas metálicas ligeramente engrasadas. Montaje de piezas y componentes metálicos. Mantenimiento en general.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
6 a 10	Par	144 pares	X



82-134 Ansell

Guante Edge® de nitrilo color azul, clorado, libre de polvo y 9.45" (24 cm) de largo.

Ideal para: Servicio de comidas / preparación de comidas. Manipulación y procesamiento de alimentos. Procesamiento de Carne, Pescado y otros Alimentos. Marinado. Empacado de filetes y carne picada. Mantenimiento y reparación de equipos. Conserjería, limpieza y mantenimiento. Salones de belleza y cuidado personal.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
XS a XL	Despachador	10 despachadores	X



59-801 Ansell

Manga HyFlex® Cane Mesh sin látex, color negra. Fabricada con material de nylon de alta densidad y el cual es tejido en un patrón para ofrecer máxima protección contra los cortes.

Ideal para: Manejo de hojas metálicas y paneles. Manipulación de piezas con bordes afilados o rugosos. Carga de la prensa y eliminación de piezas de repuestos. Sujeción de piezas estructurales y de carrocería. Corte primario.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
7" (18 cm), 8" (20 cm) y 9" (23 cm)	Par	96 pares	✓



SX9633 CRM

Guante Japonés 100% nylon color blanco, 7.5" (19 cm) de largo, calibre 13.

Ideal para: Manejo de materiales (Construcción). Procesamiento de alimentos (Industria Alimentaria).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
XS a L	Par	300 pares	✓



9761 CRM

Guante Predator® de nylon jersey, recubierto de nitrilo azul.

Ideal para: Fabricación de motores y neumáticos (Industria Automotriz). Procesamiento de alimentos (Industria Alimentaria).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
S a L	Par	144 pares	✓



SX9637 CRM

Guante Japonés de algodón/poliéster color gris, calibre 7, 9.75" (25 cm) de largo. Peso de 37 gr (XS), 42 gr (S), 45 gr (M), 48 gr (L).

Ideal para: Actividades cotidianas generales que requieren protección limitada (Industria Automotriz). Manejo de bloques y material (Construcción). Instalación, mantenimiento y reparación (Petróleo y gas).

*Los gramos pueden tener alguna variación (+/-)

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
XS a L	Par	300 pares	✗



1211J CRM

Guante de carnaza de res, color verde, gris y rojo; calibre 1.1 - 1.6 mm, puño de seguridad.

Ideal para: Fabricación de neumáticos (Industria Automotriz).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
L	Par	72 pares	✓



SX190LN CRM

Guante Japonés de algodón y poliéster, calibre 7, color negro. Peso de 91 gr.

Ideal para: Actividades cotidianas generales que requieren protección limitada (Industria Automotriz). Manejo de bloques y material (Construcción).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
L	Par	240 pares	✓



9781 CRM

Guante Predalite® de nitrilo Premium color azul, totalmente recubierto, con una confortable muñeca tejida y acabado arenoso. Tratado con Actifresh.

Ideal para: Procesamiento de alimentos (Industria Alimentaria).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
S a XL	Par	144 pares	✗



6632 CRM

Guante BlueCoat®, triple inmersión de PVC azul, forro de algodón sin costuras. Tratado con Actifresh para evitar olores y eliminar bacterias.

Ideal para: Limpieza de máquinas y piezas con químicos (Industria Automotriz).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
M a XXXL	Par	72 pares	✓



9683B CRM

Guante UltraTech® recubierto de Nitrilo color negro y acabado liso en palma y dedos, dorso de Nylon color blanco, calibre 10, sin costuras.

Ideal para: Ajuste de piezas pequeñas y tornillos (Automotriz). Uso de herramientas manuales y eléctricas como dobladoras de conductos, pelacables y taladros (Construcción). Mecánica de Maquinaria Industrial (Petróleo y gas).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
XS a XL	Par	144 pares	✓



9690 CRM

Guante NXG® sin forro, revestimiento de látex en color gris y dorso de Algodón/Poliéster/Acrílico, sin costuras, calibre 10, 10.75" (27 cm) de largo.

Ideal para: Manejo de piezas pequeñas y afiladas, Montaje y manejo de piezas moldeadas, Recorte y retocado de goma (Industria Automotriz).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
S a XL	Par	72 pares	✓



4750 CRM

Guante de soldador High Heat, carnaza de res color gris, palma reforzada, puño de lona, costura de Kevlar®, calibre 1.3 - 1.8 mm, 12" (30.5 cm) de largo.

Ideal para: Monoblock del motor, Tratamiento térmico de productos metálicos, Operación de máquinas de fundición y fabricación de núcleos para moldear metal (Industria Automotriz).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
XL	Par	72 pares	✓



SX9380 CRM

Guante Cut Pro® tejido de aramida Kevlar®, con revestimiento de algodón y palma de carnaza, calibre 7, 11" (28 cm) de largo.

Ideal para: Manejo de materiales.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
S a L	Par	144 pares	✗



SX9363 CRM

Guante Cut Pro® de Kevlar® con algodón y puntos de PVC, calibre 7, ambidiestro, 10" (25 cm) de largo.

Ideal para: Instalación, mantenimiento y reparación. Manejo de materiales.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
L	Par	144 pares	✗



SX9447C CRM

Guante de Kevlar® y algodón, con palma de carnaza, color amarillo, calibre 7, 13" (33 cm) de largo.

Ideal para: Monoblock del motor. Tratamiento térmico de productos metálicos.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
XXL	Par	24 pares	✓



96799 CRM

Guante Shogun® con revestimiento en palma y punta de los dedos de nitrilo gris, calibre 13 de poliéster blanco, acabado liso.

Ideal para: Preparación de componentes para el montaje (Industria Automotriz).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
XS a L	Par	144 pares	✗



96699 CRM

Guante Shogun® de poliéster negro, revestimiento de poliuretano negro en palma y dedos, calibre 13.

Ideal para: Preparación de componentes para el montaje, Reparación de equipos y maquinarias (Industria Automotriz).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
XXS a XL	Par	144 pares	✓



SX93861 CRM

Guante fibra Hero™ con palma de carnaza, color amarillo con negro, 10" (25 cm) de largo, calibre 7.

Ideal para: Monoblock del motor, Alisar superficies y bordes metálicos, Ensamble de motores, Corte de materiales industriales para fabricación y procesamiento, Manejo de piezas pequeñas y afiladas, Montaje y manejo de piezas moldeadas, Mantenimiento de máquinas de producción (Industria Automotriz).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
S a XL	Par	144 pares	✓



SX9644LC CRM

Guante Japonés Algodón/Poliéster, multicolor, 9.75" (25 cm) de largo, calibre 7, Talla L.

Ideal para: Actividades cotidianas generales que requieren protección limitada (Industria Automotriz). Manejo de bloques y material (Construcción). Instalación, mantenimiento y reparación (Petróleo y gas).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
S: SX9644SC M: SX9644MC L: SX9644LC	Par	144 pares	✓



EX5 CRM

Guante de Fibra Excalibur® con recubrimiento de PU color gris en palma, calibre 13, 10" (25 cm) de largo.

Ideal para: Preparación de componentes para el montaje (Industria Automotriz), Reparación y reemplazo de cableado (Construcción).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
XXS a XL	Par	144 pares	✓



SX190LH CRM

Guante Japonés de algodón/poliéster, color natural, 9.5" (24 cm) de largo, calibre 7, ambidiestro. Peso de 91 gr. Talla L.

Ideal para: Actividades cotidianas generales que requieren protección limitada (Industria Automotriz). Manejo de bloques y material (Construcción).

*Los gramos pueden tener alguna variación (+/-)

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
S: SX190SH L: SX190LH	Par	240 pares	✓



9760KFC CRM

Guante Predator® de algodón tipo Jersey con recubrimiento completo de nitrilo Premium en color azul, 11" (28 cm) de largo, puño de seguridad.

Ideal para: Limpieza de máquinas y piezas con químicos, Mantenimiento de equipos de producción (Automotriz). Procesamiento de alimentos (Industria Alimentaria).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
M a L	Par	144 pares	✓



EX4 CRM

Guante de Fibra Excalibur®, con recubrimiento de Nitrilo espumado, acabado liso, calibre 13, 10" (25 cm) de largo.

Ideal para: Preparación de componentes para el montaje, Montaje y manejo de piezas moldeadas (Industria Automotriz).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
XS a XL	Par	144 pares	✓



3611 CRM

Guante Drivers de piel de cabra, color blanco, 9.75" (25 cm) de largo, calibre 0.3 - 1.1 mm.

Ideal para: Preparación de componentes para el montaje, Manejo de piezas pequeñas y afiladas (Industria Automotriz). Manejo de materiales (Construcción).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
S a XXL	Par	120 pares	✗



N9696 CRM

Guante Ninja® con recubrimiento de Poliuretano para mejor agarre en palma, acabado liso, nylon en dorso color azul rey, calibre 18.

Tratados con Actifresh® para matar bacterias y promover la frescura.

Ideal para: Manejo de bloques y material (Construcción).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
XS a XL	Par	144 pares	✗



92752 CRM

Guante Cut Pro® de fibra HyperMax™, recubierto en palma y puntas de los dedos con PU color gris, acabado liso, calibre 13.

Ideal para: Manejo de piezas pequeñas y afiladas, Montaje y manejo de piezas moldeadas, Montaje de piezas y productos terminados, Recorte de exceso de goma y materiales industriales (Industria Automotriz).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
XXS a XL	Par	144 pares	✓



92752NF CRM

Guante Cut Pro® fibra HyperMax™ color gris jaspeado, recubrimiento de Nitrilo espumado negro en palma y puntas de los dedos, calibre 13.

Ideal para: Manejo de piezas pequeñas y afiladas, Montaje de piezas y productos terminados (Industria Automotriz). Manejo de abrasivos (Construcción).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
XXS a XL	Par	144 pares	✓



96655 CRM

Guante de poliéster, con recubrimiento de PU blanco en palma y dedos, calibre 13, acabado liso.

Ideal para: Ajuste de piezas pequeñas y tornillos (Automotriz). Uso de herramientas manuales y eléctricas como dobladoras de conductos, pelacables y taladros (Construcción). Mecánica de Maquinaria Industrial (Petróleo y gas).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
XS a XL	Par	144 pares	✓



9688 CRM

Guante NXG® de Algodón/Poliéster gris, con recubrimiento de látex gris, textura de agarre, calibre 10, sin costuras.

Ideal para: Monoblock del motor, Tratamiento térmico de productos metálicos, Preparación de componentes para el montaje, Manejo de piezas pequeñas y afiladas, Montaje y manejo de piezas moldeadas, Recorte y retocado de goma, Mantenimiento de máquinas de producción (Industria Automotriz).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
S a XL	Par	144 pares	X



SX9660 CRM

Guante Japonés con puntos de pvc en ambos lados, de algodón y poliéster, calibre 7, sin costuras, ambidiestro.

Ideal para: Manejo de bloques y material (Construcción). Actividades cotidianas generales que requieren protección limitada (Automotriz). Instalación, mantenimiento y reparación (Petróleo y gas).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
XS a L	Par	240 pares	X



9124 CRM

Guante Hot Mill de algodón con banda en nudillos, doble palma, 24 oz de calibre, puño de seguridad, 11" (28 cm) de largo.

Ideal para: Monoblock del motor, Tratamiento térmico de productos metálicos (Industria Automotriz).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
L	Par	72 pares	X



SX101XSHN CRM

Guante Japonés color negro, de Algodón/Poliéster, sin costuras, calibre 7, ambidiestro, 8.75" (22 cm) de largo.

Ideal para: Actividades cotidianas generales que requieren protección limitada (Industria Automotriz). Manejo de bloques y material (Construcción).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
XS	Par	300 pares	X



SX9401K CRM

Guante Terry de Algodón/Poliéster con protección al calor sin pasar los 500°F (260°C), ambidiestro, calibre 7, puño tipo calcetín, 10.5" (27 cm) de largo.

Ideal para: Monoblock del motor, Tratamiento térmico de productos metálicos (Industria Automotriz).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
M	Par	120 pares	X



SX101HLH CRM

Guante Japonés color natural, de Algodón/Poliéster, calibre 7, sin costuras, 9.50" (24 cm) de largo, 61 gramos por par.

Ideal para: Manejo de bloques y material (Construcción). Actividades cotidianas generales que requieren protección limitada (Industria Automotriz).

*Los gramos pueden tener alguna variación (+/-)

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
L	Par	300 pares	X



SX9378 CRM

Manga Cut Pro® de Kevlar® color amarillo, 18" (46 cm) de largo, 3/4 de pulgada de ancho.

Ideal para: Fabricación de carrocería, camiones y remolques - Trabajando con metal afilado (Industria Automotriz).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
Estándar	Pieza	120 piezas	X



SX9378TE CRM

Manga Cut Pro® de Kevlar®, color amarillo, 18" (46 cm) de largo, con ranura en pulgar.

Ideal para: Monoblock del motor, Conexión y alineación de piezas metálicas (Industria Automotriz).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
Estándar	Pieza	200 piezas	✓



SX9478M CRM

Manga Terry de Algodón/Poliéster color natural, sin costuras, 16 oz de calibre, 18" (46 cm) de largo. Cuenta con propiedad térmica, diseñada para el trabajo con calor.

Ideal para: Monoblock del motor y Mantenimiento de máquinas de producción (Industria Automotriz). Procesamiento de alimentos (Industria Alimentaria).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
Estándar	Par	24 pares	X

SX9375 CRM

Guante Cut Pro® tejido de aramida Kevlar® sin recubrimiento, color amarillo, calibre 7, sin costuras, ambidiestro, 10" (25 cm) de largo. Proporcionan resistencia al corte y a la abrasión.

Ideal para: Fabricación de motores (Industria Automotriz).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
S a XL	Par	120 pares	X

SX9378KCT CRM

Manga Cut Pro® elaborada con Dupont™ Kevlar®, revestimiento de algodón, ambidiestra, calibre 7 y 18" (46 cm) de largo. Cuenta con propiedad térmica, diseñada para el trabajo con calor.

Ideal para: Monoblock del motor y trabajos con metal afilado (Industria Automotriz).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
Estándar	Pieza	120 piezas	X

SX101XSH CRM

Guante Japonés Algodón/Poliéster de color natural, calibre 7, ambidiestro, 8" (20 cm) de largo, sin costuras, 45 gramos por par.

Ideal para: Manejo de bloques y material (Construcción). Actividades cotidianas generales que requieren protección limitada (Automotriz).

*Los gramos pueden tener alguna variación (+/-)

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
XS	Par	300 pares	X



SX101HLGH CRM

Guante Japonés de Algodón/Poliéster color gris, ambidiestro, calibre 7, 9.5" (24 cm) de largo, 60 gramos de peso por par.

Ideal para: Manejo de bloques y material (construcción). Actividades cotidianas generales que requieren protección limitada (Industria Automotriz).

*Los gramos pueden tener alguna variación (+/-)

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
L	Par	240 pares	X



SX9627 CRM

Guante Japonés 100% poliéster de calibre 13 en color blanco, ambidiestro, 9" (23 cm) de largo, sin costuras, cómodo y fresco.

Ideal para: Manejo de materiales (construcción).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
XXS a M	Par	300 pares	X



SX9638 CRM

Guante Japonés 100% algodón color natural, sin forro, ambidiestro, calibre 7, sin costuras, 8.75" (22 cm) de largo. Excelente para aplicaciones de calor ligero.

Ideal para: Manejo de bloques y material (Construcción). Actividades cotidianas generales que requieren protección limitada (Industria Automotriz). Instalación, mantenimiento y reparación (Petróleo y gas).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
S a L	Par	300 pares	X



9350 CRM

Guante Steelcore® de Acero inoxidable/Poliéster color blanco, ambidiestro, sin costuras, calibre 7, 9.5" (24 cm) de largo. Alto rendimiento al corte. Material conforme a FDA para el contacto con los alimentos

Ideal para: Procesamiento de alimentos (Industria Alimentaria).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
XS a XL	Pieza	12 piezas	X



SX9378TS CRM

Manga Cut Pro® de Kevlar® color amarillo, 18" (46 cm) de largo, con ranura para el pulgar, cierre por contacto y costura junto al suaje, sin forro y calibre 7. Excelente resistencia al corte y abrasión. Propiedad térmica, diseñado para el trabajo con calor.

Ideal para: Conexión y alineación de piezas metálicas y trabajos con metal afilado (Industria Automotriz).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
Estándar	Pieza	200 piezas	✓



903 CRM

Guante Mechanics con palma de cuero sintético Premium y un parche de piel de cabra con relleno de espuma, Spandex® en dorso para un ajuste cómodo, de 9" (23 cm) de largo.

Ideal para: Manipulación de piezas y herramientas, Retiro de tornillos y pernos (Automotriz). Manejo de barras de refuerzo y mallas de acero (Construcción). Operadores de transportadores (Minería). Construcción y ocupaciones de extracción (Minería).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
S a XXL	Par	72 pares	✗



SX200LH CRM

Guante Japonés de Algodón/Poliéster de calibre 7 color natural, ambidiestro, sin forro, 9" (23 cm) de largo, 74 gramos por par. Adecuados para aplicaciones de trabajo liviano.

Ideal para: Manejo de bloques y material (Construcción). Actividades cotidianas generales que requieren protección limitada (Automotriz). Instalación, mantenimiento y reparación (Petróleo y gas).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
L	Par	240 pares	✗



SX9667 CRM

Guante Japonés de Algodón/Poliéster color natural, calibre 7, con puntos de PVC de color negro en ambos lados, 10.25" (26 cm) de largo.

Ideal para: Manejo de bloques y material (Construcción). Actividades cotidianas generales que requieren protección limitada (Automotriz). Instalación, mantenimiento y reparación (Petróleo y gas).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
S y L	Par	240 Pares	✗



SX9662 CRM

Guante Japonés de Algodón/Poliéster, color gris, con puntos de PVC, calibre 7, sin forro, 9" (23 cm) de largo.

Ideal para: Manejo de bloques y material (Construcción). Actividades cotidianas generales que requieren protección limitada (Automotriz). Instalación, mantenimiento y reparación (Petróleo y gas).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
S y L	Par	144 pares	X



SX9218 CRM

Manga Cut Pro® lisa, elaborada con fibra Dyneema®, 18" (46 cm) de largo, calibre 10, ambidiestra, color sal y pimienta.

Ideal para: Conexión y alineación de piezas metálicas (Automotriz). Manejo de materiales (Construcción).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
Estándar	Pieza	120 piezas	✓



EX3 CRM

Guante Excalibur® de fibra de vidrio color sal y pimienta, con recubrimiento de PU gris, calibre 13, sin costuras. Ideal para trabajos que requieran cubrir cualidades de corte y abrasión.

Ideal para: Preparación de componentes para el montaje (Industria Automotriz).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
XXS a XL	Par	144 pares	X



SX9517 CRM

Guante Japonés de Algodón/Poliéster de calibre 7 color gris, ambidiestro, sin costuras, 9" (23 cm) de largo, 55 gr por par.

Ideal para: Manejo de bloques y material (Construcción). Instalación, mantenimiento y reparación (Petróleo y gas). Actividades cotidianas generales que requieren protección limitada (Automotriz).

*Los gramos pueden tener alguna variación (+/-)

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
S a M	Par	300 pares	X



SX9633SX CRM

Guante Japonés 100% Nylon de color blanco, puño tejido para un mejor ajuste, ambidiestro, 6.75" (17 cm) de largo, calibre 13 con acabado de hilo termoformado (Hilo X), talla S.

Ideal para: Manejo de bloques y material (Construcción). Actividades cotidianas generales que requieren protección limitada (Industria Automotriz). Instalación, mantenimiento y reparación (Petróleo y gas).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
S SX9633SX XS SX9633XSX	Par	300 pares	X



96669 CRM

Guante con revestimiento en palma y punta de los dedos de poliuretano gris, acabado liso, calibre 13, sin costuras, 10" (25 cm) de largo.

Ideal para: Ajuste de piezas pequeñas y tornillos (Automotriz). Uso de herramientas manuales y eléctricas como dobladoras de conductos, pelacables y taladros (Construcción). Mecánica de Maquinaria Industrial (Petróleo y gas).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
XXS a L	Par	144 pares	X



SX9636 CRM

Guante Japonés de Algodón/Poliéster de color natural, calibre 7, 10" (25 cm) de largo, 45 gr por par. Puño tejido para un mejor ajuste.

Ideal para: Manejo de bloques y material (Construcción). Actividades cotidianas generales que requieren protección limitada (Automotriz). Instalación, mantenimiento y reparación (Petróleo y gas).

*Los gramos pueden tener alguna variación (+/-)

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
S a L	Par	300 pares	X



SX9400KMDG CRM

Guante Terry peso pesado, de Algodón/Poliéster, calibre 7, 11" (28 cm) de largo. Propiedad térmica, diseñado para el trabajo con calor.

Ideal para: Tratamiento térmico de productos metálicos, Mantenimiento de máquinas de producción, Manejo y recorte de moldes (Automotriz). Cambio de aspas de ventilador y motores (Construcción). Manejo de piezas de trabajo de metal caliente (Metalúrgica).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
L	Par	120 pares	X



SX9668LH CRM

Guante Japonés de Algodón/Poliéster de calibre 7, puntos de PVC en ambos lados, 9.5" (24 cm) de largo, ambidiestro, 74 gr por par, talla L.

Ideal para: Manejo de bloques y material (Construcción). Instalación, mantenimiento y reparación (Petróleo y gas). Actividades cotidianas generales que requieren protección limitada (Industria Automotriz).

*Los gramos pueden tener alguna variación (+/-)

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
S SX9668SH L SX9668LH	Par	240 pares	X



SX9371M CRM

Guante Cut Pro® de Kevlar® sin recubrimiento, calibre 13, 9.50" (24 cm) de largo. Excelente resistencia al corte y abrasión.

Ideal para: Manejo de bloques y material (Construcción). Actividades cotidianas generales que requieren protección limitada (Industria Automotriz). Instalación, mantenimiento y reparación (Petróleo y gas).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
M	Par	144 pares	X



6944 CRM

Guante Black Jack® de Neopreno de múltiple inmersión color negro, forro espumado, con acabado áspero y rugoso, de 14" (36 cm) de largo.

Ideal para: Tratamiento térmico de productos metálicos, Monoblock del motor, Manejo de piezas fundidas, Limpieza de máquinas y piezas con químicos, Mantenimiento de equipos de producción (Industria Automotriz). Procesamiento de alimentos (Alimentaria).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
L a XL	Par	36 pares	X



N9690 CRM

Guante Ninja® con forro de acrílico Terry para aislamiento y calidez, recubrimiento de HPT color negro en palma y punta de los dedos, puño de Nylon, acabado liso, calibre 15. Tratados con Actifresh® para matar bacterias y promover la frescura.

Ideal para: Manejo de bloques y material (Construcción).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
S a XL	Par	72 pares	X



6015 CRM

Guante Nitrishield® de nitrilo azul sin polvo, 4.5 mil de calibre, acabado texturizado, ambidiestro, 9.5" (24 cm) de largo.

Ideal para: Colocación de piezas lubricadas, Pintura de superficies y en aerosol (Industria Automotriz). Inspección, procesamiento y conservación de alimentos (Industria Alimentaria).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
S a XXL	Despachador	10 despachadores	X



SX93860 CRM

Guante Cut Pro® de fibra Hero™ sin recubrimiento, color amarillo/negro, ambidiestro, calibre 7, 10" (25 cm) de largo, resistente al corte.

Ideal para: Monoblock del motor, alisar superficies y bordes metálicos, ensamble de motores, corte de materiales industriales para fabricación y procesamiento, manejo de piezas pequeñas y afiladas, mantenimiento de máquinas de producción (Automotriz).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
S a XL	Par	144 pares	X



9794 CRM

Guante Predaflex™ de Nitrilo color azul rey con forro entrelazado de algodón, acabado rugoso, 14" (36 cm) de largo, puño de guantelete. Tratado con Actifresh® que previene las bacterias y los malos olores.

Ideal para: Limpieza de máquinas y piezas con químicos (Industria Automotriz). Procesamiento de alimentos (Industria Alimentaria).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
XL	Par	144 pares	X



SX9379T CRM

Manga Cut Pro® de Kevlar® de 22" (56 cm) de largo, con ranura para el pulgar, calibre 7. Diseñada para el trabajo con calor.

Ideal para: Conexión y alineación de piezas metálicas, trabajos con metal afilado (Industria Automotriz).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
Estándar	Pieza	120 piezas	X



SXKW18 CRM

Manga de Algodón/Poliéster color natural, 18" (46 cm) de largo, ambidiestro, calibre 7. Proporciona protección básica contra la abrasión en seco.

Ideal para: Manejo de bloques y material (Construcción). Actividades cotidianas generales que requieren protección limitada (Automotriz). Instalación, mantenimiento y reparación (Petróleo y gas).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
Estándar	Par	48 pares	✓



901 CRM

Guante Mechanics color negro/oro, palma de piel de venado de grado Premium, dorso de Nylon Spandex®, 9" (23 cm) de largo.

Ideal para: Manipulación de piezas y herramientas, retirar tornillos y pernos (Automotriz). Manejo de barras de refuerzo y mallas de acero (Construcción). Mecánica de maquinaria industrial (Metalúrgica). Operadores de transportadores (Minería). Construcción y ocupaciones de extracción (Petróleo y gas).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
M a XXL	Par	72 pares	✗



SX9402K CRM

Guante Terry de Algodón/Poliéster con protección al calor sin pasar los 500°F (260°C), muñeca tejida, ambidiestro, calibre 7, 10" (25 cm) de largo, puño tipo calcetín.

Ideal para: Monoblock del motor y tratamiento térmico de productos metálicos (Industria Automotriz).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
S	Par	120 pares	✗



SX9403K CRM

Guante Terry de Algodón/Poliéster color natural, con protección al calor sin pasar los 500°F (260°C), muñeca tejida, ambidiestro, calibre 7, 11.5" (29 cm) de largo, puño tipo calcetín.

Ideal para: Monoblock del motor, Tratamiento térmico de productos metálicos (Automotriz).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
L	Par	120 pares	✗



SX9318K7V CRM

Manga Cut Pro® de fibra Hero™, 18" (46 cm) de largo, con cierre por contacto para mejor ajuste, color amarillo/gris, calibre 7, sin costuras, ambidiestro.

Ideal para: Monoblock del motor, montaje de piezas metálicas y ensamble de motores (Industria Automotriz).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
Estándar	Pieza	120 piezas	✓



MG9796 CRM

Guante PredaFlex™ de nitrilo totalmente recubierto con acabado arenoso, forro entrelazado de algodón, 25" (63.5 cm) de largo, color amarillo, tratado con Actifresh®.

Ideal para: Colocación de piezas lubricadas, limpieza de máquinas y piezas con químicos, mezcla de ingredientes y retoque de superficies, limpieza y solventes para asegurar la adhesión (Industria Automotriz).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
S a XXL	Par	36 pares	✗



SX9627SXV CRM

Guante Japonés de Poliéster/Nylon color blanco, con terminación de hilo Thermofijado (Hilo X), ambidiestro, calibre 13, 8" (20 cm) de largo.

Ideal para: Manejo de materiales (construcción).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
Xs: SX9627XSXV S: SX9627SXV	Par	300 pares	✗



6020 CRM

Guante Nitrishield® de nitrilo azul, 4 mil de calibre, palma texturizada, con polvo, ambidiestro, 9.5" (24 cm) de largo.

Ideal para: Pintura de superficies y en aerosol (Industria Automotriz). Procesamiento, conservación e inspección de alimentos (Industria Alimentaria).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
S a L	Despachador	10 despachadores	✗



EX5NF CRM

Guante de fibra Excalibur® con recubrimiento de nitrilo espumado color negro, acabado liso, calibre 13, 10" (25 cm) de largo. Proporciona mayor resistencia al corte, desgarre y abrasión.

Ideal para: Preparación de componentes para el montaje, montaje y manejo de piezas moldeadas (Industria Automotriz). Manejo de abrasivos (Construcción).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
XXS a XL	Par	144 pares	X



96655F CRM

Guante de poliéster color blanco con recubrimiento de PU, acabado liso, calibre 13, sin costuras. Ligero y de alta destreza.

Ideal para: Ajuste de piezas pequeñas y tornillos (Automotriz). Uso de herramientas manuales y eléctricas como dobladoras de conductos, pelacables y taladros (Construcción). Mecánica de Maquinaria Industrial (Petróleo y gas).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
XS a XL	Par	144 pares	X



6424 CRM

Guante con recubrimiento doble de PVC color verde oscuro, acabado arenoso en palma y dorso para mayor rendimiento, forro de lana tipo jersey para mayor comodidad, 14" (36 cm) de largo.

Ideal para: Reemplazo de arandelas defectuosas o tuberías rotas (Construcción). Industria Alimentaria.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
L	Par	72 pares	X



9761R CRM

Guante Predator® con recubrimiento completo de nitrilo Premium azul, suave forro de lana, puño de seguridad de lona de 2.5", acabado rugoso. Tratado con Actifresh®

Ideal para: Manejo de piezas pequeñas y afiladas, mantenimiento de equipos de producción (Industria Automotriz). Procesamiento de alimentos (Industria Alimentaria).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
S a XL	Par	144 pares	X



SX9370 CRM

Guante Cut Pro® Kevlar®, calibre 7, amarillo, 10" (25.4 cm) de largo.

Ideal para: Fabricación de motores, carrocería, camiones y remolques, trabajando con metal afilado (Industria Automotriz).

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
S a L	Par	144 pares	✓



16-560 PIP

Guante PolyKor® tejido sin costuras, con recubrimiento de poliuretano en palma y dedos, puño tejido.

Ideal para: Electrónicos, manejo de vidrios y láminas metálicas, trabajos en general, ensamble y manejo de superficies filosas.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
XS a XXL	Par	72 pares	✗



16-350 PIP

Guante PolyKor® tejido sin costuras, con doble recubrimiento de nitrilo, con acabado MicroSurface en palma y dedos, calibre 13.

Ideal para: Electrónicos, manejo de vidrios y láminas metálicas, trabajos en general, ensamble, manejo de superficies filosas, construcción y otras aplicaciones de uso general.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
XS a XXL	Par	72 pares	✗



16-CUT229MS PIP

Guante PolyKor® tejido sin costuras, con agarre MicroSurface, con doble revestimiento de nitrilo en toda la mano, calibre 13.

Ideal para: Manejo de electrónicos, vidrio, metales, láminas impregnadas de aceite y sustancias líquidas y polvos.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
XS a XL	Par	120 pares	✗



34-8743 PIP

Guante MaxiFlex® Cut™ sin costuras, de hilo de ingeniería con recubrimiento premium de nitrilo micro-espumado en palma y dedos, calibre 15.

Ideal para: Ensamble. Mantenimiento. Logística y almacenamiento. Manipulación de pequeñas partes y componentes grasos. Jardinería. Acabado e Inspección. Actividades de cableado.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
XS a XXXL	Par	72 pares	X



56-633 PIP

Guante MaxiChem® Cut™, de nitrilo con forro de HPPE y agarre antide-rrapante en palma y dedos, de 12" (30.48 cm).

Ideal para: Ensamble de caja de velocidades. Manipulación de piezas de fundición. Manipulación de pequeños componentes. Fabricación de metal ligero. Ensamble primario, secundario y final. Ensamble de amortiguadores. Mantenimiento.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
XS a XXL	Par	72 pares	X



63-230PF PIP

Guante Ambi-dex® Octane, desechable de nitrilo sin polvo, con agarre texturizado y 3 mil de calibre. Cumple con los requerimientos para la manipulación de alimentos 21 CFR 177.2600. Guante de grado industrial, para fines NO médicos.

Ideal para: Industria Automotriz. Pintura e impresión.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
S a XL	Despachador	10 despachadores	X



16-150 PIP

Guante PolyKor® tejido sin costuras, con recubrimiento de poliuretano en palma y dedos, calibre 13.

Ideal para: Electrónicos, manejo de vidrios y láminas metálicas, trabajos en general, ensamble y manejo de superficies filosas.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
XXS a XXXL	Par	72 pares	✓



34-8743 PIP

Guante MaxiFlex® Cut™ sin costuras, de hilo de ingeniería con recubrimiento premium de nitrilo micro-espumado en palma y dedos, calibre 15.

Ideal para: Ensamble. Mantenimiento. Logística y almacenamiento. Manipulación de pequeñas partes y componentes grasos. Jardinería. Acabado e Inspección. Actividades de cableado.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
XS a XXXL	Par	72 pares	X



TY500S00 Dupont

Mangas desechables Tyvek® 400, costuras cosidas, parte superior con elástico, muñeca con elástico, 18" (45.7 cm) de largo, color blanco.

Ideal para: Manipulado farmacéutico, procesado químico, industria de petróleo y gas, mantenimiento y operaciones de tipo general, pintura en spray y limpieza, entre muchas otras.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
Unitalla	Pieza	200 piezas	✓



85/3729 Honeywell

Guante Worknit® de nitrilo con soporte, forro de algodón grueso que proporciona amortiguación adicional para mayor comodidad y elimina la transpiración.

Ideal para: Construcción. Manufactura. Servicios municipales.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
M a XL	Par	144 pares	X



WE300 Honeywell

Guante WorkEasy™, cubierta de HPPE gris, palma recubierta de poliuretano gris.

Ideal para: Ensamble de partes pequeñas/Electrónica. Aplicaciones de alta Tecnología. Industria Automotriz. Manipulación de material. Empaque. Microingeniería. Inspección. Construcción.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
XS a XXL	Par	144 pares	X



PROTECCIÓN VISUAL

Catálogo de Servicios.

PROTECCIÓN VISUAL

☎ 442-538-87-68
contacto@generalindustry.com.mx

GI EQUIPOS

BK113 CRM

Lente BearKat® de policarbonato color azul, con recubrimiento Duramass® resistente a las rayaduras.

Ideal para: Rectificar o formar producto terminado, operar máquinas de pintura, (Industria Automotriz). Construcción.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	144 piezas	✓



2310AF CRM

Gafas de policarbonato y PVC, mica clara, correa ajustable color negro, con recubrimiento Duramass® y antiempañó, ventilación indirecta.

Ideal para: Industria automotriz, construcción.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	60 piezas	✗



CL110 CRM

Lente Checklite® de policarbonato, mica clara, con recubrimiento Duramass® resistente a las rayaduras.

Ideal para: Operaciones de la fábrica (Industria Automotriz). Construcción.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	144 piezas	✓



CL110AF CRM

Lente Checklite® de policarbonato, mica clara, con recubrimiento Duramass® resistente a las rayaduras y antiempañó.

Ideal para: Industria automotriz, construcción.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	144 piezas	✓



R2120 CRM

Lente Rattlear® II de policarbonato color claro, con recubrimiento anti-rayaduras Duramass®, protecciones laterales y almohadilla nasal de PVC ajustable.

Ideal para: Elevación de marcos (construcción), industria automotriz.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	144 piezas	✓



ST11V CRM

Lente Storm® de policarbonato y nylon, mica color bermellón, con recubrimiento Duramass® resistente a las rayaduras y trinquete de 5 posiciones.

Ideal para: Inspección en la industria automotriz y construcción.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	144 piezas	✓



9800 CRM

Lente dieléctrico sin partes metálicas, de policarbonato resistente con templos de espátula y protectores laterales integrales para un mejor sello orbital.

Ideal para: Industria automotriz y construcción.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	144 piezas	✓



BK110AF CRM

Lente BearKat® de policarbonato, mica clara, con recubrimiento Duramass® y antiempañamiento.

Ideal para: Industria automotriz y construcción.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	144 piezas	✓



119 CRM

Checklite® de policarbonato, mica color espejo claro In/Out con recubrimiento Duramass® resistente a las rayaduras.

Para: Industria automotriz y construcción.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	144 piezas	✓

110 CRM

Stratos® de policarbonato y nylon, mica clara y armazón color negro con recubrimiento Duramass® resistente a las rayaduras.

Para: Industria automotriz y Construcción.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	144 piezas	✓

110AF CRM

Stratos® OTG de policarbonato y nylon, mica clara, con recubrimiento Duramass® resistente a rayaduras y antiempañó. Diseño dieléctrico, con partes metálicas. Marco y lente de gran tamaño para adaptarse a las graduadas.

Para: Industria automotriz, construcción y minería.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	144 piezas	✓

S-1 CRM

Kit de limpieza la cual contiene una solución en spray de 8 onzas y con 300 pañuelos cada una.

Para: Industria automotriz y construcción.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	6 piezas	✓

contacto@generalindustry.com.mx



T4113AF CRM

Lente Rubicon® de policarbonato y metal, mica azul, con recubrimiento Duramass® antiempañó y patillas de resorte flexibles. Se recomienda para operaciones con exposición directa de luz blanca.

Ideal para: Rectificar o formar producto terminado, operar máquinas de pintura, tratamiento y recubrimiento (industria automotriz), construcción.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	144 piezas	X



CL112 CRM

Lente Checklite® CL1 de policarbonato, mica gris, con recubrimiento antirrayaduras Duramass® y patillas tipo espátula.

Ideal para: Operaciones de la fábrica (industria automotriz), elevación de marcos (construcción), manipulación de flora y fauna (ambiental).

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	144 piezas	X



SS110AF CRM

Lente Stratos de policarbonato y nylon, mica clara, marco liviano en color negro, con recubrimiento Duramass® antiempañó, protectores laterales integrales y templos de espátula con ajuste extensible.

Ideal para: Industria automotriz y construcción.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	144 piezas	X



TK130AF CRM

Lente Tomahawk® de policarbonato y nylon, mica clara, con recubrimiento Duramass® resistente a las rayaduras y antiempañó, templo de espátula con ajuste extensible color rojo y blanco.

Ideal para: Industria automotriz y construcción.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	144 piezas	X



CL110R CRM

Lente Checklite® de policarbonato, mica clara, con recubrimiento Dura-mass® antirrayaduras. Marco pequeño dimensionado para adaptarse a caras más pequeñas. Versión amigable con el medio ambiente por la reutilización de material en las patillas.

Ideal para: Operaciones de la fábrica (industria automotriz), construcción.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	144 piezas	✘

CL110AFR CRM

Lente Checklite® de policarbonato, mica clara, con recubrimiento Dura-mass® antirrayaduras y antiempañ. Marco pequeño dimensionado para adaptarse a caras más pequeñas. Versión amigable con el medio ambiente por la reutilización de material en las patillas.

Ideal para: Operaciones de la fábrica (industria automotriz), construcción.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	144 piezas	✘

11818-00000-20 3M

Lente Virtua™ AP de policarbonato, mica clara, con recubrimiento antiempañ, estilo unisex. Se puede usar tanto en interiores como al aire libre.

Ideal para: Astillado, cincelado, perforación, trituración, albañilería, fundición, fijación de energía, remachado, lijado, protección UV.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	20 piezas	✔

SF201AF 3M

Gafas de Seguridad 3M™ SecureFit™ de policarbonato, mica clara, con recubrimiento antiempañ y puente nasal moldeado. Diseñadas para difundir la presión sobre las orejas, ajustándose automáticamente a la cabeza y los rasgos faciales del usuario.

Ideal para: Desbaste, limpieza, eléctrico, soldadura, operaciones de máquina, mecanizado, desconchado, demolición, albañilería, montaje, mantenimiento de instalaciones, perforación, pintura.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	20 piezas	✘



GG501SGAF 3M

Gafas 3M™ GoggleGear™ Serie 500 de policarbonato, con mica clara y recubrimiento antiempañante. Cuentan con un diseño de bajo perfil, correa ajustable y ventilación indirecta.

Ideal para: Desbaste, limpieza, serrar, mantenimiento de instalaciones, descontaminación, cincelar, desconchado.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	10 piezas	X



SF3701AS 3M

Lentes 3M™ SecureFit™ 3700, de mica transparente, antirrayaduras, marco azul. Las patillas ajustables permiten graduar el ángulo para ofrecer un ajuste seguro y personalizado.

Ideal para: Transportes, metales primarios, petróleo y gas, desbaste, montaje, mecanizado, demolición, descontaminación, automotriz, operaciones de máquina, mantenimiento de instalaciones, fabricación de alimentos y bebidas, construcción, minería.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	10 piezas	X



S700C Honeywell

Mica transparente de reemplazo de policarbonato, con recubrimiento antiempañante, tamaño universal. Para usar con la serie de Uvex Stealth.

Ideal para: Impacto, polvo, partículas del aire, salpicaduras de productos químicos y protección UV.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	10 piezas	✓



S3960HS Honeywell

Gafas Uvex Stealth® con mica clara de policarbonato y cuerpo de polipropileno color gris, correa de neopreno/tejido libre de látex y de rápido ajuste color gris. La mica cuenta con recubrimiento Hydroshield® AF y Uvextreme® antiempañante.

Ideal para: Impacto, salpicaduras de productos químicos, partículas del aire y abrasión.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	50 piezas	X



A705 Honeywell

Lente de la serie Uvex® A700 de policarbonato, con mica y marco color claro, recubrimiento Uvextra® antiempañó.

Ideal para: Abrasión, partículas del aire, impacto, peligro biológico.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	200 piezas	✓



A805 Honeywell

Lente envolvente deportivo de la serie Uvex® A800, de policarbonato, con mica y marco color claro y recubrimiento Uvextra® antiempañó. Puente nasal de goma antideslizante.

Ideal para: Construcción, industria de manufactura y aplicaciones médicas.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	200 piezas	✓



S4040 Honeywell

Lente Uvex Tirade™ de policarbonato, con mica clara y marco color negro brillante, recubrimiento Uvextra® antiempañó, ventilación indirecta.

Ideal para: Protección contra impacto, partículas del aire, escombros, luz solar y resplandor.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	200 piezas	✗



18447 Honeywell

Lente Titmus SW06 de nylon TR90, sin contenido metálico, color marrón/naranja, con protectores integrales.

Ideal para: Industrias de manufactura, acero y metales, empresas de servicio público.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	10 piezas	✓



S3211X Honeywell

Lentes Uvex Genesis® de policarbonato, mica color azul y marco color negro, con recubrimiento Uvextreme® antiempañamiento.

Ideal para: Agricultura, construcción, servicios de alimentos, trabajos forestales, servicios médicos, petróleo y gas, área farmacéutica, acero y metales, minería, soldadura.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	10 piezas	✓



S1930X Honeywell

Lentes Uvex Skyper® de policarbonato, mica SCT-Low IR y recubrimiento antiempañamiento Uvextreme®, marco color negro, con patillas ajustables y puente nasal moldeado, protección periférica.

Ideal para: Riesgos de abrasión, impacto, partículas del aire, peligro biológico, impacto, eléctrico y arco.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	10 piezas	✗



S300CS Honeywell

Anteojos de seguridad Uvex Ultra-Spec® 1000 de policarbonato, color claro, con diseño envolvente de lente unidireccional con protectores laterales.

Ideal para: Impacto, partículas del aire, salpicaduras de productos químicos y abrasión.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	200 piezas	✗



S0112C Honeywell

Anteojos de seguridad transparentes Uvex Ultra-spec® 2001 con recubrimiento antiempañamiento Uvextreme®. Cuenta con protecciones laterales y varillas acolchadas y ajustables.

Ideal para: Impacto, partículas del aire, salpicaduras de productos químicos y abrasión.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	10 piezas	✗



S4200HS Honeywell

Anteojos de seguridad Uvex Protégé, marco color negro metálico, lente transparente con recubrimiento antiempañó y antirrayaduras. Diseño ultraligero para una mayor flexibilidad y ajuste.

Ideal para: Agricultura, construcción, servicios de alimentos, trabajos forestales, fabricación, servicios médicos, petróleo y gas, área farmacéutica, acero y metales, transporte, empresas de servicios públicos.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	10 piezas	X



S1906 Honeywell

Lentes Uvex Skyper® de policarbonato, mica sombra 2.0 con recubrimiento antirrayaduras Ultra-dura, marco color negro, con patillas ajustables y puente nasal moldeado, protección periférica.

Ideal para: Riesgos de abrasión, impacto, partículas del aire, peligro biológico, impacto, eléctrico y arco, baja visibilidad.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	10 piezas	X



S39610C Honeywell

Gafas Uvex Stealth® con mica clara de policarbonato y cuerpo de polipropileno color verde azulado, correa de neopreno y de rápido ajuste color gris. La mica cuenta con recubrimiento Uvextreme® antiempañó.

Ideal para: Impacto, salpicaduras de productos químicos, partículas del aire y abrasión.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	10 piezas	X



S3200HS Honeywell

Lentes Uvex Genesis® de policarbonato, mica clara y marco color negro, con recubrimiento HydroShield™ antiempañó.

Ideal para: Agricultura, construcción, servicios de alimentos, trabajos forestales, manufactura, organismos de seguridad, petróleo y gas, área farmacéutica, acero y metales, transporte, energía eólica.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	10 piezas	X



A703 Honeywell

Lente de la serie Uvex® A700 de policarbonato, mica color gris con lente azul espejado y recubrimiento antirrayaduras. Almohadillas suaves en las patillas para un ajuste seguro. Puente de nariz universal.

Ideal para: Abrasión, partículas del aire, impacto, peligro biológico.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	10 piezas	✘



XV103 Honeywell

Gafas de seguridad Uvex® XV100, mica y lente color claro, con recubrimiento Uvextra antiempañamiento. Elegante estilo de armazón envolvente.

Ideal para: Abrasión, partículas del aire, impacto, entre otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	200 piezas	✘



18937 Honeywell

Lente Titmus SW07, marco de Nylon color azul, sin partes metálicas, con banda de cabeza ajustable, submarco de espuma y protector lateral extendido.

Ideal para: Impacto, partículas del aire, abrasión, entre otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	✘



S1169C Honeywell

Lentes de seguridad Astrospec 3000®, mica de policarbonato transparente, con recubrimiento antiempañamiento, marco de Nylon "Patriot" color rojo/blanco/azul.

Ideal para: Abrasión, partículas del aire, impacto, riesgos biológicos, entre otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	10 piezas	✘



S0600X Honeywell

Gafas de seguridad Uvex Seismic®, marco color negro, lente transparente con recubrimiento antiempañamiento. El submarco y la diadema son resistentes al fuego y no contienen látex. Las puntas de las patillas son acolchadas y las almohadillas nasales flexibles.

Ideal para: Construcción, Minería, Petróleo y Gas, Acero y Metales, Transporte.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	200 piezas	✗



S474 Honeywell

Toallitas de limpieza de la serie Uvex Clear® Plus para lentes y gafas de seguridad. De tela suave, gruesa y no abrasiva. Fórmula libre de alcohol. Caja con 500 paños.

Ideal para: Remover suciedad, polvo e incluso huellas digitales restableciendo la claridad óptica.

UM	Múltiplos	De línea
Caja	1 Caja	✓



S471 Honeywell

Solución limpiadora Uvex Clear® Plus en spray de 16 onzas. Libre de silicona.

Ideal para: Remover suciedad, polvo e incluso huellas digitales restableciendo la claridad óptica.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	12 piezas	✓



10038845 MSA

Lente Artic Elite con lente claro antirrayaduras y antiempañante. Diseño de lente dual en una sola pieza. Puente nasal suave, previene el deslizamiento mientras proporciona un ajuste cómodo y suave.

Ideal para: Industria automotriz, construcción, protección UV.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	12 piezas	✓



10038846 MSA

Lente Artic Elite con mica gris y recubrimiento antirrayaduras y antiempañante. Diseño de lente dual en una sola pieza. Puente nasal suave, previene el deslizamiento mientras proporciona un ajuste cómodo y suave.

Ideal para: Aviación, manufactura general, industria minera, petrolera, farmacéutica, metales primarios, transporte.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	144 piezas	X



10059671 MSA

Lente Artic Elite dorado, para interiores y exteriores, con protección UV400. Diseño de lente dual en una sola pieza. Puente nasal suave, previene el deslizamiento mientras proporciona un ajuste cómodo y suave.

Ideal para: Industria general, manufactura, construcción, silvicultura, industria petrolera, naviera, automotriz, procesos de alimentos y bebidas, minería, farmacéutica, metales primarios, transporte.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	144 piezas	X



10161665 MSA

Lente Artic II PRO de policarbonato, claro, con resina antirrayaduras. Puente nasal integrado al lente. Patillas tipo espátula adaptables a todo tipo de cabeza.

Ideal para: Mantenimiento, reparación y operaciones en instalaciones, industria y manufactura general.



10008177 MSA

Lentes de seguridad Impression™ II con lente claro antiempañante y antirrayaduras. Patillas ajustables horizontal y verticalmente y protección extendida a las mejillas y cejas.

Ideal para: Mantenimiento, reparaciones y operaciones en instalaciones, construcción, procesos de alimentos y bebidas, industria minera, petrolera, farmacéutica, transporte, industria naviera, automotriz.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	144 piezas	X



M230339 MSA

Lente de malla de acero inoxidable, armazón de nylon color negro. Protecciones laterales de policarbonato deslizables. No proporciona protección contra polvo fino o salpicaduras.

Ideal para: Forestación y fruticultura, agricultura, minería, corte manual y actividades similares, cualquier ambiente donde exista peligro de daño a los ojos con partículas de tamaño pequeño o mediano y donde el empañamiento es un problema mayor.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	144 piezas	X



10109268 MSA

Lente Feather Fit™ claro de policarbonato, armazón claro. Patillas y puente nasal con insertos suaves de inyección dual. Protección completa a los ojos. Curvatura base 9.75 (protección lateral).

Ideal para: Mantenimiento, reparación y operaciones en instalaciones, industria y manufactura general.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	144 piezas	X



10161735 MSA

Lente Feather Fit™ de policarbonato para Interior /Exterior. Con protección panorámica curvatura 9.75 (protección lateral).

Ideal para: Industria general, manufactura, construcción, silvicultura, industria petrolera, naviera, automotriz, procesos de alimentos y bebidas, minería, farmacéutica, metales primarios, transporte.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	144 piezas	X



10109296 MSA

Lente Motion Fit™ transparente con recubrimiento antiempañamiento y anti-rayaduras. Patillas ajustables color negro. Insertos suaves de inyección dual en puente nasal y patillas. Protección lateral.

Ideal para: Mantenimiento, reparaciones y operaciones en instalaciones, construcción, procesos de alimentos y bebidas, industria minera, petrolera, farmacéutica, transporte, industria naviera, automotriz.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	144 piezas	X



10109297 MSA

Lente Motion Fit™ de policarbonato color gris con recubrimiento antiempañamiento y antirrayaduras. Patillas ajustables color negro. Máxima protección UV400. Puente nasal diseñado para el uso de insertos Rx (micas de prescripción).

Ideal para: Industria general, manufactura, construcción, silvicultura, industria petrolera, naviera.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	144 piezas	X



10109270 MSA

Lente Blockz™ claro con recubrimiento antiempañante. Insertos suaves en patillas y puente nasal. Curvatura base 10.5 (protección lateral y a la ceja).

Ideal para: Mantenimiento, reparaciones y operaciones en instalaciones, construcción, procesos de alimentos y bebidas, industria minera, petrolera, farmacéutica, transporte, industria naviera, automotriz.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	144 piezas	X



10109281 MSA

Lente Blockz™ gris con recubrimiento antiempañante. Insertos suaves en patillas y puente nasal. Curvatura base 10.5 (protección lateral y a la ceja). Máxima protección UV 400.

Ideal para: Industria general, manufactura, construcción, silvicultura, industria petrolera, naviera.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	144 piezas	X



10109282 MSA

Lente Over G™, mica y armazón claros, con recubrimiento antiempañante. Se ajusta a la mayoría de los lentes de prescripción. 100% dieléctricos (perno de conexión de plástico).

Ideal para: Seguridad, mantenimiento, reparación y operaciones en instalaciones, inspecciones, industria y manufactura general, construcción, industria petrolera, automotriz y metalurgia.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	144 piezas	X



10118475 MSA

Lente Over G II transparente, con protección lateral y superior. Máxima protección UV. Se adapta a la mayoría de lentes de prescripción Rx.

Ideal para: Seguridad, mantenimiento, reparación y operaciones en instalaciones, inspecciones, industria y manufactura general, construcción, industria petrolera, automotriz y metalurgia.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	144 piezas	X



10161741 MSA

Lente Sentry™ espejado plata con recubrimiento antiempañante y antirrayaduras, marco negro/blanco. Diseño sofisticado y deportivo, para uso en exteriores. Máxima protección UV.

Ideal para: Servicios públicos, industria general, manufactura, construcción, silvicultura, industria petrolera, naviera, minera, aviación, transporte.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	144 piezas	X



10106381 MSA

Lente Racer™ espejado rojo que refleja la luz y reduce el brillo sin degradación, con recubrimiento antiempañante y antirrayaduras. Deportivos con máxima cobertura lateral. Máxima protección contra rayos UV.

Ideal para: Servicios públicos, industria general, manufactura, construcción, silvicultura, industria petrolera, naviera, minera, aviación, transporte.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	144 piezas	X



10109283 MSA

Lente/Goggle Cooper™ claro con recubrimiento antiempañante, ventilación indirecta, banda elástica y patillas ajustables. Protección contra líquidos y polvos. Máxima protección UV 400.

Ideal para: Construcción, procesos de alimentos y bebidas, industria y manufactura general, industria minera, petrolera, farmacéutica, metales primarios, transporte, industria naviera, automotriz.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	10 piezas	X



10109284 MSA

Lente/Goggle Cooper™ gris con recubrimiento antiempañante, ventilación indirecta. Protección contra líquidos y polvos. Incluye banda elástica y patillas ajustables. Máxima protección UV 400.

Ideal para: Industria general, manufactura, construcción, silvicultura, industria petrolera, naviera.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	10 piezas	X



10109286 MSA

Lente/Goggle Cooper™ in/out dorado, con recubrimiento antiempañante, ventilación indirecta. Protección contra líquidos y polvos. Incluye banda elástica y patillas ajustables.

Ideal para: Industria general, manufactura, construcción, silvicultura, industria petrolera, naviera, automotriz, procesos de alimentos y bebidas, minería, farmacéutica, metales primarios, transporte.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	10 piezas	X



10109287 MSA

Goggle Vault™ claro, con recubrimiento antiempañante y antirrayaduras, ventilación indirecta. Diseño moderno, banda gruesa y cómoda.

Ideal para: Construcción, procesos de alimentos y bebidas, industria y manufactura general, industria minera, petrolera, farmacéutica, metales primarios, transporte, industria naviera, automotriz.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	10 piezas	X



10106270 MSA

Goggle Sightgard IV de policarbonato claro, revestimiento antiempañante, ventilación indirecta. Ajusta bien sobre la mayoría de los lentes de prescripción.

Ideal para: Construcción, industria y manufactura general, industria petrolera, farmacéutica, transporte, industria naviera.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	10 piezas	X



10020871 MSA

Cordón Deluxe color negro para lentes/goggles, los mantiene en su lugar. La tira del cordón se desliza hacia los extremos de las patillas. Paquete con 12 piezas.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	12 piezas	X



10109295 MSA

Inserto claro TR90, ideal para adaptar lentes de prescripción, ajustable a lentes en base curva 6-7, modelo Motion Fit. Puente nasal duro de policarbonato con almohadillas suaves snap-In.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	144 piezas	X



MSA
The Safety Company

10022087 MSA

Kit de limpieza para lentes. Presentación en caja con 100 piezas húmedas, envueltas en forma individual. Composición química: Agua, alcohol isopropílico, solución antiempañante, solución antiestática, Dodecil sulfato de sodio, Dipropileno glicol monometil éter.

Ideal para: La limpieza y desinfección de lentes de seguridad para uso en todo tipo de industria.

UM	Múltiplos	De línea
Caja	12 cajas	X



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Catálogo de Servicios.



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

☎ 442-538-87-68
contacto@generalindustry.com.mx

GI EQUIPOS

8210 3M

Respirador desechable contra partículas sin presencia de aceite N95. Cuenta con bandas de elastómero soldadas al respirador y puente nasal para mejor ajuste.

Ideal para: Pulido, lijado, barrido, manejo de materiales en polvo.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	160 piezas	X



8212 3M

Respirador desechable N95 con válvula Cool Flow™ y sello facial. Posee bandas elásticas tipo resorte ajustables con broches.

Ideal para: Soldadura acetilénica, oxicorte, esmerilado, fundiciones.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	80 piezas	X



8214 3M

Respirador desechable N95 con válvula Cool Flow™ y sello facial; bandas elásticas tipo resorte ajustables con broches. Posee un medio filtrante con carbón activado para olores molestos de ozono y vapores orgánicos.

Ideal para: Soldadura acetilénica y eléctrica, oxicorte, esmerilado, fundiciones.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	80 piezas	X



8511 3M

Respirador desechable N95. Cuenta con bandas elásticas tipo resorte soldadas al respirador, válvula Cool Flow™ y clip nasal en forma de "M". De material suave al interior.

Ideal para: Pulido, lijado, barrido, manejo de materiales en polvo.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	80 piezas	X



8515 3M

Respirador desechable contra partículas sin presencia de aceite en ambientes con polvos y neblinas (N95). Cuenta con válvula de exhalación Cool Flow™ y bandas elásticas tipo resorte engrapadas al respirador.

Ideal para: Soldadura acetilénica, oxicorte, esmerilado, fundiciones.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	80 piezas	X



8577 3M

Respirador desechable para partículas con olores molestos de vapores orgánicos, P95, válvula Cool Flow™ y clip nasal en forma de "M". Cuenta con bandas elásticas tipo resorte engrapadas al respirador.

Ideal para: Fundición, laboratorios, minería.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	80 piezas	X



9002M 3M

Respirador desechable, plegable, diseñado para proporcionar protección efectiva y confiable contra polvos y partículas libres de aceite. Cuenta con clip nasal de aluminio para brindar un mejor ajuste.

Ideal para: Pulido, barrido, mantenimiento, molido, lijado y aserrado.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	500 piezas	X



8576 3M

Respirador desechable para partículas con olores molestos de gases ácidos, P95, válvula Cool Flow™ y clip nasal en forma de "M". Cuenta con bandas elásticas tipo resorte engrapadas al respirador.

Ideal para: Reducción de aluminio, grabado de vidrio, procesos químicos.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	80 piezas	X



8247 3M

Respirador desechable para partículas con olores molestos de vapores orgánicos, R95. Cuenta con bandas elásticas tipo resorte engrapadas al respirador.

Ideal para: Soldadura, fundición, petroquímica, asfalto.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	120 piezas	X



8512 3M

Respirador desechable contra partículas de soldadura N95. La válvula 3M™ Cool Flow™ y las bandas completamente ajustables proveen confort adicional. El puente nasal brinda un mejor ajuste.

Ideal para: Operaciones textiles, reparación de metales, manufactura petroquímica, aerotransporte de partículas, operaciones de fundición, procesamiento de minerales, manufactura farmacéutica.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	80 piezas	X



8210 PLUS 3M

Respirador desechable contra partículas sin presencia de aceite N95. A diferencia del 8210 las bandas son elásticas tipo resorte, termosoldadas al respirador.

Ideal para: Pulido, lijado, barrido, manejo de materiales en polvo.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	160 piezas	X



9010 3M

Respirador desechable plegable para polvos y partículas sin presencia de aceite N95. Posee cómodas correas elásticas sin látex.

Ideal para: Construcción, producción agrícola, operaciones textiles, limpieza, fabricación de alimentos y bebidas. Otros trabajos que producen polvo donde no existe la presencia de neblinas de aceite.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	500 piezas	X



9211+ 3M

Respirador desechable contra partículas sin presencia de aceite N95; de 3 paneles con doblez plano. Cuenta con válvula de exhalación Cool Flow™ 3M™. Su diseño texturizado ayuda a evitar que el aire húmedo o caliente empañe las gafas.

Ideal para: Esmerilado, lijado, aserrado, construcción, manejo de materiales en polvo.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	120 piezas	X



9502+ 3M

Respirador desechable para partículas 3M™ N95, diseñado para ayudar a proporcionar una protección cómoda y confiable contra las partículas no aceitosas. Posee un clip de nariz ajustable el cual brinda un ajuste confortable y un sellado seguro.

Ideal para: Barrido, lijado, esmerilado, serrado, ensacado y otras aplicaciones con polvo.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	500 piezas	X



9822 3M

Respirador desechable N95 con válvula 3M™ Cool Flow™, proporciona protección respiratoria cómoda y confiable contra ciertas partículas sin aceite.

Ideal para: Abrasión, lijado, barrido, empaque y otras tareas generadoras de polvo. También se puede usar para reducir la inhalación de ciertas partículas biológicas en el aire como moho, Bacillus anthracis, Mycobacterium tuberculosis, etc.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	50 piezas	X



8023 3M

Respirador desechable tipo copa con carbón activado. Ofrece protección contra polvos, nieblas, humos y alivio de olores molestos de vapores orgánicos. La válvula de exhalación 3M™ Cool Flow™ proporciona una respiración más natural y reduce la temperatura dentro del respirador.

Ideal para: Polvos, nieblas, humos y alivio de olores molestos de vapores orgánicos.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	60 piezas	X



9211+ 3M

Respirador desechable contra partículas sin presencia de aceite N95; de 3 paneles con doblez plano. Cuenta con válvula de exhalación Cool Flow™ 3M™. Su diseño texturizado ayuda a evitar que el aire húmedo o caliente empañe las gafas.

Ideal para: Esmerilado, lijado, aserrado, construcción, manejo de materiales en polvo.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	120 piezas	X



9502+ 3M

Respirador desechable para partículas 3M™ N95, diseñado para ayudar a proporcionar una protección cómoda y confiable contra las partículas no aceitosas. Posee un clip de nariz ajustable el cual brinda un ajuste confortable y un sellado seguro.

Ideal para: Barrido, lijado, esmerilado, serrado, ensacado y otras aplicaciones con polvo.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	500 piezas	X



9822 3M

Respirador desechable N95 con válvula 3M™ Cool Flow™, proporciona protección respiratoria cómoda y confiable contra ciertas partículas sin aceite.

Ideal para: Abrasión, lijado, barrido, empaque y otras tareas generadoras de polvo. También se puede usar para reducir la inhalación de ciertas partículas biológicas en el aire como moho, Bacillus anthracis, Mycobacterium tuberculosis, etc.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	50 piezas	X



8023 3M

Respirador desechable tipo copa con carbón activado. Ofrece protección contra polvos, nieblas, humos y alivio de olores molestos de vapores orgánicos. La válvula de exhalación 3M™ Cool Flow™ proporciona una respiración más natural y reduce la temperatura dentro del respirador.

Ideal para: Polvos, nieblas, humos y alivio de olores molestos de vapores orgánicos.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	60 piezas	X



8801 3M

Respirador desechable tipo copa, clase PFF-2 (S). Ofrece protección contra polvos, humos y neblinas. Tiene dos bandas elásticas de caucho natural recubiertas con tejido, una tira de espuma y clip de ajuste nasal.

Ideal para: Polvo, nieblas no aceitosas y humos metálicos o plásticos, en concentraciones que no sean superiores a 10 (diez) veces el límite de exposición ocupacional de estos particulados; entre otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	120 piezas	X



6502QL 3M

Respirador reutilizable de media cara serie 6500 QL, tamaño mediano. Con válvula de exhalación Cool Flow™ y conjunto de arnés de cabeza ajustable. Disponible en una versión Quick Latch de traba rápida que permite deslizar el respirador hacia abajo de la barbilla, dejando la cara libre.

Ideal para: Minería, petroquímica, soldadura, farmacéutica, alimentos, etc.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	10 piezas	X



6503QL 3M

Respirador reutilizable de media cara serie 6500 QL, tamaño grande. Con válvula de exhalación Cool Flow™ y conjunto de arnés de cabeza ajustable. Disponible en una versión Quick Latch de traba rápida que permite deslizar el respirador hacia abajo de la barbilla, dejando la cara libre.

Ideal para: Minería, petroquímica, soldadura, farmacéutica, alimentos, etc.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	10 piezas	X



6800 3M

Respirador reutilizable de cara completa tamaño mediano. Arnés de la cabeza de 4 puntos, ajustable fácilmente al usuario. Sellado de silicona para mayor comodidad y durabilidad.

Ideal para: Lijado, manejo de químicos, pintura, fundición, soldadura, laboratorios, albañilería, operaciones con hornos, limpieza química, entre otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	4 piezas	X



7502 3M

Respirador reutilizable de media cara tamaño mediano. Válvula Cool Flow™ para comodidad fresca y seca. Arnés para cabeza con modo dual para modo estándar o hacia abajo.

Ideal para: Fundición, lijado, químicos, soldadura, pintura, etc.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	10 piezas	X



6200 3M

Respirador reutilizable de media cara serie 6000, tamaño mediano. Arnés de la cabeza ajustable fácilmente al usuario. Muy liviano por lo que facilita el trabajo en tiempos prolongados.

Ideal para: Operaciones de soldadura, industria del aluminio, operaciones con hornos, manejo de químicos, laboratorios, lijado, pintura, albañilería, desconchado, entre muchos otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	24 piezas	X



6300 3M

Respirador reutilizable de media cara serie 6000, tamaño grande. Arnés de la cabeza ajustable fácilmente al usuario. Muy liviano por lo que facilita el trabajo en tiempos prolongados.

Ideal para: Operaciones de soldadura, industria del aluminio, operaciones con hornos, manejo de químicos, laboratorios, lijado, pintura, albañilería, desconchado, entre muchos otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	24 piezas	X



6001 3M

Cartucho para vapores orgánicos. Compatible con respiradores reutilizables 3M™.

Ideal para: Variedad de aplicaciones incluyendo petroquímica, fabricación de productos químicos, construcción, transporte y electrónica.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	60 piezas	X



6002 3M

Cartucho para gases ácidos. Compatible con respiradores reutilizables 3M™.

Ideal para: Variedad de aplicaciones, incluyendo la fabricación de productos químicos, grabado de vidrio, pulpa, papel y laboratorios.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	60 piezas	X



6003 3M

Cartucho para vapores orgánicos o gases ácidos. Compatible con respiradores reutilizables 3M™.

Ideal para: Variedad de aplicaciones, incluyendo farmacéutica, petroquímica, los servicios públicos, de reducción de aluminio, fabricación de productos químicos, laboratorios, pulpa y papel.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	60 piezas	X



6004 3M

Cartucho para el amoníaco y la metilamina. Se usa con los respiradores de media cara y cara completa 3M™ con soporte de filtro de bayoneta.

Ideal para: Variedad de aplicaciones que incluyen la agricultura, la fabricación de productos químicos, laboratorios y la industria alimentaria.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	60 piezas	X



6006 3M

Cartucho aprobado por NIOSH contra ciertos vapores orgánicos, gases ácidos, amoníaco, metilamina o formaldehído. Se usa con los respiradores de media cara y cara completa 3M™ con soporte de filtro de bayoneta.

Ideal para: Variedad de aplicaciones incluyendo petroquímica y de procesamiento de metales primarios, química, servicios públicos, productos farmacéuticos y minería.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	60 piezas	X



2097 3M

Filtro para partículas P100, recomendado para ozono y niveles molestos de vapores orgánicos. Compatible con respiradores reutilizables 3M™.

Ideal para: Se usa con frecuencia en sectores como agricultura, construcción, manufactura general, productos farmacéuticos y metales primarios.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	100 piezas	X



2091 3M

Filtro para partículas P100. Compatible con respiradores reutilizables 3M™.

Ideal para: Construcción, saneamiento de instalaciones, procesamiento de alimentos, seguridad alimentaria, manufactura en general, infraestructuras pesadas, mantenimiento industrial, naval, producción y fabricación de metales, minería, petróleo y gas, entre otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	100 piezas	X



7093B 3M

Filtro para partículas P100. Protección contra niveles molestos de vapores orgánicos/gases ácidos. Compatible con respiradores reutilizables 3M™.

Ideal para: Variedad de aplicaciones, incluyendo soldadura, corte con soplete y la exposición al plomo, el asbesto, el cadmio, el arsénico.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	144 piezas	X



60922 3M

Cartucho combinado para vapores orgánicos/gases ácidos con filtro para partículas P100. Compatible con respiradores reutilizables 3M™.

Ideal para: Variedad de aplicaciones como la fabricación de productos químicos, grabado en vidrio, procesamiento de celulosa, procesamiento de papel y en laboratorios.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	60 piezas	X



60923 3M

Cartucho combinado para amoníaco/metilamina con filtro de partículas P100. Compatible con respiradores reutilizables 3M™.

Ideal para: Variedad de actividades incluyendo petroquímica, laboratorios, farmacéutica y manufactura química.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	60 piezas	X



6001i 3M

Cartucho para vapores orgánicos con el indicador de vida útil de 3M™, el cual ayuda a determinar cuándo es necesario cambiar el cartucho en el ambiente en el que uno se encuentre.

Ideal para: Dispensación química, limpieza Química, mantenimiento, montaje y mecánico, pintura, revestimiento, entre otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	60 piezas	X



501 3M

Retenedor utilizado para sujetar los filtros 5N11 y 5P71 de 3M® en los respiradores de la serie 5000 de 3M® y cartuchos de la serie 6000 de 3M™. De polipropileno.

Ideal para: En conjunto con el filtro 5N11 y los cartuchos de la serie 6000 brinda una efectiva e higiénica protección respiratoria contra polvos y partículas líquidas sin aceite, gases y vapores.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	100 piezas	X



5N11 3M

Filtro para partículas y neblinas sin aceite N95. Compatible con respiradores reutilizables 3M™

Ideal para: Con los cartuchos apropiados, para varias aplicaciones incluyendo pintura con spray, petroquímica y manufactura química, así como pulverización pesticida para concentraciones hasta 10 veces mayores a límite de exposición permisible (PEL) con las medias máscaras o 5 veces el PEL con las máscaras completas.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	100 piezas	X



6000HSA 3M

Arnés para respirador de media cara de la Serie 6000. Diseño ligero, cómodo y amigable, ajustable fácilmente al usuario.

Ideal para: Se utiliza con los respiradores de media cara de la Serie 6000 de 3M™.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	375 piezas	✓




6893 3M

Válvula de inhalación 3M™ para respiradores reutilizables de la Serie 6000; color amarillo.

Ideal para: Mantenimiento de instalaciones, limpieza, montaje y mecánico, pintura, entre otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	200 piezas	✗



6894 3M

Copa nasal para respiradores, de elastómero termoplástico. Incluye válvulas de inhalación. Se usa como pieza de repuesto para los respiradores de cara completa 3M™ 6700, 6800, 6900.

Ideal para: Construcción, manufactura en general, industrial pesada, naval, petróleo y gas, farmacéutica, transportes.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	5 piezas	✓



6885 3M

Micas protectoras para visor, de película de poliéster. Ofrece un recubrimiento protector reemplazable para el lente de careta en el respirador con careta de cara completa de 3M™ de serie 6000.

Ideal para: Construcción, manufactura en general, industrial pesada, naval, petróleo y gas, farmacéutica, transportes.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	100 piezas	✓



6889 3M

Válvula de exhalación. Para usarse con respiradores de media cara de 3M™ de Serie 6000.

Ideal para: Mantenimiento de instalaciones, limpieza, pintura, montaje y mecánico, entre otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	10 piezas	✗




6897 3M

Arnés para respirador cara completa. Sirve de repuesto para los modelos 6700, 6800, 6900 de 3M™. Incluye 4 hebillas. De elastómero termoplástico.

Ideal para: Mantenimiento de instalaciones, limpieza, pintura, montaje y mecánico, entre otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	5 piezas	✓



6898 3M

Visor de repuesto 3M™ diseñado para usarse con los respiradores de cara completa de la Serie 6000.

Ideal para: Operaciones de soldadura, industria del aluminio, industria del acero, industria del vidrio, industria farmacéutica agroquímicos, minería, construcción, metalmecánica, alimenticia, petroquímica, química.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	5 piezas	✗



7581 3M

Arnés para la cabeza diseñado para los respiradores de media cara de la Serie 7500.

Ideal para: Mantenimiento de instalaciones, limpieza, pintura, montaje y mecánico, entre otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	20 piezas	✗



6281 3M

Arnés de recambio para respiradores de media cara de la Serie 6000 de 3M®.

Ideal para: Mantenimiento de instalaciones, limpieza, pintura, montaje y mecánico, entre otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	20 piezas	X



6582 3M

Conjunto de arnés de cabeza ajustable, válvula de exhalación Cool Flow™3M™. Compatible con los respiradores reutilizables de media cara de la Serie 6500.

Ideal para: Construcción, saneamiento de instalaciones, procesamiento de alimentos, seguridad alimentaria, manufactura en general, naval, producción y fabricación de metales, mantenimiento militar, minería, entre otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	20 piezas	X



10116563 MSA

Respirador desechable Affinity® 2550CV con válvula, para partículas y olores molestos de vapores orgánicos.

Ideal para: Manipulación de compuestos químicos orgánicos por debajo del límite de exposición permisible y actividades que generan partículas como perforación, molienda, fragmentación, lijado, barrido, embolsado, construcción y transporte de partículas entre otras.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	120 piezas	X



10116565 MSA

Respirador desechable Affinity® 2550 N95, tipo concha sin válvula, para partículas en aerosol libres de aceite.

Ideal para: Perforación, molienda, fragmentación, lijado, barrido, embolsado, construcción, transporte de partículas.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	240 piezas	X



10116562 MSA

Respirador Affinity® 2550V con válvula, efectivo contra el 95% de partículas en aerosol libres de aceite.

Ideal para: Perforación, molienda, fragmentación, lijado, barrido, embolsado, construcción, transporte de partículas.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	120 piezas	X



10116566 MSA

Respirador Affinity® 3500V, efectivo contra el 95% de partículas en aerosol libres de aceite, plegable, con válvula.

Ideal para: Perforación, molienda, fragmentación, lijado, barrido, embolsado, construcción, transporte de partículas.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	240 piezas	X



10116561 MSA

Respirador Affinity® 3500, efectivo contra el 95% de partículas en aerosol libres de aceite, plegable, sin válvula.

Ideal para: Perforación, molienda, fragmentación, lijado, barrido, embolsado, construcción, transporte de partículas.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	240 piezas	X



10031309 MSA

Respirador Advantage® 3200, cara completa de silicón. Configurado para cartucho doble, conexión tipo bayoneta, suspensión estilo europeo de 4 puntos. Talla mediana.

Ideal para: Procesos químicos, farmacéuticos, construcción, minería, manejo de residuos, procesos de combustión, energía nuclear, petróleo, agroquímicas y toda actividad relacionada que genere material particulado, entre otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



815692 MSA

Respirador Advantage® 200 LS de media cara de hule termoplástico, talla mediana. La pieza facial cuenta con cojín facial, yugo de cuatro puntos, válvulas de inhalación/exhalación y arnés para la cabeza.

Ideal para: Lijado, molienda, pintura, reducción de Asbesto, soldadura, entre otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



10031342 MSA

Respirador Advantage® 3100 cara completa, talla mediana. Con arnés estilo europeo (Advantage) de polipropileno. De un solo puerto.

Ideal para: Procesos químicos, farmacéuticos, construcción, minería, manejo de residuos, procesos de combustión, energía nuclear, petróleo, agroquímicas y toda actividad relacionada que genere material particulado, entre otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



10083793 MSA

Respirador Advantage® 4000 cara completa, talla mediana, puerto sencillo, copa nasal, SIN adaptador. Pieza facial de hule Hycar, arnés para la cabeza de red.

Ideal para: Agricultura, petróleo y gas, industria química, construcción, soldadura, minería, energía nuclear, entre otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



218231 MSA

Respirador Advantage® 200 LS, talla mediana. Elaborado de una combinación de elastómeros termoplásticos, con dos cintas de ajuste al cuello. Hecho en Brasil.

Ideal para: Minería, agricultura, remoción de amianto, industria química, construcción, manipulación de materiales peligrosos, petróleo y gas, papel y celulosa, pintura con soplete, soldadura.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



10102183 MSA

Respirador Advantage® 420 de media cara, talla mediana. Máscara UniBond de una sola pieza, sobremoldeada, fabricada en silicona y patentada, ayuda a eliminar vías de fuga posibles.

Ideal para: Altas temperaturas, condiciones de frío extremo, aplicaciones de soldadura, pintura, manejo rudo, exposición petroquímica, entre otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



815355 MSA

Cartucho GMA para vapores orgánicos, 2 piezas por paquete. Para su uso con respiradores MSA® serie Advantage®.

Ideal para: Trabajos con productos derivados de combustibles, vapores orgánicos, compuestos orgánicos volátiles, con pintura no pulverizada que requieren solventes, entre otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	2 piezas	X



815357 MSA

Cartucho GMC para vapores orgánicos/gases ácidos, 2 piezas por paquete. Para su uso con respiradores MSA® serie Advantage®.

Ideal para: Protección contra partículas, gases orgánicos, gases ácidos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, dióxido de cloro, entre otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	2 piezas	X



815369 MSA

Cartucho P100 de bajo perfil, 2 piezas por paquete. Para su uso con respiradores MSA® serie Advantage®.

Ideal para: Trabajos que requieren triturar, perforar, pulverizar, moler, esmerilar, pulir, limpieza de polvo, cepillados, soldaduras sin olores molestos. Industria de la construcción, trabajo con cemento, etc.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	2 piezas	X



815363 MSA

Cartucho GMB-P100, gases ácidos y polvos. 2 piezas por paquete. Para su uso con respiradores MSA® serie Advantage®.

Ideal para: Limpieza y sanitización con productos químicos (baños, instalaciones industriales, oficinas, etc.), para eliminar gérmenes, virus, algas, bacterias, etc. Trabajos con materia orgánica en descomposición (ácido Sulfhídrico).

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	2 piezas	X

815366 MSA

Cartucho GME P100/gases ácidos, vapores orgánicos, amoniaco, formaldehido, metilamina, ácido fluorídrico y polvos; 2 piezas por paquete. Para su uso con respiradores MSA® serie Advantage®.

Ideal para: Variedad de aplicaciones tales como pintura, combustible, limpieza, pesticidas/agroindustrias, entre otras.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	2 piezas	X

218236 MSA

Filtro para partículas P2 N95, filtro fabricado con tela no tejida, con elemento filtrante de forma oval. Para utilizarse con respirador de media cara Advantage® 200LS. Hecho en Brasil.

Ideal para: Aplicaciones donde haya presencia de partículas de polvos, neblinas y humos.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	50 piezas	X

464046 MSA

Cartucho GMC para vapores orgánicos y gases ácidos. Se ajustan a los respiradores Comfo y Ultra-Twin de MSA®.

Ideal para: Aplicaciones donde haya presencia de vapores orgánicos, cloro, dióxido de azufre, dióxido de cloro, cloruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	10 piezas	X



10146939 MSA

Cartucho Splash Guard P100, para usarse en ambientes con o sin aceite, con posibles salpicaduras o ambientes con exceso de humedad. Compatibles con los respiradores Advantage®. 2 piezas por paquete. Ideal para: Aplicaciones en minería, construcción, manejo de partículas de metales pesados, etc.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	2 piezas	X



311502 MSA

Conjunto de base y tapa para filtros P2 (218236), de plástico en color gris y pestillo en plástico verde. Uso con respirador Advantage® 200LS (218231).

Ideal para: Aplicaciones donde haya presencia de partículas de polvos, neblinas y humos (en conjunto con los filtros P2).

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	8 piezas	X



2600 Blanco Moldex

Respirador desechable para partículas N95, color blanco, tamaño mediano/grande. Con HandyStrap® que permite que el respirador cuelgue alrededor del cuello cuando no se este utilizando.

Ideal para: Trabajos de soldadura, desbastado, lijado, barrido, envasado, procesamiento de metales, cemento, minería de profundidad, pulido y encalado, entre otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	180 piezas	X



2700 Negro Moldex

Respirador desechable para partículas N95, color negro, tamaño mediano/grande. Con válvula Ventex® y HandyStrap® que permite que el respirador cuelgue alrededor del cuello cuando no se este utilizando.

Ideal para: Trabajos de soldadura, desbastado, lijado, barrido, envasado, procesamiento de metales, cemento, minería de profundidad, pulido y encalado, entre otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	100 piezas	X



2700 Blanco Moldex

Respirador desechable para partículas N95, color blanco, tamaño mediano/grande. Con válvula Ventex® y HandyStrap® que permite que el respirador cuelgue alrededor del cuello cuando no se este utilizando.

Ideal para: Trabajos de soldadura, desbastado, lijado, barrido, envasado, procesamiento de metales, cemento, minería de profundidad, pulido y enalado, entre otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	100 piezas	X



2800 Negro Moldex

Respirador desechable N95 para partículas y niveles molestos de vapores orgánicos y ozono. Tamaño mediano/grande. Con válvula Ventex® y HandyStrap® la cual permite que la máscara cuelgue alrededor del cuello.

Ideal para: Trabajos de soldadura, desbastado, lijado, barrido, envasado, procesamiento de metales, cemento, minería de profundidad, pulido y enalado, entre otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	100 piezas	X



4600 Moldex

Respirador desechable para partículas libres de aceite (N95), de la serie AirWave®. Sin válvula, tamaño mediano/grande.

Ideal para: Molienda, corte, lijado, barrido, elaboración de metales, embolsado, fundiciones, cantera de piedra, agricultura, obras de construcción, cemento, fabricación de cerámica, minería, madera, pulido, abrillantado, cal, aves de corral, textiles, soldadura, entre otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	100 piezas	X



7002 Moldex

Respirador reutilizable media cara serie 7000, talla mediana. Diseño compacto que se adapta bien debajo de las caretas de soldadura y con gafas de seguridad.

Ideal para: En conjunto con los cartuchos adecuados, fundición, papel, pesticidas, productos de madera, impresión, productos farmacéuticos, agricultura, tabaco, minería, petroquímica, procesamiento de aluminio, textiles, vidrio, pintura, entre otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	12 piezas	X





PROTECCIÓN AUDITIVA

☎ 442-538-87-68

contacto@generalindustry.com.mx

GI EQUIPOS

SMF-30 Honeywell

Tapón auditivo SmartFit® reusable color naranja, con cordón de nylon desmontable y estuche para almacenamiento. NRR de 25 dB.

Ideal para: Industrias de productos químicos, protección contra incendios, trabajos forestales, gobierno, policía, construcción.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1000 piezas	X



MAX-30 Honeywell

Tapón auditivo MAX® desechable con cordón. De espuma de poliuretano color coral. NRR de 33 dB.

Ideal para: Industrias de agricultura, productos químicos, construcción, protección contra incendios, trabajos forestales, gobierno, policía, servicios médicos, milicia, minería, petróleo y gas, área farmacéutica, acero y metales, transporte, entre otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1000 piezas	✓



LPF-30 Honeywell

Tapón auditivo Max Lite® desechable con cordón. De espuma de poliuretano color verde. NRR de 30 dB.

Ideal para: Industrias de agricultura, productos químicos, construcción, protección contra incendios, trabajos forestales, gobierno, policía, servicios médicos, milicia, minería, petróleo y gas, área farmacéutica, acero y metales, transporte, entre otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1000 piezas	✓



QD30 Honeywell

Tapón auditivo Quiet® reusable, de vinilo color naranja con cordón. NRR de 26 dB.

Ideal para: Construcción, servicios de alimentos, fabricación, petróleo y gas.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1000 piezas	✓



LL-30 Honeywell

Tapón auditivo Laser Lite® reusable con cordón. De espuma de poliuretano de alta visibilidad. Color magenta y amarillo. NRR de 32 dB.

Ideal para: Industrias de agricultura, productos químicos, construcción, protección contra incendios, trabajos forestales, gobierno, policía, servicios médicos, milicia, minería, petróleo y gas, área farmacéutica, acero y metales, transporte, entre otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1000 piezas	✓



XTR-30 Honeywell

Tapón auditivo X-TREME® desechable con cordón. De espuma de poliuretano color naranja brillante. NRR de 32 dB.

Ideal para: Industrias de agricultura, productos químicos, construcción, protección contra incendios, trabajos forestales, gobierno, policía, servicios médicos, milicia, minería, petróleo y gas, área farmacéutica, acero y metales, transporte, entre otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1000 piezas	✓



SMF-30BU Honeywell

Tapón reutilizable SmartFit® con cordón. NRR de 25 dB. El color azul proporciona una alta visibilidad para la detección. Anillo metálico en vástago detectable por equipo automatizado.

Ideal para: Industrias de agricultura, productos químicos, construcción, protección contra incendios, trabajos forestales, gobierno, policía, servicios médicos, milicia, minería, petróleo y gas, área farmacéutica, acero y metales, transporte, entre otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1000 piezas	✗



QM24+ Honeywell

Orejera QM24+®, múltiples posiciones, color rojo. NRR de 25 dB. Construcción dieléctrica adecuada para entornos eléctricos.

Ideal para: Agricultura, industria automotriz, construcción, pesca, industria alimenticia, limpieza, laboratorios, mantenimiento, minería, industria del papel, petroquímica, transporte, industria textil, soldadura, entre otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	20 piezas	✓



1110 3M

Tapón auditivo desechable, de espuma expandible con cordón trenzado. De poliuretano, color naranja. NRR de 29 dB.

Ideal para: La protección contra el ruido procedente de una amplia gama de aplicaciones incluyendo el lugar de trabajo de procesamiento de metales, construcción, química y fabricación de productos farmacéuticos, ingeniería de la luz, automoción, manufactura textil, impresión y trabajo de la madera.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	500 piezas	✓



1290 3M

Tapón auditivo reusable de elastómero termoplástico con cordón trenzado. Color azul. NRR 25 dB.

Ideal para: La protección contra el ruido procedente de una amplia gama de aplicaciones incluyendo el lugar de trabajo de procesamiento de metales, construcción, química y fabricación de productos farmacéuticos, ingeniería de la luz, automoción, manufactura textil, impresión y trabajo de la madera.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	500 piezas	✓



1291 3M

Tapón auditivo reusable de elastómero termoplástico con cordón trenzado y estuche. Color azul. NRR 25 dB.

Ideal para: La protección contra el ruido procedente de una amplia gama de aplicaciones incluyendo el lugar de trabajo de procesamiento de metales, construcción, química y fabricación de productos farmacéuticos, ingeniería de la luz, automoción, manufactura textil, impresión y trabajo de la madera.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	250 piezas	✗



340-4014 3M

Tapón auditivo reusable UltraFit™ Econopack de polímero elastómero color amarillo, con cordón de vinilo color azul, NRR de 25 dB.

Ideal para: El ensamble y la mecánica, astillar, tallar, limpiar, taladrar, operar hornos, esmerilar, operar maquinaria pesada, mecanizar, reparar metal, pintar, verter o colar, fijar eléctricamente, remachar, lijar, serruchar y soldar.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	2000 piezas	✓



311-1250 3M

Tapones auditivos desechables con cordón 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™. NRR de 33 dB, color amarillo de alta visibilidad para facilitar la supervisión.

Ideal para: Mantenimiento de Instalaciones, pintura, lijado, acabado de composite, voladura, desbaste, preparación de pintura, demolición, eléctrico, operaciones de máquina, acabado final, montaje, soldadura, limpieza.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	2000 piezas	X



340-4017 3M

Tapones reutilizables con cordón UltraFit™, color azul. NRR de 25 dB. Cuentan con un elemento metálico que les permite ser detectados.

Ideal para: Fabricación de alimentos y plantas de procesamiento de productos farmacéuticos.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	2000 piezas	X



340-4002 3M

Tapón auditivo reutilizable con cordón y estuche 3M® UltraFit™, estilo Push-to-fit para ajuste fácil e higiénico. NRR de 25 dB.

Ideal para: Lijado, operaciones con máquinas, soldadura, pintura, eléctrico.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	200 piezas	X



391-1004 3M

Repuesto de dispensador One Touch™ con tapones 3M® Yellow Neons™ de poliuretano, color amarillo, sin cordón. NRR de 33 dB.

Ideal para: La protección contra el ruido procedente de una amplia gama de aplicaciones incluyendo el lugar de trabajo de procesamiento de metales, construcción, química y fabricación de productos farmacéuticos, ingeniería de la luz, automoción, manufactura textil, impresión y trabajo de la madera.

UM	Múltiplos	De línea
Par	2000 pares	✓



H10A 3M

Orejera 105 3M™ Peltor™ Optime™. Diseño Twin-Cup™ patentado. Cuenta con copas suaves, cojines rellenos de espuma. Diadema de acero inoxidable, distribuye el peso para un ajuste de baja presión. NRR de 30 dB.

Ideal para: Trabajo de procesamiento de metales, construcción, química y fabricación de productos farmacéuticos, ingeniería de la luz, automoción, manufactura textil, impresión y trabajo de la madera.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	10 piezas	✓



H7P3E 3M

Orejera Optime™ Deluxe, adaptable a casco. Color verde/negro. Cojines de orejera ligeros con relleno de líquido/espuma. NRR de 24 dB.

Ideal para: Una amplia gama de aplicaciones como procesamiento de metales, construcción, química y fabricación de productos farmacéuticos, ingeniería de la luz, automoción, manufactura textil, impresión y trabajo de la madera.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	10 piezas	✓



H9P3E 3M

Orejeras casco adosado 98 3M™ Peltor™ Optime™. El accesorio de montaje universal se adapta a la mayoría de los cascos. NRR de 23 dB. Cojines de orejera ligeros con relleno de líquido/espuma.

Ideal para: Amplia gama de aplicaciones como el procesamiento de metales, construcción, química y fabricación de productos farmacéuticos, ingeniería de la luz, automoción, manufactura textil, impresión y trabajo de la madera.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	10 piezas	✗



H9A 3M

Orejera 98 3M™ PELTOR™ Optime™. Cuenta con una diadema de acero inoxidable para una fuerza constante y una protección auditiva eficaz. NRR de 25 dB.

Ideal para: Amplia gama de aplicaciones tales como procesamiento de metales, construcción, química y fabricación de productos farmacéuticos, ingeniería de la luz, automoción, manufactura textil, impresión y trabajo de la madera.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	10 piezas	✓



X4P5E 3M

Orejas aisladas eléctricamente con accesorio para casco 3M™ PELTOR™. NRR de 25 dB. Se puede utilizar en temperaturas altas. Copas delgadas de gran atenuación.

Ideal para: Industria agrícola, aeropuertos, construcción, infraestructuras pesadas, manufactura, petróleo y gas.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	10 piezas	X



6400 Moldex

Tapón auditivo reusable Rockets® sin cordón con Pocket-Pak®. Gracias al práctico mango de sujeción, se deslizan fácilmente en el oído. NRR de 27 dB.

Ideal para: El ensamble y la mecánica, astillar, tallar, limpiar, taladrar, operar hornos, esmerilar, operar maquinaria pesada, mecanizar, reparar metal, pintar, verter o colar, fijar eléctricamente, remachar, lijar, serruchar, soldar, entre otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	200 piezas	X



6405 Moldex

Tapón auditivo reusable Rockets® con cordón. Con estuche Pocket-Pak® que permite guardar los tapones de forma higiénica. NRR de 27 dB.

Ideal para: El ensamble y la mecánica, astillar, tallar, limpiar, taladrar, operar hornos, esmerilar, operar maquinaria pesada, mecanizar, reparar metal, pintar, verter o colar, fijar eléctricamente, remachar, lijar, serruchar, soldar, entre otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	200 piezas	X



Moldex

j

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	144 piezas	X



PROTECCIÓN A LA CABEZA

Catálogo de Servicios.

PROTECCIÓN A LA CABEZA

☎ 442-538-87-68

contacto@generalindustry.com.mx

GI EQUIPOS

Casco V-GARD Staz-On

Casco tipo cachucha V-Gard® MSA, de polietileno de alta densidad con suspensión Staz-On de 4 Puntos.

Ideal para: Industria química, petroquímica, industria en general, petróleo, construcción, minería, entre otros.

Modelo	Color	Múltiplos	De línea
M2305611AR	Azul	30 piezas	✗
M2303431AR	Amarillo	30 piezas	✓
M2303541AR	Blanco	30 piezas	✓
M2304601AR	Verde	30 piezas	✗
M2304411AR	Gris	30 piezas	✗
M2305761AR	Naranja	30 piezas	✗



Casco V-GARD Fas-Trac

Casco tipo cachucha V-Gard® MSA, de polietileno de alta densidad con suspensión Fas-Trac de 4 Puntos.

Ideal para: Industria química, petroquímica, industria en general, petróleo, construcción, minería, entre otros.

Modelo	Color	Múltiplos	De línea
475365	Dorado	1 pieza	✗
802972	Azul oscuro	1 pieza	✗
10031675	Gris	30 piezas	✓
10031800	Café	30 piezas	✗
10031801	Negro	30 piezas	✗
10061512	Ama/Ver	1 pieza	✗
10123305	Rosa	30 piezas	✗
10155230	Magenta	1 pieza	✗
M2303431ARF	Amarillo	30 piezas	✓
M2303531ARF	Rojo	30 piezas	✗
M2303541ARF	Blanco	30 piezas	✓
M2304601ARF	Verde	30 piezas	✗
M2305611ARF	Azul	30 piezas	✓
M2305761ARF	Naranja	30 piezas	✗



Casco con Portalámpara

Casco tipo cachucha V-Gard® MSA, con portalámpara y portacable, suspensión One-Touch.

Ideal para: Minería.

Modelo	Color	Múltiplos	De línea
M2303541CR	Blanco	1 pieza	✗
M2303531CR	Rojo	30 piezas	✗
M2311341CR	Rosa	30 piezas	✗



Casco ala ancha Staz-On

Casco V-Gard® MSA ala ancha de polietileno de alta densidad, suspensión Staz-On.

Ideal para: Industria química, petroquímica, industria en general, petróleo, construcción, entre otros.

Modelo	Color	Múltiplos	De línea
M2303541	Blanco	1 pieza	✗
M2304601	Verde	25 piezas	✗
M2305611	Azul	1 pieza	✗




Casco ala ancha Fas-Trac

Casco V-Gard® MSA ala ancha de polietileno de alta densidad, suspensión Fas-Trac.

Ideal para: Industria química, petroquímica, industria en general, petróleo, construcción, entre otros.

Modelo	Color	Múltiplos	De línea
M2303541F	Blanco	1 pieza	✗
M2305611F	Azul	25 piezas	✗
10031488	Verde	25 piezas	✗
10032847	Naranja	25 piezas	✗
10065904	Gris	25 piezas	✗
10032991	Rojo	25 piezas	✗
10023676	Amarillo	25 piezas	✗



Gorra Bump Cap

Gorra Bump Cap MSA de bajo impacto, adecuada ÚNICAMENTE en situaciones laborales que NO requieran cumplir con los requisitos ANSI de protección de la cabeza.

Ideal para: Procesadoras de carne, industria de alimentos, control de plagas, reparación automotriz, lectura de medidores, áreas de trabajo de bajo riesgo, entre otros.

Modelo	Color	Múltiplos	De línea
10033650	Azul	1 pieza	✗
10033651	Amarillo	1 pieza	✗
10033652	Blanco	1 pieza	✗
10033653	Rojo	1 pieza	✗
10033654	Naranja	1 pieza	✗
10033655	Verde	1 pieza	✗



Casco V-Gard® ventilado

Casco tipo cachucha V-Gard® 500, ventilado, con suspensión Fas-Trac de 4 Puntos.

Ideal para: Industria química, petróleo, petroquímica, construcción, minería, industria en general.

Modelo	Color	Múltiplos	De línea
10034018	Blanco	1 pieza	✓
10034022	Rojo	1 pieza	✗
10034026	Naranja	1 pieza	✗



Casco V-Gard® One-Touch

Casco tipo cachucha V-Gard® fabricada en polietileno de alta densidad, suspensión One-Touch.

Ideal para: Industria química, petroquímica, industria en general, petróleo, construcción, minería.

Modelo	Color	Múltiplos	De línea
10066201	Blanco	1 pieza	✗
10066202	Azul	1 pieza	✗
10066203	Amarillo	30 piezas	✗
10067598	Naranja	30 piezas	✗
10067599	Gris	1 pieza	✗



Casco Thermalgard®

Cachucha Thermalgard® con suspensión Fas-Trac. Exterior de nylon reforzado con vidrio, moldeado por inyección sin remaches. Recomendado para su uso en lugares donde se requiera alta resistencia a temperaturas elevadas.

Ideal para: Construcción, minería, acero, industria química, industria en general.

Modelo	Color	Múltiplos	De línea
486960	Blanco	1 pieza	X
486964	Amarillo	1 pieza	X



Casco V-Gard® H1

Casco de seguridad V-Gard® H1, ventilado, con suspensión pivotante Fas-Trac® III para una comodidad, ajuste y rango de movimiento superiores.

Ideal para: Trabajo en alturas, espacios confinados, rescate, industria en general, construcción, trabajos forestales.

Modelo	Color	Múltiplos	De línea
10194783	Blanco	1 pieza	X
10194787	Amarillo	1 pieza	X
10194790	Negro	1 pieza	X



10066205 MSA

Casco V-Gard® ala ancha de polietileno de alta densidad, color blanco y suspensión One-Touch.

Ideal para: Industria química, petróleo, petroquímica, construcción, industria en general, entre otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	25 piezas	X



10092015 MSA

Cachucha V-Gard® edición "negro con llamas", suspensión Fas-Trac.

Ideal para: Industria química, petroquímica, industria en general, petróleo, construcción, minería.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



475407 MSA

Casco Skullgard® ala completa de fibra fenólica, color café natural y suspensión Fas-Trac.

Ideal para: Construcción, minería, acerías, industria química, industrias en general, plataformas, nuclear, gas y petróleo, entre otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



475399 MSA

Cachucha Skullgard® de fibra fenólica, color verde con suspensión Fas-Trac. Se caracterizan por su construcción para el trabajo pesado, para usarse en las fundiciones y otras industrias donde las temperaturas elevadas son comunes.

Ideal para: Construcción, trabajos de alta exposición solar, refinerías, fundiciones e industria del metal, minería rajo abierto, industria del gas y petróleo, soldadura.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



82769 MSA

Cachucha Comfo Cap®, fabricada en policarbonato resistente, color negro, con portalámpara y porta cables, suspensión Staz-On. La cachucha tiene una corona baja para trabajar en áreas con techo bajo.

Ideal para: Ampliamente utilizada en minería.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	✗



10101535 MSA

Cachucha V-Gard® edición "Rally", suspensión Fas-Trac.

Ideal para: Industria química, petroquímica, industria en general, petróleo, construcción, minería.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	✗



M230564 MSA

Barboquejo elástico de 2 puntos, con gancho para casco o cachucha, cinta de Nylon. Asegura e impide que el casco se caiga de la cabeza del usuario en condiciones de mucho viento.

Ideal para: Construcción, electricidad, gas y petróleo, industria química, minería, industria en general.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	50 piezas	✓



10171104 MSA

Barboquejo elástico de 2 puntos, dieléctrico, en color azul y gris. Cuenta con hebilla de ajuste.

Ideal para: Construcción, electricidad, gas y petróleo, industria química, minería, industria en general.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	10 piezas	✗



10124238 MSA

Barboquejo V-Gard® de 4 puntos, tipo clip, con ajuste a la suspensión, cinta de poliéster.

Ideal para: Construcción, electricidad, gas y petróleo, industria química, minería, industria en general.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	10 piezas	✓



M231271 MSA

Juego de portalámpara y portacable para montar la lámpara minera en los cascos y cachuchas MSA.

Ideal para: Construcción, electricidad, gas y petróleo, industria química, minería, industria en general.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	✓



10153384 MSA

Suspensión Fas-Trac® III de 4 puntos estándar (6 1/2 - 8 pulgadas). Compatible con cascos Cascos Thermalgard® Y Topgard®.

Ideal para: Construcción, electricidad, gas y petróleo, industria química, minería, industria en general.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	✗



GA90041 MSA

Suspensión Fas-Trac III® de 6 puntos con accesorio de sudadera reemplazable y lavable.

Ideal para: Construcción, electricidad, gas y petróleo, industria química, minería, industria en general.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	✗



697410 MSA

Visera SunShield para casco de ala completa V-Gard® y Topgard®. Fabricada en poliuretano, aunque la parte frontal es de Lexan; tintado color gris.

Ideal para: Construcción, minería (exterior), agricultura, gas y petróleo, industria en general.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



10156500 MSA

Suspensión Fas-Trac de 4 puntos para casco o cachucha V-Gard®, tamaño estándar (6 1/2 – 8 pulgadas).

Ideal para: Construcción, electricidad, gas y petróleo, industria química, minería, industria en general.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	50 piezas	✓



10156498 MSA

Suspensión Staz-On de 4 puntos para casco o cachucha V-Gard®.

Ideal para: Construcción, electricidad, gas y petróleo, industria química, minería, industria en general.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	✓




10156499 MSA

Suspensión One-Touch® de remplazo, para cascos V-Gard®.

Ideal para: Construcción, electricidad, gas y petróleo, industria química, minería, industria en general.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X





PROTECCIÓN CORPORAL

☎ 442-538-87-68

contacto@generalindustry.com.mx

GI EQUIPOS

TY127S Dupont

Overol desechable DuPont™ Tyvek® 400, costuras cosidas, elástico en puños y tobillos, capucha integrada, color blanco.

Ideal para: El manipulado farmacéutico, procesado químico, industria de petróleo y gas, mantenimiento y operaciones de tipo general, pintura en spray y limpieza, entre muchas otras.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
M a XXXXL	Pieza	25 piezas	X



NG127S Dupont

Overol desechable DuPont™ NexGen ProShield® 60, costuras cosidas, elástico en puños y tobillos, capucha integrada, color blanco.

Ideal para: Limpieza, saneamiento y mantenimiento industrial en general.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
M a XXXXL	Pieza	25 piezas	X



QC127S Dupont

Overol desechable DuPont™ Tychem® 2000, costura sencilla, cierre al frente, capucha integrada, elástico en puños y tobillos, color amarillo.

Ideal para: Protección contra salpicaduras en una variedad de entornos industriales, incluido el refinado de petróleo, la fabricación de pulpa y papel, procesamiento de alimentos, procesamiento de productos químicos y fabricación de productos farmacéuticos.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
M a XXL	Pieza	12 piezas	X



TY122S Dupont

Overol desechable DuPont™ Tyvek® 400, con cierre frontal, elástico en puños, capucha y espalda, calcetines antideslizantes incluidas, color blanco.

Ideal para: Manipulado farmacéutico, procesado químico, industria de petróleo y gas, mantenimiento y operaciones de tipo general, pintura en spray y limpieza, entre muchas otras.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
M a XXXL	Pieza	25 piezas	X



TYVCHF5S Dupont

Overol desechable DuPont™ Tyvek® Classic, costuras cosidas, elástico en puños y tobillos, capucha integrada.

Ideal para: Manipulado farmacéutico, procesado químico, industria de petróleo y gas, mantenimiento y operaciones de tipo general, pintura en spray y limpieza, entre muchas otras.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
M a XXXL	Pieza	25 piezas	X



NB127S Dupont

Overol desechable DuPont™ ProShield® 50, con capucha y costuras cosidas, elástico en puños y tobillos, capucha integrada, color blanco.

Ideal para: Limpieza, saneamiento y mantenimiento industrial en general.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
S a XXXL	Pieza	25 piezas	X



BR127T Dupont

Overol DuPont™ Tychem® BR con capucha, solapa frontal y de barbilla, elásticos en puños y tobillos, resistente a los químicos, color amarillo.

Ideal para: Manejo de sustancias químicas, manufactura petroquímica, respuesta a emergencias, aplicaciones militares, incluyendo el manejo y respuesta ante armas de destrucción masiva.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
M a XL	Pieza	2 piezas	X



SL127B Dupont

Overol desechable DuPont™ Tychem® 4000, con capucha estándar, muñecas y tobillos elásticos, solapa con cierre adhesivo, costuras reforzadas, color blanco.

Ideal para: Protección contra salpicaduras en una variedad de entornos industriales, incluido mezcla química, remediación peligrosa, respuesta médica de emergencias, pulverización de pintura, y ambientes nucleares.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
M a XXL	Pieza	12 piezas	X



SX39030 CRM

Chamarra de algodón retardante a la flama, 30" (76 cm) de largo, con broches anodizados para fácil colocación y retiro.

Ideal para: Manejo de piezas fundidas, tratamiento térmico de productos metálicos, pintura y reparación de equipos y maquinarias, soldadura de componentes y tuberías, manejo de máquinas de soldadura, corte de antorcha, soldadura Mig.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
L a XXXL	Pieza	24 piezas	✓



3881 CRM

Overol Dominator™ con gorro, material de PVC/Poliéster, calibre .42 mm, cremallera y broches a presión, color verde.

Ideal para: Inspección de sistemas de tanques sépticos. Limpieza y desatasco de tuberías. Operadores de plantas químicas y sistemas. Plantas de gas, trabajadores, de mantenimiento. Limpieza de derrames de petróleo. Lavado, pulido y retocado de autopartes. Pintura de superficies y en aerosol.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
M a XXXXXL	Pieza	5 piezas	✓



3882 CRM

Overol Dominator™ de poliéster con doble recubrimiento de PVC de alta resistencia. Cierre de cremallera frontal con doble solapa que oculta visualmente el cierre. Calibre .42 mm, color verde.

Ideal para: Inspección de sistemas de tanques sépticos, limpieza y desatasco de tuberías, limpieza de derrames de petróleo, pintura de superficies y en aerosol, entre otros.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
S a 9XL	Pieza	5 piezas	✗



SURVCL20 CRM

Chaleco de seguridad Luminator™ de alta visibilidad, unisex, de poliéster color naranja/negro, con cintas reflejantes lima/plata, 7 bolsas: 2 internas y 5 externas.

Ideal para: Las industrias de la construcción, minería, metalúrgica, servicios públicos.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
M a XXXXL	Pieza	50 piezas	✗



SR-1010CRL Jyrsa

Chaleco de malla anaranjado de alta visibilidad, con reflejante térmico 100% PVC color amarillo de 1 3/8" (3.5 cm), correas elásticas en los costados.

Ideal para: Industria de la construcción, minera, manejo de mercancía en general, del transporte terrestre y aéreo. Actividades de vigilancia o supervisión, deportivas.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
Unitalla	Pieza	50 piezas	✓



SR-1010VCRL Jyrsa

Chaleco de malla color verde de alta visibilidad, con reflejante térmico 100% PVC color amarillo de 1 3/8" (3.5 cm), correas elásticas en los costados.

Ideal para: Industria de la construcción, minera, manejo de mercancía en general, del transporte terrestre y aéreo. Actividades de vigilancia o supervisión, deportivas.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
Unitalla	Pieza	50 piezas	✓



SR-1010AZCRL Jyrsa

Chaleco de malla color azul de alta visibilidad, con reflejante térmico 100% PVC color amarillo de 1 3/8" (3.5 cm), correas elásticas en los costados.

Ideal para: Industria de la construcción, minera, manejo de mercancía en general, del transporte terrestre y aéreo. Actividades de vigilancia o supervisión, deportivas.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
Unitalla	Pieza	50 piezas	✗



SR-1020AMCR Jyrsa

Chaleco de tela 100% poliéster de alta visibilidad color amarillo, con reflejante textil en color gris de 2" (5 cm) de ancho. Zipper de seguridad, color blanco, de 45 cm de largo.

Ideal para: Industria de la construcción, minera, manejo de mercancía en general, del transporte terrestre y aéreo. Actividades de vigilancia o supervisión, deportivas.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
M a XXL	Pieza	20 piezas	✓



SR-1020VCR Jyrsa

Chaleco poliéster de alta visibilidad color verde, cinta reflejante textil en color gris de 2" (5 cm) de ancho. Zipper de seguridad color blanco, de 45 cm de largo.

Ideal para: Industria de la construcción, minera, manejo de mercancía en general, del transporte terrestre y aéreo. Actividades de vigilancia o supervisión, deportivas.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
M a XXL	Pieza	20 piezas	X



SR-1020ANCR Jyrsa

Chaleco poliéster de alta visibilidad color naranja, cinta reflejante textil en color gris de 2" (5 cm) de ancho. Zipper de seguridad color blanco, de 45 cm de largo.

Ideal para: Industria de la construcción, minera, manejo de mercancía en general, del transporte terrestre y aéreo. Actividades de vigilancia o supervisión, deportivas.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
M a XXL	Pieza	20 piezas	✓



SR-1010AZCRL Jyrsa

Chaleco de malla color azul de alta visibilidad, con reflejante térmico 100% PVC color amarillo de 1 3/8" (3.5 cm), correas elásticas en los costados.

Ideal para: Industria de la construcción, minera, manejo de mercancía en general, del transporte terrestre y aéreo. Actividades de vigilancia o supervisión, deportivas.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
Unitalla	Pieza	50 piezas	X



SR-1010AMCRL Jyrsa

Chaleco de malla color amarillo de alta visibilidad, con reflejante térmico 100% PVC de 1 3/8" (3.5 cm), correas elásticas en los costados.

Ideal para: Industria de la construcción, minera, manejo de mercancía en general, del transporte terrestre y aéreo. Actividades de vigilancia o supervisión, deportivas.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
Unitalla	Pieza	50 piezas	✓



SR-2020VCR Jyrsa

Chaleco rescatista color verde, fabricado en tela 70% poliéster, 30% algodón. Zipper de seguridad color negro, tipo "pata de elefante" y reforzado. Cinta reflejante térmico plástica, 100% PVC color plata y de 2" (5 cm) de ancho, con microesferas encapsuladas.

Ideal para: Industria de la construcción, minera, manejo de mercancía en general, del transporte terrestre y aéreo. Actividades de salvamento, vigilancia o supervisión, deportivas.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
M a XXL	Pieza	10 piezas	X



SR-1017VCR Jyrsa

Chaleco carrillero color verde, fabricado en malla de punto abierto, con recubrimiento plástico (apresto). Reflejante térmico 100% PVC color amarillo de 1 3/8" (3.5 cm) con microesferas encapsuladas. Cierre de gancho y felpa en el abdomen.

Ideal para: Industria de la construcción, minera, manejo de mercancía en general, del transporte terrestre y aéreo. Actividades de vigilancia o supervisión, deportivas.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
Unitalla	Pieza	15 piezas	✓



SR-2090AMCR Jyrsa

Chaleco rescatista color amarillo de alta visibilidad, fabricado en tela 100% poliéster, costados cerrados, cinta reflejante térmico plástico 100% PVC color plata de 2" (5 cm) de ancho.

Ideal para: Industria de la construcción, minera, manejo de mercancía en general, del transporte terrestre y aéreo. Actividades de salvamento, vigilancia o supervisión, deportivas.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
M a XXL	Pieza	10 piezas	X



JYR-826 Jyrsa

Faja con elástico de 20.3 cm y tirantes de 3.2 cm, con hebilla de ajuste. Posee una banda elástica de alta visibilidad de 10.1 cm de ancho y cierre delantero de gancho y felpa.

Ideal para: Se recomienda para quien esta en la misma postura por mucho tiempo, camina mucho o permanece mucho tiempo de pie, levanta o mueve objetos pesados, maneja vehículos por largas jornadas, entre otros.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
S a XXL	Pieza	30 piezas	✓



DD-1121 Jyrsa

Conjunto de impermeable en color amarillo, tela de PVC/Poliéster, botones plásticos de presión, calibre 0.35 mm.

*Talla XXL: Caja con 10 piezas.

Ideal para: Protección contra la lluvia, manejo de materiales húmedos, trabajos de limpieza, construcción, excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de alimentos, pesca.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
S a XL	Pieza	12 piezas	✘



DD-1124 Jyrsa

Impermeable tipo capamanga en color amarillo, tela de PVC/Poliéster, botón plástico de presión, 2 m de largo, 0.35 mm de calibre.

Ideal para: Protección contra la lluvia, manejo de materiales húmedos, trabajos de limpieza, construcción, excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de alimentos, pesca.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
Unitalla	Pieza	15 piezas	✘



DD-1141 Jyrsa

Mandil elaborado en tela 100% PVC satinado traslúcido, con tirantes de cinta de lino de 1.3 cm de ancho y refuerzos plásticos de PVC. Calibre: 0.15 mm. Medidas: 60 cm x 90 cm.

Ideal para: Industria alimenticia, empacadoras, trabajos de lavado y limpieza, manejo de desechos orgánicos.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
Unitalla	Pieza	10 piezas	✔



DD-11353PESP

Mandil elaborado en tela 100% PVC color blanco, con tirantes de cinta de polipropileno color blanco de 2 cm de ancho, 0.40 mm de calibre, corte completo de 70 cm x 110 cm.

Ideal para: Industria alimenticia, empacadoras, trabajos de lavado y limpieza, manejo de desechos orgánicos.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
Unitalla	Pieza	20 piezas	✔



DD-405 Jyrsa

Overol termoaislante de cuerpo completo, fabricado en tela suave, cómoda y resistente a la filtración de agua. Gorro desmontable con zipper. Con 1 bolsa a la altura del pecho izquierdo y 2 bolsillos a la altura de los muslos.

Ideal para: Trabajos en ambientes fríos exterior/interior, cámaras de refrigeración y congelación, túneles de congelación.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
S a XXL	Pieza	1 pieza	X



DD-408 Jyrsa

Chamarras cazadora termoaislante, fabricada en tela suave, cómoda y resistente a la filtración de agua. Gorro tipo escafandra ajustable, desmontable con zipper de seguridad. Con 5 broches metálicos fabricados de latón no oxidables.

Ideal para: Trabajos en exterior, cuartos fríos, cámaras de refrigeración y congelación, almacenes fríos.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
M a XL	Pieza	2 piezas	X



JYR-4005 Jyrsa

Overol laminado desechable, fabricado en tela no tejida. Composición: 58% polipropileno, 39% polietileno y 3% otros.

Ideal para: Mantenimiento y limpieza en general, manejo de desechos orgánicos, pintura, fumigación, molido, lijado, industrias automotriz, alimenticia, petrolera, laboratorios, hospitales, construcción.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
M a XXL	Pieza	25 piezas	X



JYR-1060NEO Jyrsa

Muñequera elástica de neopreno, con refuerzo para el dedo pulgar de 3.5 cm de diámetro, medidas de 38 cm de largo y 7.5 cm de ancho, bias elástico de 25 mm, cierre de gancho y felpa.

Ideal para: Industria de la construcción, almacenes, actividades deportivas, trabajos donde es requerido cargar objetos pesados.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
Unitalla	Pieza	10 piezas	✓



PROTECCIÓN FACIAL

Catálogo de Servicios.

PROTECCIÓN FACIAL

☎ 442-538-87-68

contacto@generalindustry.com.mx

GI EQUIPOS

101 CRM

Soporte de nylon dieléctrico en color azul, con cordón elástico. Se adapta a la mayoría de los cascos. Se recomienda para operaciones con exposición directa de luz blanca. La mica se vende por separado.

Ideal para: Industria automotriz, construcción.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	24 piezas	X



102 CRM

Soporte de aluminio en color plateado. Se adapta a la mayoría de los cascos en el mercado. La mica se vende por separado.

Ideal para: Industria automotriz, construcción.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	24 piezas	X



103 CRM

Cabezal de policarbonato color azul, con trinquete. Permite subir y bajar la careta mientras se utiliza. Acepta la mayoría de los protectores faciales perforados universalmente. Se recomienda para operaciones con exposición directa de luz blanca.

Ideal para: En la industria automotriz y construcción.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	24 piezas	✓



483000 CRM

Cabezal de policarbonato color negro, con ajuste de trinquete que brinda mas comodidad y una protección completa. Compatible con la mayoría de las micas faciales de la industria.

Ideal para: La industria automotriz y construcción.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	12 piezas	✓



181540 CRM

Mica de policarbonato color claro, sin recubrimiento, de 8" (20.3 cm) x 16" (40.6 cm), 0.040" (1 mm) de calibre.

Ideal para: Industria automotriz y construcción.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	100 piezas	✗

181640 CRM

Mica de PETG transparente, calibre 0.042" (1 mm). Mide 8" (20.3 cm) x 16" (40.6 cm). Brinda protección superior contra salpicaduras de líquidos y escombros que podrían dañar la cara.

Ideal para: En la industria automotriz y construcción.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	100 piezas	✓

82516-00000 3M

Cabezal H10 3M™ con suspensión tipo matraca y corona extendida para la cabeza, color azul.

Ideal para: Montaje, operaciones de máquina, desbaste, descontaminación, eléctrico, demolición, limpieza, lijado, pintura, soldadura.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	10 piezas	✗

82543-00000 3M

Mica facial plana WP98 3M™ de policarbonato transparente. Hecha de policarbonato, resistente a impactos. La mica se monta rápidamente en cualquier protección para cabeza 3M sin herramientas, broches o levas.

Ideal para: Montaje, operaciones de máquina, desbaste, descontaminación, pintura, soldadura, mantenimiento de instalaciones, limpieza, lijado, demolición, eléctrico.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	10 piezas	✗



82501-00000 3M

Cabezal termoplástico H8A Deluxe 3M™, con suspensión matraca ajustable, color azul. Corona de correa con cinco posiciones.

Ideal para: Ofrece protección para trabajadores de la metalmecánica, trabajo de la madera, industria automotriz, construcción, fabricación de alimentos y bebidas, manufactura en general, mantenimiento militar, reparación y operación (MRO), minería, petróleo y gas, farmacéutica, transporte, entre muchos otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	10 piezas	✓



82701-00000 3M

Mica facial moldeada WP98 3M™ transparente de policarbonato. Ofrece alta protección contra impacto y se monta rápidamente a cualquier cabezal de 3M sin herramientas ni broches.

Ideal para: Descontaminación, mantenimiento de instalaciones, desbaste, operaciones de máquina, montaje, eléctrico, demolición, soldadura, pintura, ensamblaje exterior, limpieza, lijado.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	10 piezas	✗



82520-10000 3M

Cabezal H24M Universal 3M™ montable a casco, color azul, con sistema de dos posiciones para bloquear la visera hacia arriba y hacia afuera cuando no se está usando.

Ideal para: Industria automotriz, construcción, fabricación de alimentos y bebidas, manufactura en general, mantenimiento militar, reparación y operación (MRO), minería, petróleo y gas, farmacéutica, transporte, entre muchos otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	20 piezas	✓



82589-00000 3M

Cabezal H8A-S Deluxe 3M™ de aluminio con suspensión matraca, para altas temperaturas, color plata. Correa corona de 5 posiciones.

Ideal para: Industria automotriz, manufactura en general, fabricación de metales, mantenimiento militar, reparación y operación (MRO), minería, petróleo y gas, farmacéutica, transporte.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	10 piezas	✗





CONTROL DE DERRAMES

MAT209 New

Tapete absorbente para líquidos espesos, color blanco. Dimensiones: 18" (46 cm) x 22" (56cm). Bolsa con 50 tapetes. Capacidad de absorción de hasta 182 litros por bolsa.

Ideal para: Absorbe pequeños derrames de pintura, pegamento, resina, chocolate, jarabe, barniz y otros líquidos viscosos y espesos.

UM	Múltiplos	De línea
Bolsa	1 bolsa	X



MAT230 New Pig

Rollo de tapete absorbente universal, color gris. Para uso en interiores. 1 rollo por bolsa. Dimensiones: 30" (76 cm) x 150' (46 m). Capacidad de absorción de hasta 152 litros por rollo.

Ideal para: Aceites refrigerantes, solventes y agua.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



MAT218 New Pig

Tapete absorbente universal PIG®, color negro. Composición de polipropileno. Absorbe hasta 148 litros por rollo. Medidas de 36" (91 cm) de ancho x 300' (92 m) de largo.

Ideal para: Aceites, refrigerantes, solventes y agua.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	✓



MAT284 New Pig

Tapete absorbente universal PIG® 4 en 1, color gris. Composición de polipropileno. Absorbe hasta 35 litros por caja. Medidas 16" (41 cm) de ancho x 80' (24 m) de largo. El tapete puede ser usado como calceta, almohadilla o wiper para limpiar goteras y derrames de muchas variedades, reduciendo resbalones y caídas.

Ideal para: Aceites, refrigerantes, solventes y agua.

UM	Múltiplos	De línea
Caja	1 caja	✓



MAT240 New Pig

Tapete absorbente universal PIG® en caja dispensadora, color gris. Composición de polipropileno. Absorbe hasta 83 litros por caja. Tamaño: 15" (38 cm) de ancho x 20" (51 cm) de largo. Caja con 100 tapetes.

Ideal para: Aceites, refrigerantes, solventes y agua.

UM	Múltiplos	De línea
Caja	1 caja	✓



MAT137 New Pig

Rollo de tapete absorbente universal PIG®, color gris, para uso en interiores. Composición de polipropileno. Tamaño: 30" (76 cm) de ancho x 150' (46 m) de largo. Patrón perforado: Secciones de 10" (25 cm) x 15" (38 cm). Capacidad de absorción de hasta 76 litros por rollo.

Ideal para: Aceites, refrigerantes, solventes y agua.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	✓



MAT351 New Pig

Tapete absorbente para químicos PIG® HazMat, en caja dispensadora, color rosa. Composición de polipropileno. Para uso en interiores. Tamaño: 10" (25 cm) de ancho x 13" (33 cm) de largo. Patrón perforado: Secciones de 5" (13 cm) x 13" (33 cm). Absorbe hasta 37 litros por caja. Caja con 100 tapetes.

Ideal para: Acidos, bases, derrames de químicos peligrosos y corrosivos.

UM	Múltiplos	De línea
Caja	1 caja	✗



MAT203 New Pig

Tapete absorbente PIG® universal, color gris. Composición de polipropileno. 25% o más de contenido reciclado. Tamaño: 15" (38 cm) de ancho x 20" (51 cm) de largo. Capacidad de absorción de hasta 83 litros por bolsa, 0.83 litros por tapete. Para uso en interiores. Bolsa con 100 tapetes.

Ideal para: Aceites, refrigerantes, solventes y agua.

UM	Múltiplos	De línea
Bolsa	1 bolsa	✗



MAT204 New Pig

Tapete absorbente PIG® universal, color gris. 200 tapetes por bolsa. Composición de polipropileno. 25% o más de contenido reciclado. Dimensiones: 15" (38 cm) de ancho x 20" (51 cm) de largo. Capacidad de absorción de hasta 83 litros por bolsa, 0.42 litros por tapete. Para uso en interiores.

Ideal para: Aceites, refrigerantes, solventes y agua.

UM	Múltiplos	De línea
Bolsa	1 bolsa	X



MAT411 New Pig

Rollo de tapete absorbente PIG® universal, color gris. Composición de polipropileno. 25% o más de contenido reciclado. Para uso en interiores. Dimensiones: 30" (76 cm) de ancho x 200' (61 m) de largo. Capacidad de absorción de hasta 161 litros por rollo. 1 rollo por bolsa.

Ideal para: Aceites, refrigerantes, solventes y agua.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X




MAT3250 New Pig

Tapete absorbente universal con respaldo adhesivo PIG® Grippy®, color azul. Composición: Absorbente de polipropileno, costura de poliéster, respaldo adhesivo de material adhesivo patentado. Dimensiones: 32" (81 cm) de ancho x 50' (15 m) de largo. Capacidad de absorción de hasta 20 litros por rollo. Para uso en interiores.

Ideal para: Aceites, refrigerantes, solventes y agua.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



MAT302 New Pig

Tapete absorbente para químicos PIG® HazMat, color rosa, 200 tapetes por bolsa. Composición de polipropileno. Para uso en interiores. Dimensiones: 15" (38 cm) de ancho x 20" (51 cm) de largo. Capacidad de absorción de hasta 83 litros por bolsa.

Ideal para: Ácidos, bases, derrames de químicos peligrosos y corrosivos.

UM	Múltiplos	De línea
Bolsa	1 bolsa	X



MAT412 New Pig

Tapete absorbente PIG® universal, color gris. 125 tapetes por bolsa. Composición de polipropileno. 25% o más de contenido reciclado. Dimensiones: 15" (38 cm) de ancho x 20" (51 cm) de largo. Capacidad de absorción de hasta 83 litros por bolsa, 0.67 litros por tapete. Para uso en interiores.

Ideal para: Aceites, refrigerantes, solventes y agua.

UM	Múltiplos	De línea
Bolsa	1 bolsa	X



MAT403 New Pig

Tapete absorbente PIG® solo para aceites, color blanco. 100 tapetes por bolsa. Composición de polipropileno. Dimensiones: 15" (38 cm) de ancho x 20" (51 cm) de largo. Capacidad de absorción de hasta 83 litros por bolsa, 0.83 litros por tapete. Para uso en interiores.

Ideal para: Aceites, combustible, líquidos basados en aceite (no agua).

UM	Múltiplos	De línea
Bolsa	1 bolsa	X



MAT223 New Pig

Tapete absorbente universal PIG® con respaldo de poliéster, color negro. Para uso en interiores. Composición de polipropileno. 1 rollo por bolsa. Dimensiones: 36" (91 cm) de ancho x 100' (30 m) de largo. Capacidad de absorción de hasta 49 litros por rollo. Para uso en interiores.

Ideal para: Aceites, refrigerantes, solventes y agua.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



MAT465 New Pig

Tapete absorbente PIG® solo para aceites, color negro. Composición: Absorbente de polipropileno, respaldo de polietileno. Dimensiones: 59" (150 cm) de ancho x 100' (30 m) de largo. Absorbe hasta 227 litros por rollo. Puede ser usado en exteriores (hasta 12 meses de tiempo de resistencia a los rayos UV).

Ideal para: Aceites, combustible, líquidos basados en aceite (no agua).

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



MAT1650 New Pig

Tapete absorbente universal con respaldo adhesivo PIG® Grippy®, color azul. 25% o más de contenido reciclado. Composición: Absorbente de polipropileno, costura de poliéster, respaldo adhesivo de material adhesivo patentado. Dimensiones: 16" (41 cm) de ancho x 50' (15 m) de largo. Capacidad de absorción de hasta 10 litros. Para uso en interiores.

Ideal para: Aceites, refrigerantes, solventes y agua.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



MAT423 New Pig

Tapete absorbente PIG® solo para aceites, color blanco. 200 tapetes por bolsa. Composición de polipropileno. Dimensiones: 15" (38 cm) de ancho x 20" (51 cm) de largo. Capacidad de absorción de hasta 83 litros por bolsa. Para uso en interiores y exteriores (éste último a corto plazo).

Ideal para: Aceites, combustible, líquidos basados en aceite (no agua).

UM	Múltiplos	De línea
Bolsa	1 bolsa	X



MAT2009 New

Rollo de tapete absorbente PIG® universal, color gris. 2 rollos por bolsa. Composición de polipropileno. 25% o más de contenido reciclado. Dimensiones: 15" (38 cm) de ancho x 150' (46 m) de largo. Capacidad de absorción de hasta 121 litros por bolsa, es decir 60.5 litros por rollo aproximadamente. Para uso en interiores.

Ideal para: Aceites, refrigerantes, solventes y agua.

UM	Múltiplos	De línea
Bolsa	1 bolsa	X



PIL204 New Pig

Almohadilla absorbente universal PIG®, color gris. Composición: Piel de polipropileno, relleno de fibra de celulosa. Dimensiones: 10" (25 cm) de ancho x 10" (25 cm) de largo x 2" (5 cm) de altura. Capacidad de absorción de hasta 76 litros por caja, 1.9 litros por pieza. Caja con 40 almohadillas.

Ideal para: Aceites, refrigerantes, solventes y agua.

UM	Múltiplos	De línea
Caja	1 caja	X



PIL302 New Pig

Almohadilla absorbente para químicos PIG® HazMat en caja dispensadora, color rosa. Capacidad de absorción de hasta 18 litros por caja. Tamaño: 8" (20 cm) de ancho x 8" (20 cm) de largo x 1" (2.5 cm) de altura. Caja con 20 almohadillas.

Ideal para: Acidos, bases, líquidos desconocidos.

UM	Múltiplos	De línea
Caja	1 caja	X



PIL201 New Pig

Almohadilla absorbente PIG®, color gris. Composición: Cubierta de polipropileno y relleno de fibra celulósica. Capacidad de absorción de hasta 121 litros por caja. Tamaño: 17" (43 cm) de ancho x 21" (53 cm) de largo x 2" (5 cm) de altura. Caja con 16 piezas.

Ideal para: Aceites, refrigerantes, solventes y agua.

UM	Múltiplos	De línea
Caja	1 caja	X



PIG210 New Pig

Calceta absorbente Super PIG® universal, color gris. Malla exterior de polipropileno y relleno de celulosa retardante a la flama. Absorbe hasta 91 litros por caja. Tamaño: Diámetro exterior de 3.25" (8 cm) x 42" (107 cm) de largo. Caja con 24 calcetas.

Ideal para: Aceites, refrigerantes, solventes y agua.

UM	Múltiplos	De línea
Caja	1 caja	X



124CR New Pig

Calceta absorbente PIG® HazMat para químicos, color rosa. Malla exterior y relleno de polipropileno. Capacidad de absorción de hasta 34 litros por caja. Tamaño: Diámetro de 3" (8 cm) x 46" (117 cm) de largo. Caja con 12 calcetas.

Ideal para: Acidos, bases, líquidos desconocidos.

UM	Múltiplos	De línea
Caja	1 caja	X



4048 New Pig

Calceta absorbente PIG® universal color azul. Malla exterior de polipropileno y relleno de vermiculita. Absorbe hasta 113.5 litros por caja. Tamaño: Diámetro de 3" (8 cm) x 48" (122 cm) de largo. Caja con 40 calcetas.

Ideal para: Aceites, refrigerantes, solventes y agua.

UM	Múltiplos	De línea
Caja	1 caja	✓




PIG202 New Pig

Calceta absorbente PIG® universal color azul. Malla exterior de polipropileno y relleno de vermiculita. Absorbe hasta 56 litros por caja. Tamaño: Diámetro de 3" (8 cm) x 10' (3 m) de largo. Caja con 8 calcetas.

Ideal para: Aceites, refrigerantes, solventes y agua.

UM	Múltiplos	De línea
Caja	1 caja	✗



PLP201 New Pig

Absorbente suelto PIG® Lite-Dri® universal, color gris. Composición 100% celulosa. Absorbe hasta 30 litros por bolsa.

Ideal para: Aceites, refrigerantes, solventes y agua.

UM	Múltiplos	De línea
Bolsa	1 bolsa	✓



PLP213-1 New Pig

Polvo absorbente PIG® Dri Loose universal, color gris. Composición: Fibra de celulosa, arcilla de caolín, carbonato de calcio; ingredientes añadidos como fragancia, sulfato de sodio, estragol y dietil ftalato. Absorbe hasta 19 litros por bolsa.

Ideal para: Aceites, refrigerantes, solventes y agua.

UM	Múltiplos	De línea
Bolsa	1 bolsa	✗



BLU101 New Pig

Tapete absorbente Pig Blue®. Composición: Mezcla de fibras naturales y recicladas. Absorbe hasta 129 litros por caja. Tamaño: 15" (38 cm) de ancho x 19" (48 cm) de largo. Caja 100 tapetes. Para uso en interiores.

Ideal para: Aceites, refrigerantes, solventes y agua.

UM	Múltiplos	De línea
Caja	1 caja	✓



PAK566 New Pig

Tarima PIG® de polietileno para 4 tambores. Tamaño: 52" (132 cm) de ancho x 52" (132 cm) de largo x 5.75" (15 cm) de altura. Capacidad de sumidero: 166.5 litros. Capacidad de carga: 2,722 Kg.

Ideal para: Controlar pequeñas fugas y goteos que ensucian el piso y contenedores.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	✗



PAK527 New Pig

Tarima PIG® de polietileno para 1 tambor. Tamaño: 26" (66 cm) de ancho x 26" (66 cm) de largo x 5.75" (15 cm) de altura. Capacidad de sumidero: 42 litros. Capacidad de carga: 680 Kg.

Ideal para: Controlar pequeñas fugas y goteos que ensucian el piso y contenedores.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	✗



PAK565 New Pig

Tarima PIG® de polietileno para 2 tambores. Tamaño: 26" (66 cm) de ancho x 52" (132 cm) de largo x 5.75" (15 cm) de altura. Capacidad de sumidero: 83 litros. Capacidad de carga: 1,361 Kg.

Ideal para: Controlar pequeñas fugas y goteos que ensucian el piso y contenedores.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	✗



PAK371 New Pig

Mini tarima PIG® de polietileno. Tamaño: 12" (30 cm) de ancho x 16.63" (42 cm) de largo x 3.88" (10 cm) de altura. Capacidad de sumidero: 6 litros. Capacidad de carga: 45 Kg.

Ideal para: Los contenedores que gotean o se agrietan. Por su tamaño, se recomienda para laboratorios.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X

PAK210-WD New Pig

Tarima de polietileno para contener derrames PIG®, 4 tambores, color negro. Tamaño: 51" (130 cm) de ancho x 51" (130 cm) de largo x 10" (25 cm) de altura. Capacidad de sumidero: 250 litros. Capacidad de carga: 2,722 Kg. El tapón de drenaje de 0.75" (2 cm) permite vaciar el sumidero sin quitar los tambores o la rejilla.

Ideal para: Controlar pequeñas fugas y goteos que ensucian el piso y contenedores.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X

PAK735-BK-WD New Pig

Tarima de polietileno para contener derrames IBC PIG®, color negro. Tamaño: 157 cm de ancho x 157 cm de largo x 66 cm de altura. Capacidad de sumidero: 1363 litros. Capacidad de carga: 3629 Kg. El tapón de drenaje de 0.75" (2 cm) permite vaciar el sumidero sin quitar los tambores o la rejilla.

Ideal para: Almacenamiento a largo plazo de contenedores intermedios para materiales a granel.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X

PAK605-WD New Pig

Tarima de polietileno para contener derrames PIG®, 2 tambores, color negro. Tamaño: 29.9" (76 cm) de ancho x 54.6" (139 cm) de largo x 16.8" (43 cm) de altura. Capacidad de sumidero: 250 litros. Capacidad de carga: 680 Kg. El tapón de drenaje de 0.75" (2 cm) permite vaciar el sumidero sin quitar los tambores o la rejilla.

Ideal para: Controlar pequeñas fugas y goteos que ensucian el piso y contenedores.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



PAK606-WD New Pig

Tarima de polietileno para contener derrames PIG®, color negro. Tamaño: 52.6" (134 cm) de ancho x 52.6" (134 cm) de largo x 12" (30 cm) de altura. Capacidad de sumidero: 250 litros. Capacidad de carga: 2,268 Kg. El tapón de drenaje de 0.75 " (2 cm) permite vaciar el sumidero sin quitar los tambores o la rejilla.

Ideal para: Controlar pequeñas fugas y goteos que ensucian el piso y contenedores.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



PAK529 New Pig

Tarima de polietileno modular para contención de derrames PIG®. Tamaño: 26" (66 cm) de ancho x 52" (132 cm) de largo x 5.75" (15 cm) de altura. Capacidad de sumidero: 83 litros. Capacidad de carga: 1,361 Kg. Incluye: 6 conectores (para los puertos), 2 tapones de ajuste, 1 rejilla, 2 tiras en T, 1 llave inglesa, 1 instructivo.

Ideal para: Controlar pequeñas fugas y goteos que ensucian el piso y contenedores.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



PAK657 New Pig

Bandeja de plástico color gris. Tamaño: 16" (41 cm) de ancho x 20" (51 cm) de largo x 2.5" (6 cm) de altura. Capacidad de sumidero: 11 litros. Peso: 1.4 Kg.

Ideal para: Almacenar piezas pequeñas. Revestir bancos y estanterías.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



PAK989 New Pig

Rampa de carga de polietileno, color negro. Tamaño: 28.5" (72 cm) de ancho x 70" (178 cm) de largo. Capacidad de carga: 318 Kg. Usar con tarimas de 12" (30.5 cm) de altura.

Ideal para: Cargar los tambores en las tarimas.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



PAK853 New Pig

Berma de pared para 4 tambores, color negro/verde. Composición: Vinil y polietileno de alta densidad (rejilla). Tamaño: 56" (142 cm) de ancho x 56" (142 cm) de largo x 4" (10 cm) de altura. Capacidad de sumidero: 102 litros.

Ideal para: Contener fugas y derrames de tambores almacenados. No requiere una rampa para cargar los tambores.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X

PAK987-BK-WOD New Pig

Tarima de polietileno para contener derrames PIG®, 1 tambor, color negro. Tamaño: 40" (102 cm) de ancho x 40" (102 cm) de largo x 12.5" (32 cm) de altura. Capacidad de carga: 363 Kg. Capacidad de sumidero: 231 litros. Sin tapón de drenaje.

Ideal para: Controlar pequeñas fugas y goteos que ensucian el piso y contenedores.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X

KIT211 New Pig

Kit antiderrames PIG® en tambor de sobre empaque de 20 galones. Tamaño: Diámetro exterior de 23" (58 cm) x 19" (48 cm) de altura. Absorbe hasta 45 litros. Resistente a rayos UV. Contiene: 5 calcetas, 15 tapetes, 2 almohadillas, 5 bolsas para desechos, 6 etiquetas a prueba de alteraciones, 1 instructivo.

Ideal para: Aceites, refrigerantes, solventes y agua.

UM	Múltiplos	De línea
Kit	1 kit	X

KIT320 New Pig

Kit antiderrames en bolsa de alta visibilidad PIG® HazMat. Tamaño: 16" (41 cm) de ancho x 17" (43 cm) de largo x 20.5" (52 cm) de altura. Absorbe hasta 34 litros. Composición: Bolsa de nylon laminado con vinilo. Contiene: 4 calcetas, 28 tapetes, 5 bolsas para desechos, 1 instructivo.

Ideal para: Acidos, bases, líquidos desconocidos.

UM	Múltiplos	De línea
Kit	1 kit	X



KIT244 New Pig

Kit antiderrames en carrito de color amarillo de alta visibilidad PIG®, totalmente equipado con llantas. Tamaño: 23" (58 cm) de ancho x 16" (41 cm) de profundidad x 38" (97 cm) de altura. Absorbe hasta 53 litros. Contiene: 5 calcetas, 1 rollo de tapete absorbente, 4 almohadillas, 1 masilla epóxica, 1 par de gafas, 5 bolsas para desechos, 1 instructivo, 1 par de guantes de nitrilo.

Ideal para: Aceites, refrigerantes, solventes y agua.

UM	Múltiplos	De línea
Kit	1 kit	X



KIT236 New Pig

Kit antiderrames PIG® en tambor de sobre empaque de 30 galones. Tamaño: Diámetro externo de 23" (58 cm) x 30" (76 cm) de altura. Absorbe hasta 79 litros. Contiene: 4 calcetas, 25 tapetes, 4 almohadillas, 5 bolsas para desechos, 6 etiquetas a prueba de alteraciones, 1 instructivo.

Ideal para: Aceites, refrigerantes, solventes y agua.

UM	Múltiplos	De línea
Kit	1 kit	X



KIT218 New Pig

Repuesto para kit antiderrames PIG®. Absorbe hasta 61 litros. Contiene: 5 calcetas, 52 tapetes, 10 almohadillas, 56 paños, 2 masillas epóxicas, 1 par de guantes de nitrilo, 1 par de gafas, 5 bolsas para desechos, 1 par de botas desechables, 1 instructivo.

Ideal para: Aceites, refrigerantes, solventes y agua.

UM	Múltiplos	De línea
Kit	1 kit	X



KIT343 New Pig

Kit antiderrames PIG® HazMat en tambor de sobre empaque de 65 galones. Tamaño: Diámetro externo de 27.75" (70 cm) x 37.75" (96 cm) de altura. Absorbe hasta 148 litros. Contiene: 13 calcetas, 1 dique, 5 almohadillas, 40 tapetes, 10 bolsas para desechos, 6 etiquetas a prueba de alteraciones, 1 instructivo. Resistente a rayos UV.

Ideal para: Acidos, bases, líquidos desconocidos.

UM	Múltiplos	De línea
Kit	1 kit	X



KIT297 New Pig

Kit antiderrames PIG® en carrito. Absorbe hasta 53 litros. Tamaño: 58 cm ancho x 41 cm profundidad x 97 cm alto. Contiene: 1 caja dispensadora de tapete absorbente, 5 calcetas, 4 almohadas, 1 masilla epóxica multipropósito, 1 par de guantes de nitrilo, 1 par de gafas de seguridad, 5 bolsas para desechos, 1 instructivo. Incluye las llantas.

Ideal para: Aceites, refrigerantes, solventes y agua.

UM	Múltiplos	De línea
Kit	1 kit	X



KIT213 New Pig

Kit antiderrames PIG® en cubeta. Absorbe hasta 15 litros. Tamaño: 32 cm de diámetro externo x 49 cm de altura. Contiene: 2 calcetas absorbentes, 4 tapetes, 6 etiquetas a prueba de alteraciones, 2 bolsas para desechos.

Ideal para: Aceites, refrigerantes, solventes y agua.

UM	Múltiplos	De línea
Kit	1 kit	X



KIT274 New Pig

Kit antiderrames PIG® en bolsa de vinilo transparente. Absorbe hasta 19 litros. Tamaño: 5" (13 cm) de ancho x 15" (38 cm) de largo x 18" (46 cm) de altura. Contiene: 3 calcetas absorbentes, 12 tapetes, 2 bolsas para desechos, 1 instructivo.

Ideal para: Aceites, refrigerantes, solventes y agua.

UM	Múltiplos	De línea
Kit	1 kit	X



RFL272 New Pig

Repuesto para kit antiderrames PIG® en tambor de 50 galones. Absorbe hasta 113.5 litros. Contiene: 10 calcetas absorbentes, 40 tapetes, 4 almohadillas, 56 paños, 5 bolsas para desechos, 1 instructivo, 6 etiquetas a prueba de alteraciones.

Ideal para: Aceites, refrigerantes, solventes y agua.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



RFL343 New Pig

Repuesto para kit antiderrames PIG® HazMat en tambor de 65 galones. Absorbe hasta 148 litros. Contiene: 13 calcetas absorbentes, 1 dique, 40 tapetes, 5 almohadillas, 10 bolsas para desechos, 6 etiquetas a prueba de alteraciones, 1 instructivo.

Ideal para: Ácidos bases, líquidos desconocidos.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



GEN423 New Pig

Pala antichispas de polipropileno, color verde. Tamaño: 10.5" (27 cm) de ancho x 43.5" (110.5 cm) de largo.

Ideal para: Para absorbentes, materiales peligrosos o suelos contaminados.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



DRM344 New Pig

Bomba de tambor de sifón. Tasa máxima de flujo: 26 litros/minuto. Compatible con: Líquidos a base de aceite, productos químicos de uso general. Tipo de bomba manual: Operado por fuelle.

Ideal para: Tambores de 57 a 208 litros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



BAG201 New Pig

Bolsas desechables de polietileno, color negro/amarillo. Tamaños: Chico (BAG201-S) y Grande (BAG201-L). Grosor de 3 mil. Empaque: Caja con 25 piezas (grande), caja con 50 piezas (chico).

Ideal para: Para desechos peligrosos o contaminados.

UM	Múltiplos	De línea
Caja	1 caja	X





PRODUCTOS ANTIESTÁTICOS

980200S Allkey

Overol ESD estándar Unisex sin gorro. Color blanco y azul celeste. Broches en cuello y puño. Cuello mao, bolsa oculta parte frontal del pecho y bolsa trasera en pantalón. Cierre central-frontal oculto. Ajuste de resorte en cintura.

Ideal para: Uso en cuarto limpio.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
S a XL	Pieza	1 pieza	X



980200EBL Allkey

Overol ESD estándar Unisex con gorro, color blanco. Broches en cuello y puño. Cuello mao, bolsa oculta parte frontal del pecho y bolsa trasera en pantalón. Cierre central-frontal oculto. Ajuste de resorte en cintura.

Ideal para: Uso en cuarto limpio.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
S a XL	Pieza	1 pieza	X



98020CSBL Allkey

Bata corta ESD Unisex color blanco, cierre frontal con broches metálicos. Tres bolsas frontales.

Ideal para: Uso en cuarto limpio.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
S a XL	Pieza	10 piezas	X



98020LS Allkey

Bata larga ESD. Cierre frontal con broches metálicos. Tres bolsas frontales. Color blanco, azul rey, naranja y azul marino.

Ideal para: Uso en cuarto limpio.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
S a XL	Pieza	10 piezas	X



98020CH Allkey

Chamarra ESD estándar Unisex. Con cuello sport, cierre central-frontal oculto, dos bolsas laterales. Color blanco y azul celeste. Manga corta o larga.

Ideal para: Uso en cuarto limpio.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
S a XL	Pieza	1 pieza	X



98020PANTSCL Allkey

Pants ESD estándar Unisex. Con bolsa trasera y dos bolsas laterales. Color azul celeste.

Ideal para: Uso en cuarto limpio.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
S a XL	Pieza	1 pieza	X



AKHGEC0000 Allkey

Talonera ESD unitalla, color negro.

Ideal para: Prevenir riesgos por descargas electrostáticas.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
Unitalla	Pieza	10 piezas	✓



AKLEKO6T00 Allkey

Pulsera ESD unitalla, color azul cielo, con cable y clip cocodrilo sencillo. Tiempo de descarga: Menor a 0.1 segundos.

Ideal para: Prevenir riesgos por descargas electrostáticas.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
Unitalla	Pieza	10 piezas	✓



AKAS127000 Allkey

Dedal antiestático rosa. 100% caucho natural.

Ideal para: Protección para dispositivos sensibles a la estática.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
S a XL	Bolsa	10 bolsas	✓



STK-5000 Jyrsa

Bata antiestática blanca, fabricada en tela e hilo antiestático clase 1,000. Composición: 98% Poliéster y 2% fibra de carbono. Diseñada con 3 bolsas exteriores y seis botones metálicos de presión.

Ideal para: Ensambladoras de circuitos, pintura automotriz, componentes eléctricos, cuartos limpios, farmacéutica.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
S a XXL	Pieza	10 piezas	✗



STK-6000 Jyrsa

Overol con gorro fijo color blanco, fabricado en tela e hilo antiestático clase 1000. Composición de 98% poliéster y 2% fibra de carbono. Diseñado con 4 bolsas: 1 frontal, 2 laterales y 1 trasera. Zipper plástico y 2 botones metálicos en la parte frontal.

Ideal para: Ensambladoras de circuitos, pintura automotriz, componentes eléctricos, cuartos limpios, farmacéutica.

Tallas	UM	Múltiplos	De línea
S a XXL	Pieza	5 piezas	✗



SOLDADURA

Catálogo de Servicios.



SOLDADURA

☎ 442-538-87-68

contacto@generalindustry.com.mx

GI EQUIPOS

50-18-05 3M

Careta de soldadura electrónica Speedglas™ 9100, con lente autooscureciente 9100V (45 x 93 mm) y ventanas laterales. Sombras 5, 8 a 13. Sus ventanas laterales tienen una sombra 5 para visión periférica. Cuentan con una suspensión mejorada de gran confort. Función de retardo para establecer el tiempo de apertura de oscuro a claro.

Ideal para: Procesamiento de metales.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	✓



75-11-20 3M

Careta de soldadura electrónica Speedglas 100, color negro. Incluye lente auto-oscureciente sombras 8-13 con seguro opcional en sombra 3. Velocidad de oscurecimiento de 0.1 ms y opción de retardado.

Ideal para: Procesamiento de metales.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	✗



52-60-00 3M

Mica de protección externa estándar para careta de soldar Speedglas™ Serie 9100. Diseñada para proteger el lente auto-oscureciente de chispas y salpicaduras. Cumple con pruebas contra impacto.

Ideal para: Construcción, mantenimiento industrial.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	10 piezas	✓



52-80-15 3M

Mica de protección interna para careta de soldadura Speedglas™ Serie 9100X. Tamaño: 54 x 107 mm.

Ideal para: Construcción, mantenimiento industrial.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	5 piezas	✗



52-80-05 3M

Mica de protección interna para careta de soldadura Speedglas™ Serie 9100V. Tamaño: 45 x 93 mm.

Ideal para: Construcción, mantenimiento industrial.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	5 piezas	X

42-80-00 3M

Mica de protección interna para careta de soldadura Speedglas™ Serie 100, sombra pasiva 5. Tamaño: 42x91 mm. Está diseñada para proteger la superficie interior del filtro de chispas y salpicaduras. Cumple con pruebas contra impacto.

Ideal para: Construcción, mantenimiento industrial.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	5 piezas	X

52-70-01 3M

Mica de protección externa antirrayaduras para Speedglas™ Serie 9100. Diseñada para proteger el lente auto-oscuriente de chispas y salpicaduras. Cumple con pruebas contra impacto.

Ideal para: Construcción, mantenimiento industrial.


UM	Múltiplos	De línea
Pieza	10 piezas	X

77-60-00 3M

Mica de protección externa estándar para Speedglas™ Serie 100V y 9002V. Diseñada para proteger el lente auto-oscuriente de chispas y salpicaduras. Cumple con pruebas contra impacto.

Ideal para: Construcción, mantenimiento industrial.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	10 piezas	X



50-00-15 3M

Lente auto-oscurecedente 9100X. Sombras 5, 8-13. Tamaño: 54 x 107 mm. Pieza refaccionable para las caretas Speedglas™ de 3M™ en sus diversos modelos 9100, 9100 AIR, 9100X, 9100FX, 9100FX AIR.

Ideal para: Permite su uso con todos los procesos de soldadura Stick, TIG, MIG.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



52-30-00 3M

Visor claro interno para careta Speedglas™ Serie 9100 FX, FX Air y 9100 MP. Cuenta con una mica clara de policarbonato resistente a impactos que debe reemplazarse aun vez que quede dañado despues de realizar actividades de esmerilado y pulido.

Ideal para: Construcción, mantenimiento industrial.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	5 piezas	X



52-30-01 3M

Visor claro interno antirrayaduras para careta Speedglas™ Serie 9100 FX, FX Air y 9100 MP. Cuenta con una mica clara de policarbonato resistente a impactos que debe reemplazarse aun vez que quede dañado despues de realizar actividades de esmerilado y pulido.

Ideal para: Construcción, mantenimiento industrial.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	5 piezas	X



16-90-05 3M

Cubierta extendida para la cabeza para caretas de soldadura Speedglas™ 9100 y 9100 Air. Hecha de materiales resistentes a flamas, metal fundido y chispas.

Ideal para: Proteger al soldador contra chispa y salpicaduras en la parte superior de la cabeza.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



06-0200-54 3M

Banda para el sudor para careta de soldadura Speedglas™ Serie 9100, color negro.

Ideal para: Lijado, mantenimiento de instalaciones, soldadura, operaciones de máquina, desbaste, montaje.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	3 piezas	✓



07-0024-02 3M

Banda para sudoración Speedglas™. Diseñada para ayudar a absorber el sudor y proveer una interfaz cómoda para la protección para cabeza. Compatible con cascos de soldadura serie SL y 1000.

Ideal para: Mantenimiento de instalaciones, soldadura, lijado, operaciones de Máquina, desbaste, montaje.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	2 piezas	✗



53-30-00 3M

Suspensión completa para careta de soldadura 9100 Speedglas™, incluye partes de ensamble. Ergonómica y fácil de colocar.

Ideal para: Construcción, mantenimiento industrial.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	✗



05-0650-00 3M

Arnés completo para caretas Speedglas™ Serie 100 (también para Serie 9000/Utility/SL).

Ideal para: Operaciones de máquina, desbaste, montaje, soldadura, mantenimiento de instalaciones, lijado.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	✗



42-20-00 3M

Baterías de reemplazo para lente auto-oscureciente para caretas Speedglas™ Serie 9100, hechas de litio 5V.

Ideal para: Caretas Speedglas™ Serie 9100.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	2 piezas	✓



53-10-00 3M

Soporte para baterías para caretas de soldadura Speedglas™ Serie 9100 y 9100 FX.

Ideal para: Se usa para las baterías del lente auto-oscureciente de las caretas de soldadura Speedglas™ Serie 9100 y 9100 FX.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	2 piezas	✗



54-28-00 3M

Careta de soldadura vacía Speedglas™ Serie 9100 FX Air. Cuenta con visor claro abatible para trabajos de preparado o desvaste, ventanas laterales en sombra 5 y conexión a PAPR Adflo o línea de aire (sin Filtro ADF).

Ideal para: Actividades de soldadura, pulido y esmerilado.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	✗



54-05-00 3M

Kit de marco de protección plateado externo y sello negro de visor claro para careta de soldadura Speedglas™ Serie 9100 FX. Incluye: Un panel frontal plateado y un sello negro para visor claro.

Ideal para: Procesos de soldadura.

UM	Múltiplos	De línea
Kit	1 Kit	✗



TAPETES

Catálogo de Servicios.

TAPETES

☎ 442-538-87-68
contacto@generalindustry.com.mx

GI EQUIPOS

501 Notrax

Tapete antifatiga Connect™ color negro, de caucho de propósito general. Grosor de 1/2" (1 cm). Tapete modular para configuraciones rápidas, fáciles y de longitudes extensas in situ. Tamaño: 3' (91 cm) x 3' (91 cm).

Ideal para: Industria manufacturera, líneas de producción, líneas de montaje, trabajo de metales para estaciones de trabajo individuales y áreas de trabajo personalizadas.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



979 Notrax

Tapete antifatiga Saddle Trax®, con bordes biselados en los 4 lados y patrón de diamante. Superficie de vinilo con una base de espuma de PVC densa. Grosor: 1" (2.5 cm). Color amarillo/negro. Tamaños: 2' (61 cm) x 75' (23 m) y 3' (91 cm) x 75' (23 m).

Ideal para: Manufactura, líneas de montaje, embalaje y logística, puestos de trabajo individuales, hoteles, mostradores de recepción y de tiendas, bancos, restaurantes, etc.

UM	Múltiplos	De línea
Rollo	1 rollo	✓



825 Notrax

Tapete antifatiga, disipativo/antiestático Cushion-Stat™ w/Dyna-Shield®, color gris. Tamaño: 2' (61 cm) x 3' (91 cm). Grosor: 3/8" (1 cm). Hecho con espuma de PVC, formulada especialmente para absorber la electricidad estática manteniendo seguro a los circuitos electrónicos sensibles. Para áreas secas.

Ideal para: Estaciones de trabajo, áreas electrónicas, líneas de ensamble, etc.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



826 Rollo Notrax

Tapete antifatiga, disipativo/antiestático Diamond Stat™, color negro. Tamaño: 3' (91 cm) x 75' (23 m). Superficie de vinilo con una base de espuma densa. El respaldo antideslizante Redstop™ reduce el deslizamiento del tapete. Para áreas secas.

Ideal para: Estaciones de trabajo, áreas electrónicas, líneas de ensamble, etc.

UM	Múltiplos	De línea
Rollo	1 rollo	X



826 Pieza Notrax

Tapete antifatiga, disipativo/antiestático Diamond Stat™, color negro. Tamaño: 2' (61 cm) x 3' (91 cm). Superficie de vinilo con una base de espuma densa. El respaldo antideslizante Redstop™ reduce el deslizamiento del tapete. Para áreas secas.

Ideal para: Estaciones de trabajo, áreas electrónicas, líneas de ensamble, etc.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X

351 Notrax

Tapete desinfectante para zapatos Sani-Trax® Plus, color negro. Grosor: 2 1/2" (6 cm). Tamaño: 32" (81 cm) x 39" (99 cm). Composición: Caucho natural. Las ventosas en la parte inferior ayudan a minimizar el movimiento del tapete. Para áreas húmedas y secas.

Ideal para: Plantas procesadoras de alimentos, laboratorios, entradas, áreas de empaque, salas de descanso, etc. Cualquier lugar donde se deba limitar la propagación de la contaminación.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X

830 Notrax

Tapete antifatiga, diseñado para proteger a los trabajadores de descargas eléctricas. Color negro. Superficie superior corrugada, proporcionando tracción adicional y facilidad para limpiar. Grosor: 1/4" (0.6 cm). Tamaño: 3' (91 cm) de ancho y hasta 75' (23 m) de largo. Para áreas secas.

Ideal para: Alrededor de subestaciones eléctricas, transformadores e interruptores, paneles eléctricos, salas de motores, etc.

UM	Múltiplos	De línea
Pie	1 pie	X

FLM235 New Pig

Tapete antifatiga Spark-Safe™ color negro. Tamaño: 3' (91 cm) de ancho x 5' (1.5 m) de largo x 0.56" (1.4 cm) de altura. De caucho especialmente formulado, permitiendo resistir las chispas y los fragmentos de metal calientes. No apto para contacto químico ni aceites/grasas. Para áreas secas.

Ideal para: Areas de soldadura.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



GRP36200 New Pig

Tapete para piso PIG® Grippy® con respaldo adhesivo para alta tracción. Colores: Gris y negro. Tamaño: 36" (91 cm) de ancho x 100' (30.5 m) de largo. Para uso en interiores: Tráfico pesado de peatones.

Ideal para: Entradas y pasarelas en tiendas de abarrotes, restaurantes, centros comerciales, instalaciones educativas, hospitales, entre otros.

UM	Múltiplos	De línea
Rollo	1 rollo	X



GMM21001 New Pig

Tapete para piso con la leyenda "lava tus manos por favor". No daña los pisos, no se despegan ni se enrosca; antideslizante. Superficie de polipropileno con respaldo adhesivo. Tamaño: 24" (61 cm) de ancho x 17" (43 cm) de largo. Caja con 4 piezas.

Ideal para: Interiores de baños públicos, cuartos de baño, salas de descanso, vestidores, etc.

UM	Múltiplos	De línea
Caja	1 caja	X



MAT195-BL New Pig

Tapete multihoja PIG® Sticky Steps® de polietileno, color azul. Con respaldo adhesivo para pisos, ayudando a quitar la suciedad de los zapatos y ruedas. Grosor: 4 mil. Tamaño: 24" (61 cm) de ancho x 36" (91 cm) de largo. Caja con 4 tapetes.

Ideal para: Cuartos limpios, oficinas y toda aquella área donde el mantenimiento de la limpieza sea vital.

UM	Múltiplos	De línea
Caja	1 caja	X



PROTECCIÓN VIAL

Catálogo de Servicios.

PROTECCIÓN VIAL

☎ 442-538-87-68

contacto@generalindustry.com.mx


GI EQUIPOS

SR-1177R Jyrsa

Cadena plástica color rojo. Eslabón de 3.5 cm de diámetro x 6 mm de espesor. Fabricada en plástico de alta resistencia. Rollo con 50 metros.

Ideal para: Construcción, estacionamientos, vialidad, actividades deportivas.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



SR-1177AM Jyrsa

Cadena plástica color amarillo. Eslabón de 3.5 cm de diámetro x 6 mm de espesor. Fabricada en plástico de alta resistencia. Rollo con 50 metros.

Ideal para: Construcción, estacionamientos, vialidad, actividades deportivas.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X




SR-1156K Jyrsa

Banderín para tractocamión color naranja. Fabricado en resina retardante al fuego, vástago de acero galvanizado de 50 cm de largo y un diámetro de 1/2" (1.3 cm). Tamaño: 22 cm de largo x 41 cm de ancho.

Ideal para: Especial para tractocamión y unidades móviles. Señalización en carreteras y tráfico. Uso en general.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	10 piezas	X



SR-1027CR Jyrsa

Banderín de PVC con soporte textil y reflejante. Tamaño: 46 cm de ancho x 40 cm de alto. Reflejante plástico, línea plateada de 5/8" (1.6 cm) sobre fondo amarillo. Vástago de plástico con un largo de 58 cm.

Ideal para: Lugares en construcción, obras viales, actividades deportivas, estacionamientos.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	10 piezas	X



SR-3185-1RK Jyrsa

Cono brillante de 71 cm con reflejante. Fabricado en PVC de una sola pieza, en color naranja. Peso: 2.5 Kg. Resistente a la exposición del sol.

Ideal para: Lugares en construcción, obras viales, actividades deportivas, estacionamientos.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



SR-3185 Jyrsa

Cono brillante de 71 cm. Fabricado en PVC de una sola pieza, en color naranja. Peso: 2.5 Kg. Resistente a la exposición del sol.

Ideal para: Lugares en construcción, obras viales, actividades deportivas, estacionamientos.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



SR-4172 Jyrsa

Trafitambo de una pieza color naranja, con 2 reflejantes. Fabricado en polietileno lineal de media densidad 100% virgen. Peso promedio: 4 Kg. Altura de 100 cm x un diámetro de la base de 57 cm.

Ideal para: Lugares en construcción, obras viales, actividades deportivas, estacionamientos.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



SE-PE

Cinta para delimitar áreas, con leyenda de "PELIGRO" en color negro sobre fondo rojo. Tamaño: 2" (5 cm) de ancho X 305 m de largo.

Ideal para: Lugares en construcción, obras viales, actividades deportivas, estacionamientos.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	✓





BLOQUEO Y ETIQUETADO

☎ 442-538-87-68

contacto@generalindustry.com.mx

GI EQUIPOS

410RED Master Lock

Candado de seguridad Zenex™ en termoplástico rojo, de 1 1/2" (38 mm) de ancho y un arco de 1 1/2" (38 mm) de alto. Disponible en amarillo (410YLW) y verde (410GRN).

Ideal para: Diseñado exclusivamente para aplicaciones de bloqueo/señalización.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	6 piezas	✓



406RED Master Lock

Candado de seguridad dieléctrico de termoplástico rojo Zenex™, de 1 1/2" (38 mm) de ancho y con arco de 1 1/2" (38 mm) de alto. Disponible en verde (406GRN), amarillo (406YLW), azul (406BLU), negro (406BLK) y naranja (406ORJ).

Ideal para: Diseñado exclusivamente para aplicaciones de bloqueo/señalización.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	6 piezas	✗



406MKRED Master Lock

Candado de seguridad dieléctrico de termoplástico Zenex™ de 1 1/2"(38 mm) de ancho, color rojo, con arco de nylon de 1 1/2"(38 mm) de alto, con llave maestra.

Ideal para: Para bloqueo eléctrico y señalización.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	36 piezas	✗



1525 Master Lock

Candado de combinación de seguridad general de 1 7/8"(48 mm) con control de llaves.

Ideal para: Gabinetes, entornos de oficina y equipos, casilleros de almacenamiento, de escuela, empleados y atletas.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	25 piezas	✗



411LTRED Master Lock

Candado de seguridad en termoplástico Zenex™ rojo, de 1 1/2" (38 mm) de ancho, 3" (76 mm) de alto y un arco de metal de 76 mm.

Ideal para: Ambientes extremos, bloqueo/señalización de seguridad.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	36 piezas	X



312KA Master Lock

Candado de tambor de pines de acero laminado recubierto, de 1 9/16" (40 mm) de ancho, color azul, llaves iguales.

Ideal para: Cercas, corbentizos, talleres, cocheras, cajas de camionetas, unidades de almacenamiento personales, baúles y cajas para herramientas, entre otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	24 piezas	X



410KARED Master Lock

Candado de seguridad Zenex™ en termoplástico rojo, de 1 1/2" (38 mm) de ancho y un arco de 1 1/2" (38 mm) de alto, llaves iguales.

Ideal para: Ambientes extremos, bloqueo/señalización de seguridad.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	36 piezas	X



420 Master Lock

Aldaba de bloqueo de acero, con 1" (25 mm) de apertura de boca. Puede albergar hasta 6 candados. Mantiene a los equipos en estado no operativo mientras se realizan las reparaciones o ajustes.

Ideal para: Bloqueo en grupo, bloqueo/señalización de seguridad.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	12 piezas	✓



421 Master Lock

Aldaba de bloqueo de acero, con 1 1/2" (38 mm) de apertura de boca. Mantiene equipos en estado no operativo mientras se realizan las reparaciones o ajustes.

Ideal para: Bloqueo en grupo, bloqueo/señalización de seguridad.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	72 piezas	X



427 Master Lock

Aldaba de bloqueo color rojo. Apertura de boca de 1 3/4" x 2 1/8" (44.5 mm x 54 mm). Fabricada en aluminio anodizado y acero inoxidable. Con etiquetas para escribir en inglés, francés y español de alta visibilidad. Acepta hasta 5 candados de seguridad.

Ideal para: Bloqueo en grupo, bloqueo/señalización de seguridad.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	24 piezas	X




428 Master Lock

Aldaba de bloqueo no conductiva de nylon, color rojo, apertura de boca de 1" x 2 1/2" (25 mm x 64 mm). Mantiene equipos en estado no operativo mientras se realizan los ajustes.

Ideal para: Bloqueo eléctrico, bloqueo en grupo, señalización de seguridad.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	72 piezas	X



417 Master Lock

Aldaba de bloqueo de aluminio, con apertura de boca de 1 1/2" (38 mm). Mantiene equipos en estado no operativo mientras se realizan los ajustes. Puede albergar hasta seis candados.

Ideal para: Bloqueo en grupo, señalización de seguridad.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	72 piezas	X



491B Master Lock

Bloqueo para disyuntor eléctrico Grip Tight™, palancas altas y anchas. Se ajusta al disyuntor girando un cuarto de vuelta y luego cerrando la manilla para proporcionar un agarre apretado del interruptor. Admite todos los candados de seguridad y la mayoría de las aldabas American Lock® y Master Lock® para un bloqueo completo.

Ideal para: Bloqueo eléctrico, señalización de seguridad.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	24 piezas	X



493B Master Lock

Bloqueo para disyuntor Grip Tight™. Se adapta a conmutadores de altura estándar y con barra de unión, que son comunes en los interruptores de 120 y 240 voltios. Admite todos los candados de seguridad y la mayoría de las aldabas American Lock® y Master Lock® para un bloqueo completo.

Ideal para: Bloqueo eléctrico, señalización de seguridad.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	24 piezas	X



480 Master Lock

Dispositivo de bloqueo para válvula de compuerta giratoria. Cuerpos de termoplástico dieléctrico liviano y fuerte, resistente a los químicos. Sirve para manijas de válvula de 1" (25 mm) a 3" (76 mm) de diámetro. Con etiquetas de seguridad permanentes de alta visibilidad (inglés, francés y español).

Ideal para: Bloqueo/señalización de seguridad, bloqueo de válvula.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	6 piezas	X



481 Master Lock

Dispositivo de bloqueo para válvula de compuerta giratoria. Cuerpos de termoplástico dieléctrico liviano y fuerte, resistente a los químicos. Sirve para manijas de válvula de 2" (51 mm) a 5" (127 mm) de diámetro. Con etiquetas de seguridad permanentes de alta visibilidad (inglés, francés y español).

Ideal para: Bloqueo/señalización de seguridad, bloqueo de válvula.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	6 piezas	X



485 Master Lock

Conjunto de cinco bloqueos giratorios de válvula de compuerta (480, 481, 482, 483 y 484). Su diseño giratorio patentado único permite una instalación más sencilla en aplicaciones en espacios confinados. Cuerpos de termoplástico dieléctrico liviano y fuerte, resistente a los químicos.

Ideal para: Bloqueo/señalización de seguridad, bloqueo de válvula.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



487 Master Lock

Dispositivo de bloqueo para enchufe eléctrico giratorio (enchufes de 110 y 220 voltios). Admite cables de hasta 3/4" (19 mm) de diámetro y un enchufe eléctrico de hasta 2 1/4" (57 mm) de diámetro x 3 1/4" (83 mm). El dispositivo rodea el enchufe eléctrico y evita que se produzcan reconexiones accidentales. NOTA: No incluye candado ni llave.

Ideal para: Bloqueo eléctrico, bloqueo/señalización de seguridad.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	6 pieza	X



488 Master Lock

Dispositivo de bloqueo para enchufe eléctrico, grande y giratorio (enchufes de 220-550 voltios). Admite cables de hasta 3/4" (19 mm) de diámetro y un enchufe eléctrico de hasta 3" (76 mm) de diámetro x 6" (152 mm). El dispositivo rodea el enchufe eléctrico y evita que se produzcan reconexiones accidentales. NOTA: No incluye candado ni llave.

Ideal para: Bloqueo eléctrico, bloqueo/señalización de seguridad.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	6 pieza	X



496B Master Lock

Tapa para interruptor de pared, universal. Bloquea los interruptores de palanca y los interruptores Decora™. El diseño patentado asegura que el interruptor se mantenga bloqueado en posición de encendido o apagado. La cubierta incluye etiquetas en inglés/español e inglés/francés.

Ideal para: Bloqueo eléctrico, bloqueo/señalización de seguridad.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	24 piezas	X



468L Master Lock

Bloqueo de válvula de bola Seal Tight™, sin manija. Tiene un ajuste universal que bloquea todas las válvulas entre 3/8" (10 mm) y 4" (102 mm). Fabricado en tela de PVC de poliéster y plástico HDPE durable.

Ideal para: Bloqueo de válvula, señalización de seguridad.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	6 piezas	X



453L Master Lock

Funda grande para enchufes y controles de polipasto. Tamaño: 7" (178 mm) de diámetro x 17" (432 mm) de alto. Admite hasta 6 candados de seguridad o cerrojos de bloqueo. Advertencia trilingüe de "CERRADO, NO LO quite" impreso en la bolsa.

Ideal para: Bloqueo/señalización de seguridad.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	6 piezas	X



S3821 Master Lock

Dispositivo de bloqueo para disyuntor Grip Tight™ Plus, color rojo/negro. Para usar con disyuntores miniatura (120/240 V). Tamaño compacto para bloquear disyuntores vertical u horizontalmente adyacentes.

Ideal para: Bloqueo eléctrico, señalización de seguridad.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	36 piezas	X



S3822 Master Lock

Dispositivo de bloqueo para disyuntor Grip Tight™ Plus, color rojo/negro. Para usar con disyuntores de carcasa moldeada (480/600 V). Fácil ajuste con una perilla estriada grande con ranura por si prefiere usar un destornillador.

Ideal para: Bloqueo eléctrico, señalización de seguridad.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	36 piezas	X



S3823 Master Lock

Dispositivo de bloqueo para disyuntor Grip Tight™ Plus. Para usar con disyuntores de asa grande (480/600 V). Su diseño liviano de una pieza se instala de forma fácil y consistente sin tener que usar herramientas.

Ideal para: Bloqueo eléctrico, señalización de seguridad.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	36 piezas	X



S866 Master Lock

Dispositivo de bloqueo de cable retráctil, ideal para bloqueos eléctricos. Tiene un cable con centro de nylon flexible y resistente, con un revestimiento de plástico amarillo. Cable patentado de 1/8" (3.3 mm) de diámetro x 9' (2.74 m).

Ideal para: Bloqueo eléctrico, señalización de seguridad, bloqueo en grupo, bloqueo de válvula.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	6 piezas	X



S2394 Master Lock

Dispositivo de bloqueo para disyuntor en miniatura universal. Tornillo de dial manual para un ajuste fácil sin usar herramientas. No es posible acceder al dial cuando está bloqueado para impedir el desmontaje. El candado de seguridad se puede colocar de manera horizontal o vertical.

Ideal para: Bloqueo eléctrico, señalización de seguridad.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	144 piezas	X



S3920 Master Lock

Dispositivo de bloqueo de válvula mariposa, color rojo. El remache de acero inoxidable permite abrir y cerrar el dispositivo suavemente para garantizar un calce adecuado. Bloquea la válvula en segundos al colocar el dispositivo de bloqueo de cable S806 a través del ojal deseado y alrededor del cuello de la válvula.

Ideal para: Bloqueo/señalización de seguridad.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	24 piezas	X



S3081 Master Lock

Bloqueo de válvula de bola ajustable, de material termoplástico Zenex™ duradero y liviano para resistir productos químicos y temperaturas extremas. El diseño ajustable se adapta a válvulas de 1/2" (13 mm) a 2" (51 mm). Cuatro orificios de bloqueo para adaptarse a candados de seguridad Master Lock y American Lock.

Ideal para: Bloqueo/señalización de seguridad.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	6 piezas	X



S2151 Master Lock

Botón desmontable y tapa para interruptor giratoria. Se adapta a interruptores de 30.5 mm y 22.5 mm de diámetro y a botones de hasta 51 mm de diámetro y 44 mm de alto.

Ideal para: Bloqueo/señalización de seguridad.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	24 piezas	X



S3476 Master Lock

Bloqueo de válvula de bola con giro de 1/4, cuerpo de metal pulver-vestido resistente al calor. Se adapta a válvulas con un diámetro de entre 1/4" (6 mm) y 1" (25 mm). Las dos filas de puntos de bloqueo permiten un ajuste seguro.

Ideal para: Bloqueo/señalización de seguridad.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	24 piezas	X



S3477 Master Lock

Bloqueo de válvula de bola con giro de 1/4, cuerpo de metal pulver-vestido resistente al calor. Es compatible con válvulas con un diámetro de entre 1 1/4" (32 mm) y 3" (76 mm). El diseño de una pieza fácil de usar bloquea la válvula en la posición de APAGADO.

Ideal para: Bloqueo/señalización de seguridad.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	24 piezas	X



S2393 Master Lock

Dispositivo de bloqueo para disyuntor en miniatura universal bloquea la mayoría de los disyuntores ISO/DIN en miniatura de contacto de todo el mundo. El dispositivo funciona con todos los candados de seguridad y la mayoría de las aldabas Master Lock y American Lock.

Ideal para: Bloqueo eléctrico, señalización de seguridad.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	144 piezas	X



S3068 Master Lock

Bloqueo de válvula de bola Seal Tight™ con manija. Tiene una estructura de acero y aluminio duradera para soportar entornos corrosivos y temperaturas extremas. Se puede usar con válvulas con un tamaño de 1/4" (6 mm) a 4" (102 mm) y funciona en tuberías aisladas y cuartos cerrados.

Ideal para: Bloqueo/señalización de seguridad.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	6 piezas	X



S2005 Master Lock

Dispositivo de bloqueo para enchufe eléctrico patentado. Se adapta a enchufes de dos puntas con y sin toma de tierra, de 110-120 voltios. Compatible con arcos de 3/16" (4.8 mm), 1/4" (6 mm) y 9/32" (7 mm) de diámetro. Incluye etiquetas en inglés, español y francés. NO incluye candado.

Ideal para: Bloqueo eléctrico, señalización de seguridad.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



S2390 Master Lock

Bloqueo para disyuntor en miniatura (ISO/DIN). Se adapta a disyuntores con aberturas de palanca de 7/16" (11 mm) o menos. Funciona con todos los candados de seguridad y aldabas de bloqueo Master Lock y American Lock.

Ideal para: Bloqueo eléctrico, señalización de seguridad.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



S2153 Master Lock

Botón instalado y tapa para interruptor giratoria. Prohíbe el acceso a un interruptor o control. Se adapta a interruptores de 30.5 mm y 22.5 mm de diámetro. La base y tapa transparentes ofrecen visibilidad de placas y etiquetas. Se adapta a botones de hasta 40 mm de diámetro y 44 mm de alto.

Ideal para: Bloqueo eléctrico, señalización de seguridad.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	24 piezas	X



497AX Master Lock

Etiquetas de seguridad de alta resistencia en español/inglés, de 5 3/4" (146 mm) de alto x 3 1/8" (79 mm) de ancho. La arandela de latón de 7/16" (11mm) de diámetro se adapta a todos los candados de seguridad.

Ideal para: Fuerza de trabajo multilingüe, bloqueo/señalización de seguridad, identificación personal.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	12 piezas	X



503RED Master Lock

Caja de candados en grupo Latch Tight™, color rojo. Permite guardar 14 candados o aldabas de bloqueo y se puede montar en la pared o llevarse de un lugar a otro. La caja de seguridad admite cientos de llaves e incluye almacenamiento organizado para 12 llaves en su parte posterior. NO incluye llaves.

Ideal para: Bloqueo en grupo, bloqueo/señalización de seguridad.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



S4801 Master Lock

Etiqueta de seguridad autolaminada en inglés, con la leyenda "Danger Do Not Operate" (Peligro No utilizar), con identificación con foto. De 3 1/5" (81.3 mm) de ancho x 5 4/5" (147.3 mm) de alto.

Ideal para: Usar en instalaciones farmacéuticas y de procesamiento de alimentos. Identificación personal, bloqueo/señalización de seguridad, identificación de seguridad.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	12 piezas	X



S1017 Master Lock

Caja de herramientas personal de bloqueo. De 17" (432 mm) de ancho, guarda dispositivos de bloqueo y candados en un mismo lugar. Diseño ultraduradero.

Ideal para: Bloqueo/señalización de seguridad.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



S1850 Master Lock

Estación de bloqueo con cubierta para candados y dispositivos de seguridad, vacía. Trilingüe: Mensaje de la estación impreso en inglés. Se incluyen etiquetas en español y en francés para aplicaciones opcionales. Mide 15.5" de alto x 23.5" de ancho x 4.5" de profundidad (39 cm x 60 cm x 11 cm).

Ideal para: Identificación de seguridad, bloqueo/señalización de seguridad.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



S2154AST Master Lock

Bases de instalación para renovación del S2151. Permite el uso con placas elevadas y la instalación descentrada para adaptarse a perillas de interruptor giratorias. Paquete de 12 bases.

Ideal para: Bloqueo eléctrico, señalización de seguridad.

UM	Múltiplos	De línea
Paquete	1 paquete	X



S2152AST Master Lock

Bases de instalación para S2151. Permite que una tapa desmontable S2151 sirva para múltiples interruptores en el mismo panel. Paquete de 12 piezas.

Ideal para: Bloqueo eléctrico, bloqueo/señalización de seguridad.

UM	Múltiplos	De línea
Paquete	1 paquete	X



PROTECCIÓN DE ALTURAS

Catálogo de Servicios.

PROTECCIÓN DE ALTURAS

☎ 442-538-87-68

contacto@generalindustry.com.mx


GI EQUIPOS

1102090 3M

Arnés de ascenso estilo chaleco 3M™ DBI-SALA® Delta™. Anillos en D posteriores y frontales, correas para las piernas con hebillas de conexión rápida Tech-Lite™. Tamaño universal. Tejido trenzado Repel™ para arco eléctrico. Diseño sin enredos.

Ideal para: Construcción, industria general, minería, petróleo y gas, transportes, servicios públicos, energía eólica.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



1100681 3M

Arnés de posicionamiento/ascenso estilo chaleco 3M™ DBI-SALA® Delta™. Color amarillo, talla mediana. Anillos en D posteriores, delanteros y laterales, correas de conexión rápida para pecho y piernas Tech-Lite™.

Ideal para: Construcción, industria general, petróleo y gas, transportes, servicios públicos.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



1113211 3M

Arnés de ascenso y posicionamiento para energía eólica 3M™ DBI-SALA® ExoFit NEX™. Color gris, talla mediana. Cinchas repelentes al agua y resistentes a la abrasión que se mantienen secas y fuertes. Anillo dorsal en D en posición vertical, delanteros y laterales en D fabricados en aluminio ligero. Hebillas de conexión rápida Dual-lock que permiten conectarse de manera fácil y segura.

Ideal para: Energía eólica.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



1110076 3M

Arnés de posicionamiento/escalada/recuperación 3M™ DBI-SALA® ExoFit™, estilo chaleco. Color azul, talla mediana. Anillos en D en la espalda, la parte delantera y los hombros, correas para piernas con hebillas de conexión rápida.

Ideal para: Trabajo en alturas en operaciones de soldadura, industria del aluminio, del acero, vidrio, industria farmacéutica, agroquímicos, minería, construcción, metalmecánica, entre otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



1161201 3M

Arnés Protecta® Pro 3TM construcción Confort, estilo chaleco, con pad dorsal y soporte lumbar reforzado, talla mediana. Cuello en forma de U. Porta eslingas de reajuste automático. Hebillas pasantes en torso y piernas. Nuevo conector para retráctiles personales. Con argolla dorsal y argollas de posicionamiento.

Ideal para: Construcción, fabricación de metal, mantenimiento militar, MRO, minería, petróleo y gas, transportes, entre otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



1161571 3M

Arnés estilo chaleco 3M™ Protecta®, color negro, talla mediano/grande. Anillos en D traseros, frontales y laterales, conexión de pierna y pecho de paso.

Ideal para: Lijado, descontaminación, voladura, demolición, montaje, mantenimiento de instalaciones, eléctrico, limpieza, desbaste, operaciones de máquina, pintura, entre otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



1161560 3M

Arnés de escalada/posicionamiento estilo chaleco 3M™ Protecta®, talla mediano/grande. Cuenta con 3 anillos.

Ideal para: Trabajo en alturas en operaciones de soldadura, industria del aluminio, del acero, vidrio, industria farmacéutica, agroquímicos, minería, construcción, metalmecánica, alimenticia, petroquímica, química.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



3590500 3M

Línea anticaídas autorretráctil 3M™ Protecta® Rebel™, 33' (10 m). Elaborado con poliéster duradero. Herrajes de acero de alta resistencia. Diseño liviano y compacto. Capacidad de carga: 141 Kg.

Ideal para: Construcción, industria general, minería, petróleo y gas.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



1161201 3M

Arnés Protecta® Pro 3TM construcción Confort, estilo chaleco, con pad dorsal y soporte lumbar reforzado, talla mediana. Cuello en forma de U. Porta eslingas de reajuste automático. Hebillas pasantes en torso y piernas. Nuevo conector para retráctiles personales. Con argolla dorsal y argollas de posicionamiento.

Ideal para: Construcción, fabricación de metal, mantenimiento militar, MRO, minería, petróleo y gas, transportes, entre otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



1161571 3M

Arnés estilo chaleco 3M™ Protecta®, color negro, talla mediano/grande. Anillos en D traseros, frontales y laterales, conexión de pierna y pecho de paso.

Ideal para: Lijado, descontaminación, voladura, demolición, montaje, mantenimiento de instalaciones, eléctrico, limpieza, desbaste, operaciones de máquina, pintura, entre otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



1161560 3M

Arnés de escalada/posicionamiento estilo chaleco 3M™ Protecta®, talla mediano/grande. Cuenta con 3 anillos.

Ideal para: Trabajo en alturas en operaciones de soldadura, industria del aluminio, del acero, vidrio, industria farmacéutica, agroquímicos, minería, construcción, metalmecánica, alimenticia, petroquímica, química.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



3590500 3M

Línea anticaídas autorretráctil 3M™ Protecta® Rebel™, 33' (10 m). Elaborado con poliéster duradero. Herrajes de acero de alta resistencia. Diseño liviano y compacto. Capacidad de carga: 141 Kg.

Ideal para: Construcción, industria general, minería, petróleo y gas.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



3504430 3M

Autorretráctil anticaídas 3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™, con cable de acero galvanizado, de 30' (9 m), con gancho de seguridad giratorio. Carcasa termoplástica resistente y extremadamente liviana. Capacidad de carga: 190 Kg.

Ideal para: Construcción, industria general, transportes, servicios públicos, energía eólica.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



3327100 3M

Dispositivo de descenso vertical y rescate 3M™ DBI-SALA®, color amarillo. Con línea de vida de cuerda de 100' (31 m). Descenso controlado completamente automático. Diseño de doble freno. Construcción resistente a la corrosión. Capacidad de carga: Para una persona (59-141 kg), 2 personas (59-282 kg).

Ideal para: Construcción, industria general, minería, petróleo y gas, energía eólica, entre otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



3100403 3M

Autorretráctil anticaídas 3M™ PROTECTA® Rebel™, color rojo. Tejido trenzado de poliéster de 6' (1.8 m) y 1" (2.5 cm), con gancho de seguridad con autobloqueo, anclaje de giro libre y mosquetón. Carcasa termoplástica robusta y resistente a los impactos. Capacidad de carga: 141 Kg.

Ideal para: Construcción, industria general, petróleo y gas, energía eólica, servicios públicos, entre otros.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



3590540 3M

Línea anticaídas autorretráctil 3M™ Protecta® Rebel™ color rojo. Cuerda de acero inoxidable de 130' (40 m) de longitud y 5 mm de diámetro, con gancho de seguridad giratorio. Cabrestante de extracción de tres vías y soporte de montaje, mosquetón de anclaje, adaptador de conexión de cable de 4' (1 m). Capacidad de carga: 190 Kg.

Ideal para: Construcción e industria general.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



8518559 3M

Cabrestante para espacios confinados 3M™ DBI-SALA®, operado manualmente. Construcción duradera resistente a la corrosión. Cable de acero inoxidable de 90' (27 m) de longitud y 3/16" (5 mm) de diámetro. Capacidad de carga: 204 Kg.

Ideal para: Construcción, industria general, minería, petróleo y gas, transportes, energía eólica.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



3M

3500214 3M

Línea de vida autorretráctil 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™, cable de acero galvanizado de 8' (2 m) de longitud y 3/16" (5 mm) de diámetro. Capacidad de carga: 141 Kg. Diseñado para aplicaciones con conexión al nivel de los pies y de bordes afilados.

Ideal para: Construcción, industria general, petróleo y gas.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



3M

3500231 3M

Autorretráctil 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™, con brazos gemelos de cable de acero galvanizado, 8' (2 m) de longitud y 5 mm de diámetro cada uno. Diseñado para aplicaciones con conexión al nivel de los pies y de bordes afilados. Capacidad de carga: 190 Kg.

Ideal para: Construcción, industria general, petróleo y gas.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



3M

9501403 3M

Correas de seguridad para traumatismos con suspensión 3M™ DBI-SALA®. Se ata o fija a la mayoría de arneses. Permite al usuario pararse en el arnés después de una caída.

Ideal para: Construcción, industria general, petróleo y gas, transportes, servicios públicos.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



3M

3101277 3M

Autorretráctil 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™, de doble gancho con conexión rápida. Cables de 1.8 m con red de poliéster y fibra Dyneema® de 3/4" (19 mm) y ganchos de cubierta con aluminio, conector rápido para montaje de arnés. Capacidad de carga: 190 Kg.

Ideal para: Construcción, industria general, petróleo y gas, transportes, servicios públicos.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



1246193 3M

Eslinga con amortiguador de impacto 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™. De doble brazo, de 6' (1.8 m). Exclusivo sistema de absorción de energía Hi-10™ Vectran™. Tejido trenzado Repel™.

Ideal para: Trabajo en alturas en operaciones de soldadura, industria del aluminio, del acero, vidrio, industria farmacéutica, agroquímicos, minería, construcción, metalmecánica, alimenticia, petroquímica, química.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



1246037 3M

Ajustador de cuerda manul 3M™ DBI-SALA® con línea de vida EZ-Stop™ de 3' (91 cm), para usar en una línea de vida de cuerda de 5/8" (16 mm) de diámetro. Construcción duradera y ligera resistente a la corrosión. Ideal para posicionamiento o sujeción en el trabajo. Se instala en la parte superior o inferior de la línea de vida.

Ideal para: Construcción, industria general, minería, petróleo y gas, transportes, servicios públicos, energía eólica.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



1202844 3M

Línea de vida de cuerda con mosquetón 3M™ DBI-SALA®. Tamaño: 30 m de longitud y 16 mm de diámetro. Composición: Mezcla de poliéster/polipropileno. Capacidad de carga: 141 Kg.

Ideal para: Construcción, industria general, minería, petróleo y gas, transporte, servicios públicos, energía eólica.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



1202879 3M

Línea de vida de cuerda con mosquetón 3M™ DBI-SALA®. Tamaño: 46 m de longitud y 16 mm de diámetro. Composición: Mezcla de poliéster/polipropileno. Capacidad de carga: 141 Kg.

Ideal para: Construcción, industria general, minería, petróleo y gas, transportes, servicios públicos, energía eólica.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



7211858 3M

Cable de maniobra DBI-SALA® de 35' (11 m) de longitud y 5 mm de diámetro, con argolla en forma de O al final de ésta. Cuerda de polipropileno. Diseño compacto y ligero.

Ideal para: Construcción, industria general, petróleo y gas, transportes, servicios públicos, energía eólica.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



3610000 3M

Cuna de rescate 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ para extracción de personal herido, color amarillo. Construcción de lona resistente. Tamaño: 1.3 m x 44 cm x 5 mm. Capacidad de carga: 141 Kg.

Ideal para: Construcción, industria general, minería, petróleo y gas, transportes, servicios públicos, energía eólica.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X



6160054 3M

Funda con mosquetón 3M® DBI-SALA® Lad-Saf™ X3 para el sistema de seguridad de escalera fija Lad-Saf™. Para usar con cable sólido de 9.5 mm 1x7 o 7x19. Fácil de instalar y desmontar en cualquier lugar a lo largo de la línea de vida.

Ideal para: Industria general, petróleo y gas, transportes, servicios públicos, energía eólica.

UM	Múltiplos	De línea
Pieza	1 pieza	X

